1892.

An meine geehrte Engroskundschaft!

Meinen verehrten Geschäftsfreunden sage ich bei Ueberreichung der neuen Auflage dieses Catalogs meinen verbindlichsten Dank für das mir geschenkte Vertrauen, das ich mir durch gewissenhafte und schnelle Ausführung der Aufträge zu erhalten bemühen werde. —

Damit verbinde ich die ergebene Anzeige, dass ich meinen Betrieb in dieser Branche bedeutend vergrössert habe und auch in dieser Abtheilung den weitgehendsten Ansprüchen gewachsen bin. Die nunmehr vorgenommene Separation der Erfurter Flur gab mir willkommene Veranlassung, mich in den Besitz sehr geeigneter, grosser Ackerpläne zu setzen und da Erfurt wohl wie keine andere Stadt zum Samenbau geeignet ist, so kann ich, unterstützt durch einen Stamm geübter und zuverlässiger Kräfte aus voller Ueberzeugung bitten, mir die Ausführung des ganzen Bedarfs in Blumen- und Gemüsesamen anzuvertrauen.

Ich mache noch darauf aufmerksam, dass meine sämmtlichen Clichés meinen Geschäftsfreunden leihweise gratis zur Verfügung stehen. Zu dem Zwecke habe ich einige Abdrücke dem Catalog beigefügt.

Ueber meine Ernte habe ich folgendes zu berichten:

War der Winter schon übermässig lang gewesen und hatten die Mäuse unter den Stecklingen grosse Verwüstungen angerichtet, so machte der kalte und regnerische Sommer vollends einen Strich durch das erhoffte Ergebniss in Gemüsesämereien. So konnte von **Runkelrüben** nur die Hälfte der in Aussicht genommenen Pläne bepflanzt werden, noch schlimmer erging es mit **Weisskraut, Rothkraut, Wirsing** und **Kohlrabi**, die kaum ein Zehntel einer Durchschnittsernte ergaben. Die Ernte in **Rabinschen** und **Gurken** war fast Null. **Mittelmässig** machten sich Erbsen sowie die **frühen Salatsorten**, während **spätere Sorten** nicht unbefriedigend liessen. **Möhren** und **Carotten** sowie **Porree** lieferten nicht soviel, um den Bedarf zu decken. Ein Lichtblick ist nur in **Zwiebeln, Radies** und **Rettigen** zu verzeichnen, die ein gutes und in **Erfurter Zwerg-Blumenkohl,** der ein ausgezeichnetes Erträgniss ergab. Ein Gleiches lässt sich von **Stangenbohnen** und den meisten **grünschotigen Buschbohnen** sagen, während alle **gelbschotigen** zurückblieben.

Der schöne Herbst, der uns eigentlich erst den Sommer brachte, war der Ernte in **Blumensamen** überaus günstig und das Ergebniss ist als ein mit wenigen Ausnahmen erfreuliches zu bezeichnen.

Im Uebrigen bitte ich von folgenden Catalogsbedingungen Notiz zu nehmen:

Die Preise sind in Reichsmark (ℳ) und Pfennigen (₰), 1 ℳ = 100 ₰ und verstehen sich für 100 Kilogramm = 200 Pfund, 1 Kilo = 2 Pfund oder 1000 gr, 20 gr = 1⅕ Loth.

Die Waare geht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Es ist vorzuschreiben, ob die Versendung per Post Eisenbahn, Eil- oder Frachtgut gehen soll. Bei überseeischen Sendungen ist entsprechende Versands-Vorschrift zu geben und übernehme ich bei deren Mangel keine Verantwortung.

Bei Gemüsesamen wird von 10 Kilo bis 200 gr, bei Blumensamen bis 100 gr der Kilopreis, über 10 Kilo der 100 Kilopreis berechnet.

Gold und Valuten des Auslandes werden zum Cours angenommen.

Diejenigen Besteller, welche noch nicht mit mir in laufender Rechnung stehen, werden gebeten, gute Referenzen zu geben. Wo diese fehlen nehme ich an, dass mir Nachnahme gestattet ist. Cassasconto 2%. Erfüllungsort der Zahlung ist Erfurt.

Alle früheren Preise sind mit Herausgabe dieser neuen Auflage erloschen.

Zum Schluss möchte ich noch dringend bitten, meine Culturen persönlich in Augenschein zu nehmen, um sich von deren Ausbreitung ein Bild zu machen. Es soll mir zur Freude gereichen, recht viele Geschäftsfreunde bei mir zu sehen.

Mit Hochachtung zeichnet

J. C. Schmidt, Erfurt.

Ohlenroth'sche Buchdruckerei in Erfurt.

Neuheiten 1892.

Kletternde Delicatess-Gurke.

Garantirt echte Original-Saat aus Japan.

Die Abbildung, welche **genau** einer in der Umgebung Erfurts aufgenommenen **Photographie** nachgebildet ist, sagt genug, was diese Neuheit ist und was sie kann. **Sie ist eben etwas noch nie Dagewesenes** und berufen, in kurzer Zeit eine **völlige Revolution** im **Gurkenbau** herbeizuführen. Sie **klettert** an **Bohnenstangen,** die durch etwas **Reisig** besteckt sind, in die Höhe und jede Pflanze bringt **unter den ungünstigsten Witterungsverhältnissen 20 — 25 prachtvolle Gurken, die eine Länge von 20—25 cm erreichen.**



Unabhängig von nasser Witterung und kaltem Boden **befällt sie nie** und ist **keiner Krankheit unterworfen. Der beste Beweis ist** das **letzte schlechte Gurkenjahr. Während überall über Missernte geklagt wurde, standen die Versuchspflanzen in gewöhnlichem Mutterboden unerreicht schön da, über und über mit Früchten bedeckt,** von denen man die ersten im Juni und die letzten im **September** abnehmen konnte und **keine** war vom **Mehlthau** befallen. Auch fand sich unter den vielen Gurken **keine einzige bittere** vor. Durch ihre kletternde Eigenschaft öffnet sich für alle jene Plätze, an die sonst für Gurken nicht zu denken war, wie **Wände, Spalier etc.** eine ganz neue Perspective für den lohnendsten Anbau.

Man vergegenwärtige sich die grossartige **Raumersparniss** und man wird mir Glauben schenken, wenn ich prophezeie, dass in **einigen Jahren** die **weitläufigen, oft keinen Ertrag gebenden Gurkenbeete zu den überlebten Dingen** gehören werden und man in den Gärten des **Gemüsezüchters** wie der **Hausfrau** nur noch **Gurken über der Erde** finden wird.

Sowohl zu **Salat** als zum **Einmachen ist** die Gurke von **unvergleichlichem Werth,** was bereits von Kennern und Liebhabern dieser Speise durch umfassende Versuche festgestellt ist. Samenansatz ist nur gering.

100 Portionen (à 10 Korn) ℳ 25,—, 50 Portionen ℳ 15,—, 10 Portionen ℳ 4,—, à Portion ℳ —,50.

Porree, gelbbuntblättriger Winter-.

Wie man in der Neuzeit überall sucht, das **Nützliche** und **Praktische** mit dem **Schönen** und **Angenehmen** zu verbinden, so hat sich dies lobenswerthe Streben, das man auf dem Gebiete der Industrie für alle Gebrauchsgegenstände wahrnehmen kann, selbst auf den **Küchengarten** verbreitet. Im **Gebrauch durchaus gleichwerth** mit dem bekannten **Erfurter Winter-Porree** fällt er im Garten durch seine **Farbe angenehm** in's Auge und bildet gewissermassen eine **Zierde** für den Küchengarten. Man kann darauf rechnen, dass 50% der Aussaat Pflanzen herbeibringen, die in lieblicher Abwechslung bald in breiterer Streifenform, bald in schmälerer Randeinfassung **ein angenehmes Gelb und Gelblichweiss** aufweisen. Die Neuheit ist nicht zu verachten und wird **viele Liebhaber** finden.

100 Portionen (à 80 Korn) ℳ 40,—, 10 Portionen ℳ 5,—, à Portion ℳ —,60.

Zwerg-Chrysanthemum-Perfection-Aster.

Carmin. Feurigscharlach.

Nach einem Jahre nach der Einführung dieser herrlichen Gattung ist es gelungen, dieselben mit **obigen zwei neuen schönen Farben** zu bereichern. Die Pflanzen sind nicht höher im Wuchs, als die der alten Art, übertreffen sie jedoch durch **kräftigen, strammen Bau** und durch die **riesige Grösse der Blumen,** die bis in **die Mitte hinein dicht gefüllt sind.**

Jede Farbe separat:
100 Port. ℳ 60,—, 10 Port. ℳ 7,—, à Port. ℳ —,80.

Grossblumige Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkoye.

Brillantrosa. Purpurcarmin.

Eine neue Race, welche sich von der **gewöhnlichen** Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkoye **ganz besonders unterscheidet.** Die Verästelung, sowie Blattbildung kennzeichnet sich durch **strammen, reichverzweigten Wuchs** der Pflanze. Die Blumen erscheinen in lebhafter Färbung **sehr zahlreich und sind doppelt so gross,** wie die der Stammform. Zur **Topfcultur vorzüglich geeignet.**

100 Port. (à 50 Korn) ℳ 60,— 10 Port. ℳ 7,—, à Port. ℳ —,80.

Grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoye „dunkelblutroth".

Mit dieser Neuzüchtung erhält das Sortiment dieser niedrigen Levkoyen-Klasse insofern eine werthvolle Bereicherung, weil die **Hauptfarbe** bis jetzt darin noch fehlte. Die Farbe ist ausgesprochen **dunkelblutroth** und so leuchtend, dass sie an **Leuchteffect der vielgesuchten grossblumigen Sommer-Levkoye dunkelblutroth in keiner Weise nachsteht.**

100 Port. (à 50 Korn) ℳ 45,—, 10 Port. ℳ 5,—, à Port. ℳ —,60.

Begonia semperflorens atropurpurea.
(Vernon.)


Begonia semperflorens atropurpurea.

Im Wuchs der Pflanze der alten weissblühenden B. semperflorens ähnlich, zeichnet sich diese neue Sorte besonders durch die **prachtvolle Färbung der Blätter und Blüthen** aus. Im jungen Zustande sind die Blätter von dunkelgrüner Färbung, die aber, sobald die Pflanzen der Sonne ausgesetzt sind, in ein fast **gänzliches Dunkelroth** mit **Metallglanz** übergeht; die **leuchtend orange carminrothen Blüthen**, besonders die männlichen mit ihren **leuchtend gelben Staubfäden**, heben sich **reizend** von dem **braunrothen Laube** ab. Als **Gruppenpflanze** eignet sie sich vorzüglich, vom Mai bis zum Eintritt der Herbstfröste ist sie **völlig mit Blumen** überdeckt. Als eine sehr hübsche Bereicherung auf diesem Gebiete sehr zu empfehlen.

100 Port. ℳ 40,—, 10 Port. ℳ 5,—, à Port. ℳ —,60.

Calampelis scabra var. roseus.
(Eccremocarpus.)

Eine neue Varietät dieser reizenden Schlingpflanze, die sich durch ihre **prächtigen lachsrosa Blüthen**, von der alten orangerothblühenden Stammform **wesentlich** unterscheidet. Zur Bekleidung kleiner Spaliere und Lauben etc. ist sie hochgeschätzt und blüht ungemein reich. Die Nachzucht hat sich als durchaus **echtbleibend** erwiesen.

100 Port. (à 80 Korn) ℳ 50,—, 10 Port. ℳ 6,—, à Port. ℳ —,70.

Grossblumige Sommer-Levkoye mit Lackblatt „Goldflocke".

Diese neue Levkoye bringt einen **hohen Procentsatz gefüllter Blumen** von **zartgelber Farbe**, welche sich von der **glänzend grünen** Belaubung prächtig abhebt. Die **einfachen Blumen** zeigen denselben **Farbenton** wie die **gefüllten**, während die einfachen der seither bekannten schwefelgelben Sorte weiss blühen, was der Wirkung stets Abbruch that.

100 Port. (à 50 Korn) ℳ 50,—, 10 Port. ℳ 6,—, à Port. ℳ —,60.

Scabiosa atropurpurea major „sulphurea".

Eine schöne Abart der sehr bekannten hohen Scabiosa, mit **zart schwefelgelben Blumen**, die sich vorzüglich zur **Binderei** eignen.

100 Port. ℳ 40,—, 10 Port. ℳ 5,—, à Port. ℳ —,60.


Imbriqué-Pompon-Aster, feurig dunkelscharlach.

Imbriqué-Pompon-Aster,
(J. C. Schmidt)
feurig dunkelscharlach.

Das Sortiment dieser allgemein beliebten und bekanntesten Asterklasse erhält durch diese Einführung eine **Farbe**, die von **solchem Glanz und Feuer ist, dass sie von keiner anderen übertroffen wird.**

Zur Verwendung für Kranzbinderei in gebeiztem Zustande wird sie sich in Kürze den ersten Rang erobern, da sie durch dies Verfahren ihre Farbe nicht nur vollständig behält, sondern sogar noch feuriger wird.

Jeder Handelsgärtner, welcher Astern zu diesem Zwecke zieht, sollte von nun ab nur diese Sorte anbauen.

100 Port. (à 100 Korn) ℳ 45.—
10 Port. ℳ 5.—
à Port. ℳ —.60.


Imbriqué-Pompon-Aster, weiss, später rosa.

Imbriqué-Pompon-Aster,
(J. C. Schmidt)
weiss, später rosa.

Diese Neuzüchtung reiht sich der vorhergehenden würdig an. Die Blumen sind im Aufblühen **fast schneeweiss**, gehen jedoch in **ein zartes mattrosa** über. Für **Blumenarrangements** etc. von **hohem Werth** und unstreitig die **schönste Farbe**.

Mit der feurig dunkelscharlach zusammen auf Beete ausgepflanzt, ist sie von höchstem Effect.

100 Port. (à 100 Korn) ℳ 45.—, 10 Port. ℳ 5.—, à Port. Mk. —.60.

Igel- oder Nadel-Aster,
(J. C. Schmidt)
lasurblau.

Da in der heutigen Binderei nur **lichte Farben** modern sind, so ist mit dieser Einführung etwas **Wunderbarschönes** für dieses Gebiet geschaffen. Diese herrliche, zarte Farbe als Untergrund zu Blumenarbeiten benutzt, bietet ein herrliches Bild.

100 Port. (à 100 Korn) ℳ 45.—, 10 Port. ℳ 5.—, à Port. ℳ —.60.


Igel- oder Nadel-Aster, lasurblau.

Viola tricolor maxima „Der Pfau".

Die Grundfarbe der Blumen dieses Pensée ist eine Art **Weinroth**: jedes Blumenblatt, besonders die beiden oberen und das mittlere untere zeigen einen **helleren, leuchtend violeten Fleck**, während die ganze Blume **silberweiss** berandet ist. Diese Farbenzusammenstellung ist sehr leuchtend und wirkungsvoll. Auch diese Neuheit bleibt aus Samen gezogen sich ganz treu.

1 Gramm ℳ 2,—, Port. —,60.

Verbena hybrida erecta compacta atrosanguinea.

Prächtige, neue **Farbe** der vor einigen Jahren eingeführten gedrungen- und aufrechtwachsenden Verbenen-Gattung. Die Blumen sind **sammtig dunkelblutroth** mit weissem Auge, fast ganz constant, nur vereinzelt in scharlach zurückgehend. Eine Neuheit die dem Blumenliebhaber entschieden **Freude** bereiten wird.

100 Port. (à 50 Korn) ℳ 50,—, 10 Port. ℳ 6.—, à Port. ℳ —,70.

Comet-Aster,
weiss.

Mit dieser Einführung wird das Sortiment dieser prächtigen Aster-Classe erst zu seiner Vollständigkeit und Schönheit gebracht. Die Blumen dieser lang entbehrten **Hauptfarbe** sind **reinweiss** und **grösser** als diejenigen der anderen Farben dieser Gattung. Die Petalen **sind länger** und **mehr gedreht**, so dass die Blumen einem reinweissen japanischen **Chrysanthemum** täuschend ähnlich sehen.

100 Port. ℳ 72,–, 10 Port. ℳ 8,50, à Port. 1,–.


Comet-Aster, carmin 100 Port. ℳ 40,–, 10 Port. ℳ 5,–, à Port. ℳ –,60.

Comet-Aster, weiss mit rosa 100 Port. ℳ 40,–, 10 Port. ℳ 5,–. à Port. –,60.

Zwei neue prächtige Spielarten dieser beliebten Aster-Gattung.



Comet-Aster.



Tagetes patula nana grandiflora fl. pl.

Tagetes patula nana grandiflora fl. pl.

Werthvolle Verbesserung der alten bekannten Tagetes patula nana fl. pl. Durch **auffällig kräftigeren Wuchs, bedeutend grössere, vollständig gefüllte Blumen** zeichnet sie sich von der alten Sorte wesentlich aus. Die Pflanzen erreichen eine Höhe von 50—60 cm. Die **grossen, schön geformten Blumen**, welche **einen Durchmesser bis 7 cm.** erreichen, tragen sich auf kräftigen Stielen über der Belaubung. Die Farbe der Blume ist ein schönes **Braunroth mit gelbem Rand.**

100 Port. ℳ 60,–, 10 Port. ℳ 7,–, 1 Port. ℳ –,80.

Mimulus cardinalis pictus.



Mimulus cardinalis pictus.

Diese neue Sorte blüht rein **goldgelb mit scharf abgegrenztem, purpurscharlach Auge und Schlund**, während die Blumen der bisher bekannten Varietäten des Mimulus cardinalis nur rosenrothe u. scharlach- oder orangerothe Schattirungen zeigten. Im **Wuchs** und **Blüthenreichthum** der Pflanze genau der **Stammform ähnlich. Eine wirklich empfehlenswerthe** Neuheit.

100 Port. ℳ 40,–, 10 Port. ℳ 5,–, à Port. ℳ –,60.

Verbena hybrida erecta compacta „Deutscher Kronprinz“.

Die hier offerirte Neuheit hat sich, aus Samen gezogen, in Bezug auf **Form** und **Farbe ganz echt und treubleibend** erwiesen. Die herrliche leuchtende Farbe der Blumen ist ein **gesättigtes Dunkelcarmoisin** mit einem **regelmässig gezeichneten, reinweissen Auge**. Der Bau der Pflanze ist schön compact, weshalb sie sich besonders zur **Topfcultur eignet**. Als **Gruppenpflanze** ist sie wegen ihres grossartigen Blüthenreichthums und streng gleichmässiger Höhe von **unschätzbarem Werth.**

100 Port. (à 50 Korn) ℳ 50,– 10 Port. ℳ 6,–, à Port. ℳ –,70.

Werthvolle vorjährige Einführungen.

Nicotiana colossea.

(Riesentabak.)

☞ Zur Beachtung! ☜

Voriges Jahr hatte eine andere Firma von dem ausländischen Züchter den **Alleinverkauf** dieses Samens. Ich war deshalb gezwungen, denselben aus **zweiter Hand** zu kaufen. Bedauerlicherweise hat sich herausgestellt, dass der Samen zum grossen Theil **unkeimfähig** war. Ich habe sofort bei allen an mich herantretenden Beschwerden den Betrag wieder **gutgeschrieben** und bitte, wo das noch nicht geschehen sein sollte, um **Anzeige**, damit ich **Ersatz** leisten kann.

☞ Für die Keimfähigkeit des diesjährigen Samens kann ich bürgen. ☜



Wohl selten findet sich eine Neuheit, die es wie diese im gleichen Masse verdient, das Interesse sowohl des Fachmanns als des Laien auf sich gelenkt zu sehen. Man vergegenwärtige sich eine pyramidenförmige Blattpflanze, die im März **aus einem staubfeinen Korn entstanden, im Juli bei mächtigem Umfang eine Höhe von 1½ und im September von 2 Meter erreicht und bis zum Frost in üppiger dunkelgrüner Blätterfülle ohne Gelb und Flecken verharrt.** Man denke sich eine Solitaire gleichwerthig mit der Musa Ensete v. imponirend. Schönheit, im Stamm fast wie ein Baum, die allen Unbilden der Witterung, dem Regen, Hagel und Sturm zu trotzen vermag, deren feste grosse Blätter **nicht einreissen oder zerschlagen werden können** und man wird sich sagen müssen, dass **dies wirklich eine Errungenschaft** ist.


Die elliptischen Blätter sind bis 1 m lang und 50 cm breit, anfangs filzig und mit rosa Anflug behaucht, später tiefdunkelgrün, während die Blattrispe röthlich bleibt. Die Blätter wachsen anfangs in die Höhe und senken sich nach dem Wachsthum, sodass die Pflanze stets unten hängend, in der Mitte horizontal u. oben aufrechtstehende Blätter zeigt. Die Pflanze ist einjährig und dauert im Gewächshaus aus. Sie bringt erst **im 2. Jahre** Blüthen, erfüllt also ihren Zweck als decorative Blattpflanze im 1. Jahre nach der Aussaat voll und ganz.

Cultur: Samen im März in Topf mit sandiger Erde aussäen, nicht bedecken. Nach Aufgang pikiren und in's Freie Ende Mai auspflanzen. Recht häufige Dunggüsse. **Die Samen sind staubfein, deshalb ist beim Aussäen recht viele Sorgfalt anzuwenden.**

500 Korn ℳ –,75.

Runkelrübe „Erfurter Modell."

Prämiirt vom Culturausschuss des Erfurter Gartenbauvereins.




Prämiirt vom Culturausschuss des Erfurter Gartenbauvereins.

Die **Form** ist das Charakteristische dieser Neueinführung, sie stellt sich als eine **ausgeprägte vollendete Cylinderform** dar, wie es die Abbildung ungeschmeichelt zeigt, welche sowohl nach dem Kopfe, wie nach der Spitze der Runkel zu regelrecht glatt ausläuft und **somit die höchste Vollkommenheit aller bekannten Sorten darstellt.** Die Runkel ist **vollständig einwurzelig, ganz ohne Nebenwurzeln** und wächst **mehr über** als **in** der Erde. Die feine Belaubung auf goldgelben bis orangegelben Blattstielen, welche in gleichfarbigen Rippen auslaufen, erhebt sich unmittelbar aus dem feingeformten, platten Kopf. Die äussere Farbe der Runkel ist rothgelb, das Fleisch derselben weisslichgelb, regelmässig goldgelb geringelt, **von besonderer Festigkeit, ohne im Geringsten holzig oder hohl zu sein** und besitzt **hervorragende Nährstoffe.** Ausserdem ist noch bemerkenswerth, dass diese Sorte fast **ganz echt** ist und nur sehr vereinzelt etwas heller gefärbte Rüben mit grünen Blattrippen hervorbringt.

Die feine Belaubung gestattet einen **engeren Stand** der Rüben, **wodurch der Ernteertrag ein sehr grosser wird.** Der übererdige Wuchs in Verbindung mit der einwurzeligen Spitze ermöglicht die **denkbar leichteste Aberntung,** während die regelmässige glatte Form der Runkel in Verbindung mit der Festigkeit des Fleisches ein **langes Aufbewahren** derselben leicht machen.

10 Kilo ℳ 45,–, 1 Kilo ℳ 5,–, 100 Gr. ℳ –,60.



Juwel- oder Ball-Aster.


1. Apfelblüthe. 2. Dunkelrosa.

(Prämiirt vom Culturausschuss des Erfurter Gartenbauvereins.)

Zwei sehr zarte, herrliche Farben einer prachtvollen Asterklasse, die aus der **Paeonien-Perfection-Aster gewonnen** und dieser im Bau der Pflanze ähnlich. **Von den besten paeonienblüthigen Sorten unterscheidet sie sich durch etwas kleinere, kurzpetalige und fast vollständig ballrunde Blumen von edelster Form, die am deutlichsten mit einem tadellos schönen einwärtsgekrümmten Chrysanthemum verglichen werden können.** Die Pflanze ist ca. 50—60 cm hoch, mithin 10 cm niedriger als die Paeonien-Perfection-Aster. Die Blumen haben einen Durchmesser von 7—8 cm; sind langgestielt und eignen sich sehr gut zur Binderei. Die beigegebene Abbildung stellt die Schönheit dieser neuen Aster dar und sagt mehr als jede Beschreibung.

Jede Farbe separat.

20 Gr. ℳ 15,—, 1 Gr. ℳ —,80.



Kopfsalat: „Erfurter grosser gelber Dickkopf."

(Prämiirt vom Culturausschuss des Erfurter Gartenbauvereins.)

Dieser neue Kopfsalat wurde aus dem „braunen Trotzkopf" gezogen, dessen hervorragende Eigenschaft er noch wesentlich verbessert. Er bildet fast ohne Ausnahme **gleichmässig geformte, sehr grosse, platte Köpfe von ungewöhnlicher Festigkeit,** ähnlich festgeschlossener Krautköpfe. **Die Farbe** des Salates ist grünlich gelb, während die Blattränder nach dem Centrum weisslichgelb erscheinen, letzteres von der festen Schliessung herrührend. — An **Zartheit** steht er den besten Sorten nicht nach, und bildet er sich von allen späten grossköpfigen Sorten am **frühesten** und ist dabei von **längster Dauer.**

1 Kilo ℳ 30,—, 100 Gr. ℳ 3,50, 10 Gr. ℳ —,40.



Stachys tuberifera.

Stachys tuberifera.

(Neues Wurzelgemüse.)

Die knollenartigen Wurzeln werden ca. 4—10 cm lang und 2—5 cm stark. Die Pflanze baut sich rund, buschig und wird 35—40 cm hoch. **In der Küche verwendet man die Knollen entweder allein wie Kartoffeln oder zum Einmachen zusammen mit kleinen Gurken, Zwiebeln, Blumenkohl und Cayenne-Pfeffer u. s. w. (genannt mixed Pickles). Als Wurzelgemüse** gekocht sind Stachys-Knollen **äusserst schmackhaft.** Auch durchgeschlagen und nach Art der Eierfrucht zubereitet, haben sie **einen feinen, würzigen, artischockenähnlichen Wohlgeschmack.** Bei der Zubereitung ist es nur nöthig, sie zu waschen; die sehr zarte Haut macht das Schälen überflüssig. Die eingeernteten Knollen werden wie die Kartoffeln in einem kühlen, trockenen Keller aufbewahrt, auch ist es vortheilhaft, sie mit trockener Erde oder Sand zu bedecken.

Am besten gedeihen die Stachys in nahrhaftem, sandigen Boden, die Knollen werden darin besonders gross, doch gedeihen sie auch vorzüglich in jedem anderen Boden; **beim Anbau ist nicht mehr Aufmerksamkeit als bei der Kartoffel nöthig.** Die einzelnen Knollen werden 50—60 cm weit auseinander gesetzt, zur rechten Zeit gehäufelt und stets frei von Unkraut gehalten. Bei dieser Cultur liefern sie reiche Erträge. **1 Kilo ℳ 1.60.**

Gemüse-Samen.

Kohl-Arten.

Blumenkohl, (Carviol.)

Kilo ℳ ₰

Algier, sehr grosse, schöne weisse Köpfe . . . . 30 —
Asiatischer, grosser später . . . . 14 —
Cyprischer, grosser früher . . . . 14 —
Echter Erfurter Zwerg-, frühest., Haage'scher, ☛ garantirt von mir in Erfurt gezogen; liefert sehr grosse, blendend weisse Köpfe und eignet sich gleich vorzüglich zum Treiben wie für's freie Land; **unübertreffliche Qualität** 20 Gr. ℳ 4.50 200 —
Italienischer früher Riesen-, (Frankf. Riesen)-, sehr grosse Köpfe und Blätter, vorzüglichste Landsorte, weit zu pflanzen . . . . 15 —
Kaiser- (Imperial-), grosse, reinweisse Köpfe, sehr früh, 20 Gr. ℳ —,80 30 —
Lenormand, französischer, extra . . . . 20 —
Standholder, später, vorzüglich . . . . 16 —
Walcheren, grosser später . . . . 15 —

Broccoli. (Spargelkohl.)

Kilo ℳ ₰

Violetter früher französischer . . . . 7 —
„ „ Sprossen- . . . . 12 —
Weisser früher Frühlings- . . . . 16 —
„ französischer . . . . 7 —
„ Knight's selbstschliessender, früher . . . . 12 —
„ Osborn's Winter- . . . . 36 —
„ Wilcove's später April- . . . . 12 —

Kraut oder Kopfkohl. (Kappus.)

(Ernte gering.)

Kilo ℳ ₰

Braunschweiger, I. Qualität, grösstes weisses festes, ganz vorzüglich . . . . 100 Kilo ℳ 900,— 10 —
Braunschweiger, grosses weisses nachgezogenes, 100 Kilo ℳ 800,— 8 50
Casseler kegelförmiges, frühes stumpfspitzes, sehr fest und schön. Vorzügliche Marktsorte . . . . 10 —
Cocos-Nuss, früh und fest, sehr schön . . . . 12 —
Drumhead, spätes festes, kurzstrunkiges . . . . 12 —
Erfurter blutrothes, frühes, festes, extra 8 50
„ **grosses, weisses, festes**, die beste mittelfrühe Sorte, extra . . . . 8 —
„ **kleines, festes, frühes, weisses**, echt . . . . 7 —
Filder, spätes, festes, spitzes. Für hohe Lagen besonders empfehlenswerthe Sorte. In Süddeutschland sehr geschätzt 7 —
Holländisches, grosses, weisses, niedriges, festes 6 80
„ **blutrothes, spätes, grosses** . . . 100 Kilo ℳ 900,— 9 50
Magdeburger, grosses, plattes, weisses, ganz vorzüglich zum Einmachen. Die beliebte Sauerkraut-Sorte 100 Kilo ℳ 800,— 8 50
Nonpareil, sehr früh, gross, fest . . . . 8 —
Ochsenherz, grosses festes . . . . 9 —
Schweinfurter, frühes, sehr grosses . . . . 8 —
St. Johannistag, frühes, rundes, weisses festes, extra . . . . 6 —
Utrechter, schwarzrothes, mittelfrüh . . 100 Kilo ℳ 800,— 8 50
Winnigstädter, spitzes . . . . 7 —
York'sches, sehr frühes, weisses, niedriges 5 50
„ grosses weisses mittelfrühes . . . . 7 —
Zucker- oder Maispitz-, sehr früh 6 50

Wirsing. (Savoyer- oder Börskohl.)

Kilo ℳ ₰

Blumenthaler, gelber, früher, krauser, extra 100 Kilo ℳ 350,— 3 70
Drumhead, englischer später grosser 4 40
Erfurter, grosser, gelbgrüner Winter- 100 Kilo ℳ 340,— 3 60
Frankfurter, früher, gelber Zuckerhut . . . . 4 —
Groot's Liebling, sehr früher feingekrauster, ganz extra . . 3 —
Johannistag, allerfrühester Treib-, gelber halbspitzer krauser, vorzügliche Treibsorte 7 50
Kitzinger, allerfrühester stumpfspitziger, die früheste Landsorte, extra . . . . 8 —
Oberräder, niedriger, früher, gelber, ebenso früh wie Johannistag, Köpfe von ganz enormer Grösse. Dieser Wirsing hat den früher in Sachsenhausen von den Gemüsegärtnern gebauten „Frankfurter Zuckerhut" vollständig verdrängt. Originalsaat . . . . 12 —

Wirsing. Savoyer- oder Börskohl. (Fortsetzung.)

Kilo ℳ ₰

Sutton's Tom Thumb, englischer kleiner feingekrauster, sehr fest 3 40
Ulmer, niedriger, extra früher . . . . . 100 Kilo ℳ 400,— 4 50
„ grosser später . . . . 100 Kilo ℳ 400 4 50
Vertus, allergrösster, später krauser grüner 3 60
Victoria, (Waterloo), sehr feingekrauster, grüner, schön . . 4 50
Wiener früher niedriger, extra . 100 Kilo ℳ 380,— 4 —

Rosen- oder Sprossenkohl.

Kilo ℳ ₰

Bangholm Invincible, vorzüglichster mittelhoher mit festen Rosen . . . . 6 —
Brüsseler, hoher, extra schön . . . . . 100 Kilo ℳ 260,— 2 80
„ niedriger, extra . . . . 100 „ „ 300,— 3 20
Erfurter, verbesserter halbhoher . . . . 100 „ „ 320,— 3 40

Blätterkohl.

Kilo ℳ ₰

Dreienbrunnen-, Erfurter niedriger feingekrauster, vorzüglich, echt . . . . 100 Kilo ℳ 380,— 4 20
Halbhoher grüner mooskrauser, ganz besonders schön . . . 5 80
Hoher grüner extra krauser Winter- . . 100 Kilo ℳ 440,— 4 60
Hoher schwarzbrauner extra krauser Winter- 7 50
Niedriger extra feingekrauster grüner Winter- 100 Kilo ℳ 340,— 3 60
„ schwarzbrauner extra krauser Winter- 5 40
Palmbaum, sehr zierend . . . . } Im Herbst in Töpfe oder 5 —
Plumage, rothgescheckter . . . } auf Gruppen gepflanzt, 10 —
„ weissgescheckter . . . } sind sehr decorativ. 7 50
Riesen-, hoher brauner (blauer) 3 50
„ hoher grüner (Baum- oder Kuhkohl) 2 60
Schnitt-, grüner 1 20
„ brauner Frühlings- 1 20
„ gelber zarter Butter- 3 20
„ „ Butter-, selbstschliessend . . . . 5 —
See- oder Meerkohl, (Crambe maritima), sehr delicat . 6 50

Glaskohlrabi. (Oberkohlrabi.)

Kilo ℳ ₰

Wiener allerfrüheste kleinlaubige weisse Treib-, I. Qual. Ernte sehr knapp . . . . 9 —
„ **allerfrüheste kleinlaubige blaue Treib-, unübertrefflich, I. Qualität** . . . . 12 —
Prager „Non plus ultra", hat sich als Treibkohlrabi vorzüglich bewährt, übertraf bei Weitem die bekannten Wiener . . . . 20 —
Englische frühe feine weisse . . . . . 100 Kilo ℳ 550,— 5 80
„ frühe blaue 7 50
Späte weisse grosse 4 50
„ blaue „ . . . . 8 —
Erfurter Dreienbrunnen, frühe weisse beste Landsorte . . 12 —
Goliath, neue verbesserte blaue Riesen . . . . 10 —
Riesen-, grosse weisse, sehr zart . . . . 8 —
„ „ **blaue**, „ „ . . . . 8 —

Kohl- oder Steckrüben, Erdkohlrabi.

(Wrucken.)


Kilo ℳ ₰


Gelbe, grosse, glatte . . . . 100 Kilo ℳ 110,— 1 20
Gelbe Schmalz-, vorzüglich . . . . . . 100 „ „ 130,— 1 50
„ **rothgrauhäutige Riesen-** . . . . . 100 „ „ 100,— 1 20
„ grosse schwedische grünköpfige . . 100 „ „ 150,— 1 70
„ **Laing's violetköpfige** . . . . . . 100 „ „ 120,— 1 40
„ kleine plattrunde frühe Apfel- 2 40
Weisse grosse glatte . . . . 100 Kilo ℳ 115,— 1 30
„ **Schmalz-**, kurzlaubig, extra . . . 100 „ „ 130,— 1 50
„ **pommersche Kannen-, echt** . . . . 100 „ „ 150,— 1 70
Bangholm purple top yellow, violetköpfige, englische Saat, 100 Kilo ℳ 120,— 1 40
Champion purple top yellow, violetköpfige, englische Saat 100 Kilo ℳ 120,— 1 40
Skirving's verbesserte, violetköpfige, englische Saat „ 120,— 1 40
Green top yellow, grünköpfig, engl. Saat, 100 Kilo ℳ 120,— 1 40
White fleshed, weissfleischig, „ „ 100 „ „ 130,— 1 50


Die englischen Kohlrüben sind vorzügliche Futterpflanzen, sehr gross und ertragreich.


Der Samen ist von den besten englischen Züchtern importirt.


Cliché-№ 5174.
Zwiebeln, Erfurter blassrothe plattrunde.



Cliché-№ 5573.
Petersilienwurzel, frühe dicke Zucker-.


Cliché-№ 5464.
Sprossen- oder **Rosenkohl,** Bangholm Invincible.



Cliché-№ 5564.
Zwiebeln, gelbe Birn-.


Cliché-№ 2727.
Pflücksalat, californischer gelbgrüner.


Cliché-№ 5504.
Buschbohne, Schlachtschwert.



Cliché-№ 3847.


Cliché-№ 5665.
Rettig, runder schwarzer Winter-.


Cliché-№ 5662.
Kopfsalat, Pariser Zucker.


Cliché-№ 5594.
Blätterkohl, halbhoher grüner mooskrauser.




Cliché-№ 5501.
Rabinschen, holländ. breitblättrige.


Cliché-№ 5190.
Kraut, Filder.

Carotten, Mohrrüben oder Möhren.

Kilo. ℳ ₰

Altringham, rothe süsse lange . . . . . . 100 Kilo ℳ 160 1 80
„ verbesserte lange rothe grünköpfige, 100 „ „ 200 2 20
Braunschweiger, lange feine rothe . . . . 100 „ „ 140 1 60
Carentan, halblange scharlachrothe Treib- . 100 „ „ 220 2 40
Duwicker, frühe feine kurze rothe Treib- . 100 „ „ 200 2 20
Erfurter, feine lange rothgelbe . . . . . . 100 „ „ 180 2 —
Frankfurter mittellange dunkelrothe . . . 100 „ „ 180 2 —
Halblange rothe stumpfe Treib- . . . . . . 100 „ „ 220 2 40
Nantaise, verbesserte, cylinderförmige, halblange sehr frühe stumpfe rothe . . . . 100 Kilo ℳ 220 2 40
Pariser, kürzeste rothe, vorzüglichste Treibsorte, 100 Kilo ℳ 240 2 60
Riesen-, orangegelbe grünköpfige, sehr nahrhafte Futtermöhre . . . . 100 Kilo ℳ 150 1 70
„ **weisse grünköpfige**, sehr begehrtes Viehfutter 100 Kilo ℳ 150 1 70
Saalfelder, blassgelbe dicke . . . . 100 „ „ 130 1 50

Sellerie.

Kilo ℳ ₰

Erfurter, grosser weisser früher Knollen- 100 Kilo ℳ 340 3 60
„ kurzlaubiger Riesen-, früher, extra fein . . . . 4 —
Grosser glatter Knollen- 3 40
Naumburger Riesen- 3 80
Prager Riesen, ganz enorme Knollen mit zartem weissen Fleisch, sehr kurzlaubig . . . . 100 Kilo ℳ 420 4 40
Runder kurzlaubiger Apfel- 4 80
Schnitt-, gewöhnlicher 1 80
Engl. Bleich-, Cole's superbe rother . . . . 5 —
„ „ William's unvergleichlich rother . . . . 8 —
„ „ Sandringham dwarf, niedriger weisser . . . . . 4 —
„ „ Wright's weisser Riesen- . . . . 5 —
Von Bleichsellerie werden nur die Blattstengel verspeist.

Diverse Wurzeln.

Kilo ℳ ₰

Cichorien, lange Magdeburger . . . . . 100 Kilo ℳ 130 1 50
„ cylinderförmige Riesen . . . . 100 „ „ 140 1 60
Haferwurzel, gewöhnliche lange . . . . 2 —
Kerbelrüben, gewöhnliche } sehr delicat, sind im 3 75
„ sibirische verbesserte } Herbst zu säen. 4 20
Pastinaken, grosse lange weisse . . . . . 100 Kilo ℳ 52 — 60
„ **Student**, extra dicke lange . . . . . 100 „ „ 54 — 70
„ runde weisse . . . . 100 „ „ 70 — 90
Petersilienwurzel, lange dicke späte . 100 „ „ 100 1 20
„ frühe dicke Zucker . . . . 100 „ „ 100 1 20
„ **mit gefüllten krausen Blättern.** Vereint die Vorzüge feiner krauser Schnittpetersilie mit denen der Wurzelpetersilie . . . . 4 —
Rapontica (Oenothera biennis), grosse gelbe 1 40
Scorzoner oder Schwarzwurzel, gewöhnliche, 100 Kilo ℳ 400 4 20
„ „ „ **russische Riesen-** . . . 6 —
Zuckerwurzel, feine lange . . . . 5 —

Speiserüben.

Kilo ℳ ₰

Des Vertus (Race Marteau), halblange weisse 1 60
Finnländische, frühe gelbe 2 20
Goldball, schöne goldgelbe, sehr schmackhaft, extra 100 Kilo ℳ 150 1 70
Mai-, frühe gelbe runde . . . . 100 „ „ 125 1 40
„ „ **weisse runde** . . . . 100 „ „ 100 1 20
„ „ „ amerikanische rothköpfige 1 50
Die Blattstiele der Mairübe werden im Rheinland und Westfalen als Gemüse verwendet, und liefern das dort beliebte Stielmus oder Rübstiel.
Maltheser, frühe kleine gelbe 1 60
Münchener Treib-, allerfrüheste kurzlaubige plattrunde 100 Kilo ℳ 240 2 60
Petrowski'sche, kleine goldgelbe plattrunde, sehr zart . . . 2 50
Silberball, frühe weisse, echt . . . . . . 100 Kilo ℳ 140 1 60
Schwarze lange 1 60
„ runde 1 30
Teltower oder märkische zum Einmachen, gedeiht in Sandboden . . . . 100 Kilo ℳ 120 1 40
Wilhelmsburger, runde gelbe . . . . 1 —

Herbst-, Acker-, Stoppel- oder Wasserrüben.

Kilo ℳ ₰

Weisse lange grünköpfige Ulmer . . . . 100 Kilo ℳ 80 1 —
„ „ **rothköpfige Ulmer, extra** . . 100 „ „ 84 1 —
„ **runde** . . . . 100 „ „ 70 — 90
Bortfelder, lange gelbe . . . . 100 „ „ 90 1 10

Englische Futterrüben.

Direct von Schottland bezogene Saat.

Gelbfleischige:

Kilo ℳ ₰

Fosterton Hybrid, grünköpfige gelbe, länglich runde, 100 K. ℳ 120 1 40
Greentop yellow Bullock, grünköpfige gelbe, runde, 100 „ „ 120 1 40
Orange Jelly, orangegelbe . . . . 100 Kilo ℳ 150 1 70
Purple top yellow Bullock, violetköpfige gelbe 100 „ „ 160 1 80
Tankard yellow, kannenförmige gelbe . . . 100 „ „ 120 1 40

Weissfleischige:

Greentop white Globe, grünköpfige weisse Kugel, 100 Ko. ℳ 90 1 10
Red Globe Lincolnshire, rothköpfige weisse Kugel, 100 „ „ 100 1 20
Tankard white green top, kannenförmige weisse grünköpfige, 100 Kilo ℳ 130 1 50
Tankard white red top, kannenförmige weisse rothköpfige, 100 Kilo ℳ 130 1 50
White Globe Pomeranian, weisse pommersche Kugel, 100 K. ℳ 96 1 20
Alle Sorten gemischt . . . . 100 Kilo ℳ 100 1 20

Salatrüben oder Beete. (Rotherüben.)

Kilo ℳ ₰

Erfurter lange schwarzrothe, extra, die beste Marktsorte, vorzüglich zum Einmachen . . . 100 Kilo ℳ 88 1 —
Non plus ultra, halblange dunkellaubigste 100 „ „ 120 1 40
Nutting's Selected Dwarf, mit kurzer Belaubung . . . . . 2 —
Plattrunde, ägyptische dunkelrothe, sehr früh, 100 Kilo ℳ 200 2 20
Runde schwarzrothe . . . . 100 „ „ 140 1 60
Victoria, birnförmige Rübe mit prächtig dunkelglänzender Belaubung . . . . 100 Kilo ℳ 140 1 60

Salat-Arten.

Von vorzüglicher Qualität, echt und rein in Sorten. Meine Kopfsalatsamen sind durchweg nur von versetzten Pflanzen gewonnen, welche sämmtlich in Köpfen gestanden haben.

w. K. bedeutet: weiss Korn, s. K.: schwarz Korn, g. K.: gelb Korn.

Kopfsalat.

Kilo ℳ ₰

Bruine geel, fester sehr früher, w. K. . . . . 5 —
Eier, früher, gelber, w. K. 6 20
Kaiser-Treib-, gelber, allerfrüheste Treibsorte, doch nicht für's Land geeignet, w. K. . . . . . 100 Kilo ℳ 360 4 —
Steinkopf, früher gelber, w. K. . . . . . 100 „ „ 650 6 80
„ **früher goldgeber, w. K.** 6 50
„ „ grüner, w. K. . . . . 7 —
Wheeler's Tom Thumb, hält sich sehr lange in Köpfen, s. K. 4 —
Obige Sorten sind die besten zum Treiben.
Asiatischer, grosser gelber, ganz extra, w. K. 100 Kilo ℳ 360 3 80
Berliner gelber oder Königskopf, s. K. . . 100 Kilo ℳ 360 4 —
Cyrius oder Mogul, grösster gelber, w. K. . . . . 4 —
Dreienbrunnen, sehr zarter gelber festköpfiger, w. K. . . . 4 50
Dresdener, grosser gelber, w. K. . . . . . 100 Kilo ℳ 380 4 —
Drumhead, grosser englischer, w. K. . . . . 5 —
Erfurter Dickkopf siehe Neuheiten.
Festköpfiger gelber, sehr fest und dauerhaft, gross und zart, g. K. . . . . 100 Kilo ℳ 450 4 70
Forellen, grosser bunter, extra Qualität, w. K. 100 Kilo ℳ 460 4 80
„ englischer, blutrother, s. K. . . . . 5 —
„ **Vollblut**, dunkelrother, prächtig, w. K. . . . . 6 —
Fürchte nichts (Passe partout), grosser gelber fester, s. K. 100 Kilo ℳ 650 6 80
Haarlemer, grosser brauner (Coblenzer), widersteht der Hitze gut, w. K. 5 50
Mailänder Kaiserkopf, brauner, g. K. . . . . 5 —
Pariser Zucker, (Non plus ultra), grosser früher gelber, ausgezeichnet, w. K. . . . 100 Kilo ℳ 420 4 40
Perpignaner Dauerkopf, w. K. 3 80
Prinzenkopf, gelber, w. K. . . . . 4 —
Schwedenkopf, brauner Zucker, s. K. 4 50
Silberball, glänzend silberweiss, sehr dauerhaft, ein ganz vorzüglicher Salat, w. K. . . . . 5 —
Spätaufschiessender, grosser gelber, w. K. . . . . 6 —
Rudolf's Liebling, leuchtend citronengelb, w. K. . . 9 —
Trotzkopf, grosser, gelber, w. k., einer der besten, zartesten und dauerhaftesten . 100 Kilo ℳ 480 5 —
„ **grosser brauner**, w. K. . . . . 100 „ „ 550 5 80
Winter, gelber, w. K. . . . . 4 —
„ brauner, w. K. . . . . 100 Kilo ℳ 340 3 60
„ **grosser hellgrüner fester Butterkopf**, mit grossen, festen Köpfen, w. K. . . . . 10 —
Beste Sorten gemischt . . . . 100 Kilo ℳ 300 3 20
Salatsorten gemischt zu Vogelfutter . . . . 100 Kilo ℳ 100 1 20

Pflücksalat.

	Kilo ℳ ₰
Amerikanischer, mit braun geränderten Blättern, sehr kraus, w. K. . . . 100 Kilo ℳ 520,—	5 40
Australischer gelber, w. K.	5 40
Californischer gelbgrüner, w. K.	7 —

Die Blätter dieser Sorten können vom Frühjahr bis zum Herbst gepflückt werden, bleiben wohlschmeckend und zart.

Schnitt- oder Stechsalat.

Früher gelber, w. K. . . . 100 Kilo ℳ 360,—	3 80
Gelber krauser, s. K.	4 —
Feiner mooskrauser, s. K.	6 —
Spargelsalat, Lactuca angustana, die Stengel werden wie Spargel zubereitet	5 —

Sommer-Endivien. (Röm. Bindsalat.)

Blutrothe römische	4 —
Gelbe Pariser	3 —
Grüne römische	3 50

Winter-Endivien.

Gelbe vollherzige Escariol	4 50
Grüne vollherzige Escariol	4 —
„ federkrause v. Meaux	3 —
Hellgrüne mooskrause	4 —
Von Natur gelbe krause	4 80
Von Rouen, grüne, krause Hirschhorn	5 —

Rabinschen, Rapunzel (Schafmäulchen) oder Feldsalat.

Gewöhnliche	3 20
Breitblättrige holländische . . . 100 Kilo ℳ 280.—	3 —
Breite italienische	4 —
Dunkelgrüne vollherzige, bildet kleine Köpfe und ist von gedrungenem Wuchs. Empfehlenswerth	5 —

Gartenkresse.

Einfache gewöhnliche . . . 100 Kilo ℳ 48 —	60
Gefüllte extra, krause . . . 100 „ „ 50 —	60
Goldgelbe englische breitblättrige	1 —
Amerikanische Winter. gewöhnliche, perennirend	2 40
Neue amerikanische Winter. Upland Cress — Neuheit — .	20 —
Echte zarte Erfurter Brunnen- . . . 20 Gr. ℳ —,60	20 —

Cichoriensalat.

Buntblättriger Forellen-, verbesserter	3 —
Brüsseler Witloef	4 —
Löwenzahn, vollherziger verbesserter	6 —

Radies.

Der Samen aller Radies- und Rettigsorten ist nur von ausgewählten, verpflanzten Exemplaren und nicht von gedrillter Saat gewonnen. Allerbeste Qualität.

	Kilo ℳ ₰
Runde carminrothe kurzlaubige Treib-, extra 100 Kilo ℳ 100	1 20
„ **leuchtend rothe, „Non plus ultra."** Eine werthvolle neue Einführung. Oft schon nach der Bildung des vierten Blattes ist ein grosser Theil fertig zum Gebrauch. Das beste Treib-Radies . . . 100 Kilo ℳ 220	2 40
„ rosenrothe . . . 100 „ „ 80	1 —
„ „ kurzlaubige Treib-, extra . . . 100 „ „ 90	1 10
„ „ mit weissem Wurzelende . . . 100 „ „ 100	1 20
„ scharlachrothe . . . 100 „ „ 90	1 —
„ „ **Erfurter Dreienbrunnen kurzlaubig,** ganz vorzüglich zum Treiben, wie auch für's freie Land, 100 Kilo ℳ 120	1 40
„ violetrothe Treib-	1 20
„ weisse . . . 100 Kilo ℳ 90	1 —
„ „ **feinste kurzlaubige Treib-** . . . 100 „ „ 100	1 20
„ Wiener goldgelbe Treib- . . . 100 „ „ 100	1 20
Ovale rosenrothe, mit weissem Wurzelende 100 „ „ 110	1 30
„ scharlachrothe . . . 100 „ „ 120	1 40
„ violette mit weissem Wurzelende	1 60
Lange Wood's scharlachrothe Treib- . . . 100 Kilo ℳ 120	1 40
„ rosenrothe . . . 100 „ „ 110	1 30
„ weisse, schön . . . 100 „ „ 110	1 30
Runde und ovale Sorten gemischt . . . 100 „ „ 96	1 10
Lange Sorten gemischt	1 60

Rettig.

	Kilo ℳ ₰
Herbst-, rothschaliger . . . 100 Kilo ℳ 100.—	1 20
Mai-, Dresdener runder goldgelber . . . 100 „ „ 110,—	1 30
„ ovaler goldgelber . . . 100 „ „ 120,—	1 40
„ „ weisser Treib-	1 50
„ russischer, langer weisser feiner Treib-, sehr zart	1 80
„ Wiener gelber runder . . . 100 Ko. ℳ 100	1 20
Sommer-, schwarzer runder, feinlaubiger . . . 100 „ „ 100	1 20
„ weisser runder feinlaubiger, schön . . . 100 „ „ 100	1 20
Winter-, Erfurter langer schwarzer . . . 100 „ „ 100	1 20
„ „ **runder schwarzer** . . . 100 „ „ 100	1 20
„ „ langer weisser . . . 100 „ „ 90	1 10
„ halblanger rosenrother chinesischer	1 80
„ Pariser kohlschwarzer langer	1 50
Münchener Bier, ovaler, weisser, gleich gut für Sommer und Winter . . . 100 Kilo ℳ 150.—	1 50

Zwiebeln.

	Kilo ℳ ₰
Blutrothe plattrunde harte holländische . 100 Kilo ℳ 460,—	4 80
Bornaer Riesen-, runde gelbe, sehr hart und ertragreich	6 80
Braunschweiger, dunkelrothe plattrunde harte 100 Ko. ℳ 460,—	4 80
Erfurter blassrothe plattrunde harte, vorzügliche Sorte . . . 100 Kilo ℳ 520	5 40
Gelbe Birn, grosse süsse	7 50
James ovale gelbe, sehr haltbar	6 50
Magnum Bonum, gelblich roth, länglichrund, sehr haltbar 100 Kilo ℳ 470,—	5 —
Schwefelgelbe plattrunde harte . . . 100 „ „ 470,—	5 —
Strohgelbe plattrunde harte . . . 100 „ „ 470,—	5 —
Silberweisse plattrunde harte frühe, sehr zart und feinschmeckend	10 —
Zittauer Riesen, grosse runde gelbe, sehr haltbar, von mildem Geschmack . . . 100 Kilo ℳ 620	6 60
Spanische oder französische weisse	4 —
Madeira, runde grösste Riesen-	4 40
„ platte grösste Riesen-	5 60
Tripoli, frühe rothe Riesen-	4 50
„ „ weisse „	5 —
„ **Giant Rocca,** gelblichbraune kugelförmige	5 —

Die letzten 6 Sorten werden in's Mistbeet gesäet und später verpflanzt.

„ **Queen,** allerfrüheste, kleine weisse, reift im Juli, gut zum Einmachen	7 50
Winterhecke, (Schnittzwiebel) gewöhnliche, das Kraut wird geschnitten und verspeist	4 50
Schnittlauchsamen, gut keimfähig . . . 5 Gr. ℳ 2,50	— —
Steckzwiebeln, gewöhnliche Sorten, getrocknet, gemischt 100 Kilo ℳ 36 —	50
„ Kartoffelzwiebel, sehr haltbar . . . 100 „ „ 60 —	80
„ Knoblauch . . . 100 „ „ 70 —	90
„ Roccambol	3 —
„ Schalotten, gewöhnl. lange graue	1 60
„ „ grosse dänische oder russische . . 100 Kilo ℳ 80	1 —
„ Perlzwiebeln, im August versendbar. Preise brieflich.	

Porree. (Lauch.)

	Kilo ℳ ₰
Sommer, französischer früher . . . 100 Kilo ℳ 540	5 60
Winter, Brabanter. grosser dicker . . . 100 „ „ 660	7 —
„ **Erfurter dicker** . . . 100 „ „ 650	6 80
Winter, Musselburger, grösster dicker schottischer, aus Originalsaat	8 —
„ Riesen von Carentan, empfehlenswerther	7 50
„ Rouen oder monströser, kurzer sehr dicker	7 50
Gelbbuntblättriger Winter, siehe Neuheiten.	

Küchen-Kräuter.

	Kilo ℳ ₰
Anis (Pimpinellum Anisum) . . . 100 Kilo ℳ 120	1 40
Angelica (Angelica Archangelica)	4 —
Basilicum (Ocymum Basilicum) grosser grüner	2 60
„ grossblättriger grüner Löffel	4 —
„ feiner krauser grüner	3 —
„ feiner violetter	4 40
Bohnen- oder Pfefferkraut (Kölle), Satureja hortensis, 100 Kilo ℳ 100	1 20
„ perennirendes Winter (Satureja montana)	4 —
Boretsch (Borago officinalis)	2 20
Cardobenedicten (Cnicus Benedictus)	1 —
Citronenmelisse (Melissa officinalis)	12 —
Dill (Anethum graveolens) . . . 100 Kilo ℳ 120	1 40
Eierfrucht (Solanum Melongena) lange violette	4 80
„ gestreifte von Guadeloupe	6 50
„ grosse schwarze von Peking	7 40
„ lange weisse	7 —

Küchen-Kräuter. (Fortsetzung.)

	Kilo M. Pf.
Eierfrucht, liebesapfelförmige rothe	7 —
„ runde violette	10 —
„ „ weisse	7 —
„ violette von New-York	12 —
„ **alle Sorten gemischt**	8 —
Erdmandeln (Cyperus esculentus)	3 —
Erdnuss (Arachis hypogaea)	2 —
Esdragon (Artemisia Dracunculus) . . . . . 20 Gr. M. 3,50	150 —
Fenchel (Foeniculum communis) gewöhnlicher 100 Kilo M. 100	1 20
„ süsser Bologneser	2 —
Isop (Hysopus officinalis)	3 —
Kerbel (Anthriscus cerefolium) gewöhnlicher,	3 50
„ **gefüllter,** sehr fein	3 80
„ grosser spanischer	5 —
Kümmel (Carum Carvi) . . . . 100 Kilo M. 60	— 80
Lavendel oder Spike (Lavendula Spica)	3 —
Liebesapfel, siehe Tomate.	
Liebstock (Levisticum officinale)	5 —
Löffelkraut (Cochlearia officinalis)	2 40
Majoran (Origanum Majorana) französischer 100 Kilo M. 280	3 —
„ perennirender	9 —
Petersilie (Petroselinum sativum), einfache gewöhnliche Schnitt- . . . . . . 100 Kilo M. 100	1 20
„ **krause gefüllte** . . . . 100 „ „ 115	1 30
„ „ **Moos, extra** . . . . 100 „ „ 120	1 40
„ **neue farnkrautblättrige,** sehr zierend	1 50
„ **Non plus ultra** — Neu — Die einzelnen kleinen Blättchen sind röhrenartig zusammengefaltet und verleihen der Pflanze, welche sich auf der Erde ausbreitet, ein reizendes Aussehen	3 60
Pfeffer (Capsicum annuum) langer spanischer rother	2 40
„ kirschförmiger gelber	4 50
„ „ rother	4 50
„ liebesapfelförmiger rother	4 50
„ rother von Cayenne, langer	4 50
„ von Chili, langer rother	4 50
„ grosser eckiger oder monströser rother	6 50
Pimpinelle, feine Garten	2 80
Portulak (Portulaca oleracea) gelber	2 60
„ gelber breitblättriger	3 —
„ grüner	2 —
Rosmarin (Rosmarinus officinalis)	12 —
Salbei (Salvia officinalis)	8 —
Senf, brauner (Sinapis nigra) . . . . 100 Kilo M. 65	— 80
„ grosser gelber (Sinapis alba) . . . . . . 100 „ „ 45	— 60
Thymian (Thymus vulgaris) Sommer- oder französischer	28 —
„ Winter- oder deutscher	10 —
Tomate [Liebesapfel] (Solanum Lycopersicum), grosse rothe	2 —
„ grosse gelbe	6 —
„ apfelförmige weisse	12 —
„ birnförmige rothe	6 60
„ Carters Green Gage, runde citronengelbe	8 —
„ Conqueror, neue amerikanische, mit grossen rothen Früchten, ertragreich	9 —
„ **Hathaway's Excelsior,** grosse, runde, rothe Früchte, mittelfrüh	9 —
„ kirschförmige gelbe	6 60
„ „ rothe	8 —
„ **König Humbert,** neu, sehr frühe, mit pflaumenförmigen, scharlachrothen Früchten, sehr ertragreich	10 —
„ **Präsident Garfield,** sehr grosse rothe Früchte, oft bis 1 Kilo schwer	12 —
„ Trophäe, früheste, sehr gross	12 —
„ „ goldene, neue goldgelbe	14 —
Waldmeister (Asperula odorata) . . . . . 20 Gr. M. —,70	— —
Weinraute (Ruta graveolens)	2 20
Wermuth (Artemisia Absinthium)	5 —

Spinat-Arten.

	Kilo M. Pf.
Spinat, grosser langblättriger, scharfsamig, 100 Kilo M. 50	— 60
„ „ **rund- u. breitblättriger, rundsamig,** 100 „ „ 44	— 60
„ rundblättriger Riesen (von Viroflay) . . 100 „ „ 44	— 60
„ englischer Winter (Rumex Patientia)	1 40
„ **Gaudry,** grosser rundblättriger . . . . 100 Kilo M. 46	— 60
„ neuseeländischer (Tetragonia expansa)	1 80
„ Savoyer, grosser gelber, scharfsamig	— 70
„ spät aufschiessender, dunkelgrüner, rundsamig, hält sich sehr lange . . . . 100 Kilo M. 50	— 60
Eiskraut (Mesembrianthemum crystallinum)	10 —
Gartenmelde (Atriplex hortensis) gelbe . . . 100 Kilo M. 80	1 —
„ blutrothe . . . . 100 „ „ 80	1 —
„ Lee's grüne Riesen	1 20
Mangold oder Beisskohl (Beta brasiliensis) grosser grüner	1 —
„ brasilianischer bunter	1 50
„ chilenischer goldgelber	2 40
„ „ rother	2 40

Spinat-Arten. (Fortsetzung.)

	Kilo M. Pf.
Mangold, Schweizer, extra krauser gelbgrüner	1 20
„ Silber (Poirée à cardes blanches)	1 —
„ „ mit krausem Blatte	1 20
Rhabarber (Rheum), Royal Albert	4 —
„ Victoria	4 —
Sauerampfer (Rumex Acetosa) gewöhnlicher	3 —
„ von Belleville, sehr grosser breitblättriger	4 —

Gurken, Melonen und Kürbisse.

Meine Gurken sind alle hiesige, selbstgezogene Saat, daher bei Weitem volltragender als die in warmen Gegenden gezogenen.

Landgurken.

	Kilo M. Pf.
Erfurter mittellange grüne, frühe, volltragende, extra . . . . 100 Kilo M. 600,—	6 40
„ **lange grüne volltragende,** ganz vorzügliche Qualität	7 20
„ „ „ **Schlangen-, gute Qualität**	7 50
„ **extra lange grüne Schlangen,** verbesserte 100 Kilo M. 780,—	8 —
„ lange weisse Schlangen-	12 —
Lange chinesische grünbleibende Schlangen-, sehr ertragreich mit langen Früchten . . . . . . 100 Kilo M. 800,—	8 40
Grüne Walzen von Athen, volltragende, unempfindliche Sorte, ausgezeichnet für's freie Land . . 100 Kilo M. 750,—	7 80
Klettergurke Delicatess, siehe Neuheiten.	
Trauben, russische allerfrüheste Murom'sche kleinste, echt 100 Kilo M. 340,—	3 60
„ russische Borowski'sche grösste, echt	4 —
„ kleine frühe Pariser (Cornichon)	3 60
„ weisse	8 —
Französische kurze grüne	3 —
„ lange grüne Schlangen-	5 —

Treibgurken.

	20 Gr. M. Pf.	Kilo M. Pf.
Arnstädter grüne Riesenschlangen-	1 50	60 —
„ schneeweisse Riesenschlangen-	2 —	80 —
Berliner Aal, volltragende feine lange dicke grüne, auch für das freie Land geeignet	— 80	30 —
Carters Model, sehr frühe glatte dunkelgrüne Früchte bis 70 cm Länge, von feinstem Geschmack	1 60	70 —
Duke of Edinburgh. Eine der vorzüglichsten englischen Treibgurken, von grosser Tragfähigkeit. Früchte bis 80 cm lang, grünbleibend, weissstachlig	2 50	100 —
„ „ „ weiss, neu	4 —	— —
Eugel's Treib-, früheste kleinlaubige, weissstachlige Schlangen-	1 20	50 —
Gladiator, auch für's freie Land	— 60	25 —
Kaiser Wilhelm, neu, übertrifft Noa's Treib- an Grösse und Schönheit	1 80	75 —
Königsdörfer Unermüdliche, neu, reich verzweigt, mit feinem Fleisch, trägt unermüdlich vom Frühjahr bis zum Herbst	1 50	60 —
Noa's Treib-, ungemein ertragreich, von feinster Qualität	2 —	80 —
Prescott Wonder. Eine neue Einführung aus England, welche von den Fachzeitschriften sehr gerühmt und auf Ausstellungen öfter prämiirt wurde. Sie ist schnell und starkwachsend und erreichen die Früchte eine Länge von 40 bis 50 cm von schöner dunkelgrüner Farbe, 1000 Korn M. 18,—, 100 Korn M. 2,—	— —	— —
Rollison's Telegraph, dunkelgrün, weissstachlig	2 50	100 —
Ruhm von Weissenfels, prachtvolle neue Sorte mit schönen hellgrünen Früchten von 40 cm Länge, ausserordentlich reichtragend	1 50	60 —
Ruhm von Erfurt, reinweisse Riesen-	2 40	100 —
Schwanenhals, extra. Zum Treiben wie auch für's freie Land geeignet	1 20	50 —
Schöne Sorten gemischt	— 50	20 —

Melonen.


	20 Gr. M. Pf.	Kilo M. Pf.
Amerikanische, im August im Freien reifend	— 60	24 —
Ananas, grünfleischig	— 50	20 —
„ rothfleischig	— 50	20 —
Cantaloupe, grosse gelbe	— 40	15 —
„ **Consul Schiller,** sehr grosse genetzte gelbe, wird bis 15 Kilo schwer, fein und wohlschmeckend	2 —	— —



Cliché-№ 3848.




Cliché-№ 3439.



Cliché-№ 5124.
Kerbelrüben, gewöhnliche.



Cliché-№ 3680.
Treibgurke, Noa's.



Cliché-Nr. 3220.
Radies, Non plus ultra.



Cliché-№ 3902.
Gurke, Erfurter, mittellange grüne.



Cliché-Nr. 5520.
Winter-Endivien, gelbe Escariol.

Meiner geehrten Kundschaft stelle ich für Preislisten, Annoncen, Avise etc. meine sämmtlichen Clichés *(ohne Firma)* ***leihweise gratis zur Verfügung.*** *(Bei Bestellung genügt Angabe der Cliché-Nummer.)*

Melonen. (Fortsetzung.)	20 Gr. ℳ ₰	Kilo ℳ ₰
Cantaloupe, Prescott de Paris	— 70	28 —
„ „ grosse weisse	1 40	60 —
„ **schwarze von Carmes, rothfleischig**	1 20	50 —
„ Victoria, dünnschalige weisse rothfleischige	1 80	— —
„ von Algier	1 —	40 —
De Pierre — Bénite, neue rothfleischige glattschalige Melone. Ausserordentlich reichtragend und süss. Es gehört nicht zu den Seltenheiten dass eine Pflanze bis 30 Früchte trägt	1 20	50 —
Duke of Edinburgh, genetzte rothfleischige, extra	1 —	40 —
Französische gelbe Land-	— 25	6 —
„ weisse Land-	— 25	6 —
Granatapfel	1 —	40 —
Grüne Citronen-, grosse	— 50	16 —
Kletter,grüne dünnschalige, gedeiht an freistehenden, sonnig gelegenen Spalieren sehr gut	— 50	18 —
Jenny Lind, vorzügliche grünfleischige	— 40	14 —
Malta, grünfleischige	— 30	12 —
Monroe's little Heath, rothfleischig	1 20	— —
Muscat, fein (Nutmeg)	— 50	16 —
Skilmann's Netz-	— 60	20 —
Türkische Netz-, grosse	— 80	30 —
Zucker-, von Tours, rothfleischige	— 70	25 —
„ grünfleischige Dauer-	— 50	18 —
Schöne Sorten gemischt	— 30	12 —
Wassermelonen, mit rothem Korn	— 25	6 —
„ mit schwarzem Korn	— 25	6 —
„ Citron-, zum Einmachen	— 50	18 —
„ Ice Cream, rothfleischig	— 40	16 —
„ schöne Sorten gemischt	— 40	15 —

Kürbis.

a. Speise-Kürbis.

	20 Gr. ℳ ₰	Kilo. ℳ ₰
Centner, gelber	— 10	2 40
„ grüner	— 10	2 40
„ **Melonen-, grösster gelber genetzter,** wird 50 bis 100 Kilo schwer, der beste zum Einmachen	— 60	20 —
„ „ **grüner,**	— 80	30 —
„ „ **rother**	— 80	32 —
„ „ **silbergrauer**	— 80	32 —
„ „ **weisser**	— 80	32 —
Courge gaufrée, werthvoll für die Küche wie zur Zierde	— 70	25 —
Hubbard Squash, gut zum Einmachen	— 40	14 —
Mammuth, gelber Riesen-	— 60	25 —
Mantelsack, neapolitanischer grüner	— 20	5 —
Ohio, grosser länglichrunder gelber	— 25	8 —
Valparaiso, dunkelroth	— 60	22 —
„ hochgelb	— 80	30 —
„ gestreift	— 50	20 —
Vegetable Marrow, engl. Schmeer	— 25	8 —
Schöne Sorten gemischt	— 40	15 —
Küchen- oder Feldkürbisse gemischt	— 10	2 —

b. Zier-Kürbisse.

	20 Gr. ℳ ₰	Kilo. ℳ ₰
Angurien, mit grün und weiss marmor. Früchten. Eignet sich vortrefflich zur Bekleidung von Lauben und ist gut zum Einmachen	— 30	8 —
Apfel, gestreifter	— 40	15 —
„ gelber	— 40	15 —
Apfelsinen, kleiner	— 30	12 —
„ gestreifter	— 40	14 —
Birn-, grün mit gelb gestreifter	— 40	14 —
„ kleiner weisser	— 40	14 —
„ „ dunkelgelber	— 40	14 —
„ zweifarbig	— 40	14 —
„ grosser weisser	— 40	14 —
„ gewarzter	— 40	15 —
Citronen, kleiner	— 40	14 —
Crook-neck, Winter	— 40	15 —
Flaschen, weissblühend	— 30	9 —
Glocken	— 40	14 —
Kaisermütze	— 40	14 —
Pulverhorn	— 30	9 —
Türkenbund, roth	— 30	12 —
Warzen	— 40	15 —
Zwiebel	— 40	14 —
Amerikanischer ohne Ranken (Custard Marrow)	— 25	8 —

Zier-Kürbisse. (Fortsetzung).	20 Gr. ℳ ₰	Kilo ℳ ₰
Amerikanischer ohne Ranken (Golden Bush.)	— 50	18 —
Herkuleskeulen	— 25	7 —
Feinste Mischung	— 30	10 —
Gute Mischung	— 15	4 —

Verschiedene Kernsorten.

	Kilo ℳ ₰
Artischocken, französische grosse grüne	15 —
„ grösste grüne von Laon	20 —
„ grosse violete	20 —
Cardy, spanische	12 —
„ von Tours, stachelige	14 —
Spargel, Argenteuil, sehr frühe Sorte	3 —
„ Connover's Colossal, amerikanischer Riesen-, 100 Kilo ℳ 250	2 80
„ **Erfurter Riesen-, sehr gross und zart,** 100 „ „ 220	2 40

Erbsen-Sorten.

Zucker-Erbsen. *Die Schoten werden im jungen Zustande mit verspeist.*	Höhe cm	100 Kilo ℳ	1 Kilo ℳ ₰
Buchsbaum oder de Grace zum Treiben	20	—	4 20
Früheste niedrige volltragende	30	85	1 —
Grosse weisse frühe krummschotige Säbel	130	94	1 10
Verbesserte weisse frühe krummschotige Riesen-Säbel, eine neue ganz vorzügliche Sorte, die sich durch längere breitere Schoten, sowie durch üppigeren Wuchs von der alten Sorte abhebt. Ausserdem ist sie noch früher als diese, ertragreicher und zarter im Geschmack. Vollständig echtbleibend	130	120	1 40
Grosse graue breitschotige Florentiner	130	110	1 30
Krummschotige Säbel-, mit wachsgelben Schoten	130	96	1 10
Niedrige runzlige Mark-, Vilmorin's	70	120	1 40
Riesen-Schwert-, grosse graue, sehr breitschotig	180	96	1 10
Kneifel- oder Pahl-Erbsen.			
Allerfrüheste und frühe.			
Buchsbaum oder de Grace, allerfrüheste Zwerg zum Treiben	15	60	— 80
Carters first crop (Sutton's Ringleader), sehr frühe Mai	80	54	— 70
Daniel O'Rourke, frühe volltragende	90	48	— 60
Emerald Gem, mit smaragdgrünen Schoten, sehr früh	70	80	1 —
Kentish Invicta, allerfrüheste grüne, von vorzüglichem Geschmack und sehr ertragreich	90	52	— 60
Laxton's Korbfüller, ertragreicher als Suprême und weit besser als Laxton's Prolific, sehr empfehlenswerth	90	52	— 60
„ Suprême, frühe grüne mit langen Schoten	110	54	— 70
Mai-, früheste niedrige	60	60	— 70
Ruhm von Cassel, sehr frühe ertragreiche	130	70	— 80
Mittelfrühe und späte.			
Schmidt's Unübertreffliche. Neu. Eine grüne mittelfrühe, ausserordentliche grosskörnige Erbse	90	60	— 80
Caper, niedrige, grünbleibende	70	60	— 80
Erfurter grosse grüne Klunker	90	46	— 60
„ grosse gelbe Klunker	90	46	— 60
Folger, grünbleibende, zum Einmachen	90	48	— 60
Gold oder Wachs-, späte	120	90	1 10
Gold vom Blocksberge	90	70	— 80
Schnabel- oder Säbel-, vorzügliche volltragende	130	62	— 80
Riesen Schnabel-, eine werthvolle Verbesserung der alten Sorte. Sie reift 8—10 Tage früher und sind die Schoten halbmal länger und dicker	130	120	1 40
Victoria-, sehr grosse	150	44	— 60
Spargel- oder Flügel-Erbse, rothblühend	30	—	1 —

Mark-Erbsen.

	Höhe cm	100 Kilo ℳ	1 Kilo ℳ ₰
Abundance, neue niedrige reichtragende	50	75	— 90
Champion of England, alte bewährte Sorte	130	64	— 80
Climax (Napoleon), niedrige grüne	90	66	— 80
Culverwell's Telegraph, grosse Schoten, sehr gross	120	90	1 10
Dr. Mc. Lean, halbhoch, sehr ertragreich und wohlschmeckend	70	54	— 70
Duke of Albany, reichtragende Sorte mit grossen dunkelgrünen Schoten, sehr feinschmeckend	140	90	1 10
Jenny Lind, hohe weisse	150	80	— 90
Laxton's Alpha, sehr frühe vorzügliche	75	100	1 20
Laxtons Superlative	150	120	1 30
Pride of the Market, sehr reichtragend	50	75	— 90
Mc. Lean's Little Gem, sehr frühe niedrige	30	70	— 80
Prince of Wales, mittelfrühe volltragende	90	66	— 80
Stratagem, grossschotig, gedrungen, volltragend	60	94	1 10
Telephon, eine der vorzüglichsten in den letzten Jahren eingeführten Neuheiten, reichtragend und sehr feinschmeckend	130	70	— 80
Triumph, eine sehr empfehlenswerthe Sorte, mit sehr langen und vollen Schoten	60	70	— 80
Wilhelm I., sehr frühe, lang andauernde, echt	90	80	— 90
Wunder von Amerika, niedrigste, sehr frühe und volltragende Mark-Erbse	18	90	1 10

Stangen-Bohnen.

		Kilo ℳ ₰
Arabische oder türkische Feuer (Prunk), rothblühend,	100 Kilo ℳ 40	— 50
„ weisse, weissblühend	100 „ „ 46	— 60
„ zweifarbige oder buntblühende	100 „ „ 42	— 50
Blauschotige Speck, sehr zart	100 „ „ 86	1 —
Früheste Zucker-Brech, reift Mitte August	100 „ „ 95	1 10
Korbfüller, neu, allerlängste, früheste, ungemein reichtragende	100 Kilo ℳ 140	1 60
Riesen-Zucker-Brech-, gelbschotige	100 „ „ 110	1 30
Rheinische dickschotige Speck-, grünschotig	100 „ „ 75	— 90
Schlachtschwert, allergrösste lange breite, reichtragendste Sorte, extra	100 Kilo ℳ 120	1 40
Wachs, Flageolet, neu, sehr früh und reichtragend, sehr empfehlenswerth	100 Kilo ℳ 95	1 10
„ **Mont d'or, goldgelbe, eine feinschmeckend, äusserst frühe reichtragende Sorte, ohne Fäden,**	100 Kilo ℳ 88	1 —
„ schwarze römische gelbschotige	100 „ „ 94	1 10
„ weisse gelbschotige	100 „ „ 120	1 40
„ weissschalige von Algier, mit schwarzen Bohnen	100 „ „ 90	1 10
„ Zucker Perl, gelbschotige	100 „ „ 160	1 80
Zucker Perl oder Prinzess, kleine weisse ohne Fäden	100 Kilo ℳ 110	1 30
„ „ van Celst's Riesen, die längstschotige Perlbohne, ganz ohne Fäden	100 Kilo ℳ 140	1 60

Busch-Bohnen.

		Kilo ℳ ₰
Allerfrüheste zartschotige Brech-, neu, ausserordentlich früh, reichtragend, sehr gut	100 Kilo ℳ 60	— 80
Adler (Mailänder), früheste rothbunte	100 „ „ 38	— 50
Chevrier's grünbleibende, neu	100 „ „ 44	— 60

Busch-Bohnen. (Fortsetzung.)

		Kilo ℳ ₰
Englische Treib-, früheste gelbe volltragende,	100 Kilo ℳ 40	— 60
Flageolet, blaue, neu	100 „ „ 44	— 60
„ **rothe, langschotige,** (rothe Pariser), extra,	100 Kilo ℳ 44	— 60
„ **Wachs, sehr früh, äusserst ertragreich, zart und fleischig**	100 Kilo ℳ 120	1 40
„ **weisse**	100 „ „ 44	— 60
Hundert für Eine, mit gelben Bohnen, zum Treiben	100 „ „ 40	— 60
Ilsenburger, früheste bunte, volltragend	100 „ „ 44	— 60
„ „ weisse	100 „ „ 70	— 90
Kaiser Wilhelm, allerfrüheste weisse Schwertbohne, zum Treiben und für Landcultur	100 „ „ 52	— 70
Neger, früheste lange, mit schwarzen Bohnen,	100 „ „ 36	— 50
Nieren-, frühe weisse	100 „ „ 42	— 60
Osborn's Treib-, sehr früh und volltragend	100 „ „ 42	— 60
Pariser, gelbe runde, vorzüglich zum Trockenkochen	100 „ „ 40	— 60
Prinzess, früheste gelbe	100 „ „ 38	— 50
Schlachtschwert, extra lange breite weisse	100 „ „ 52	— 70
Schwäbische Treib-, neu, äusserst frühe sehr niedrige Bohne zum Treiben wie zur Landcultur, widersteht der Hitze gut	100 „ „ 56	— 70
Schwert-, früheste weisse holländische, zum Treiben wie auch für's Land	100 „ „ 44	— 60
Sion House, allerfrüheste reichtragendste, äusserst zartfleischig u. feinschmeckend,	100 „ „ 44	— 60
Wachs-, allerfrüheste schwarze gelbschotige (Neger-Wachs) mit lang. schwarz. Bohnen	100 „ „ 75	— 90
Wachs-Dattel, neue, frühe grossschotige, extra	100 „ „ 75	— 90
„ Mont d'or, goldgelbe, ohne Fäden	100 „ „ —	1 20
„ Schirmer's Casseler, gelbschotige, dickfleischige, frühe volltragende	100 „ „ 80	1 —
„ Schlachtschwert, extra lange breite gelbschotige	100 „ „ 70	— 90
„ **schwarze gelbschotige ohne Ranken**	100 „ „ 60	— 80
„ weisse gelbschotige ohne Ranken	100 „ „ 84	1 —
Zucker-Brech-, Hinrichs Riesen, frühe sehr grosse, langschotige reichtragende	100 „ „ 56	— 70
„ **Perl,** allerfrüheste	100 „ „ 40	— 60

Puff-Bohnen, dicke oder Garten-Bohnen.

		Kilo ℳ ₰
Erfurter langschotige grosse weisse, extra	100 Kilo ℳ 34	— 50
Hangdown, lange herabhängende	100 „ „ 56	— 70
Johnson's wundervolle	100 „ „ 60	— 80
Mazagan, frühe niedrige, zu Einfassungen	100 „ „ 48	— 60
Mailänder, grünbleibend	100 „ „ 60	— 80
Monarch, langschotig	100 „ „ 56	— 70
Sevilla, mit fast 30 cm langen Schoten	100 „ „ 58	— 70
Windsor, grosse weisse	100 „ „ 48	— 60
„ „ grüne	100 „ „ 52	— 70




Cliché № 3908 und 3909.



Cliché - № 3904.
Rettig, Erfurter runder schwarzer Winter.



Cliché-№ 3893.




Cliché - № 1503.
Runkelrübe, gelbe Oberndorfer.




Cliché - № 5666. **Knoblauch.**



Cliché - № 5607.
Buschbohne, Flageolet Wachs.



Cliché - № 5216.
Markerbse, Wunder von Amerika.



Cliché-№ 3436.



Cliché-№ 3701.
Melonen, Türkische Netz.

Landwirthschaftliche Samen.

(Preise ohne Verbindlichkeit für Steigen und Fallen.)

Runkel-Rüben.

Meine Runkelsamen sind von ganz vorzüglicher Qualität, auf Maschinen bester Construction gereinigt und selbstgezogene zuverlässige Prima-Waare.

	100 Kilo M.	Pf.	Kilo M.	Pf.
Champion yellow Globe, gelbe runde verbesserte	90	—	1	10
Dobito's verbesserte Kugel, gelbe glatte, vorzüglich	100	—	1	20
Eckendorfer gelbe Riesen-Walzen } äusserst ertragreich, schöne Form der Rübe, fast ohne Nebenwurzeln	120	—	1	40
„ **rothe Riesen-Walzen**	120	—	1	40
Erfurter Flaschen-, gelbe Riesen, vorzüglich	80	—	1	—
„ „ **rothe Riesen, vorzüglich**	90	—	1	10
„ **Riesen-Pfahl, lange gelbe**	80	—	1	—
„ „ „ **rothe**	80	—	1	—
Erfurter Modell, siehe Neuheiten.				
Klumpen, dicke gelbe, ertragreich	78	—	—	90
„ „ **rothe**, ertragreich	88	—	1	—
Lange gelbe, aus der Erde wachsende	82	—	1	—
„ **rothe, aus der Erde wachsende**	90	—	1	10
Leutowitzer, gelbe runde	90	—	1	10
Oberndorfer runde gelbe, extra, ganz echt, wirklich vorzüglich	100	—	1	20
„ **runde rothe**, extra, ganz echt	100	—	1	20
Olivenförmige goldgelbe (Golden Tankard, goldgelbe Walzen) gelbfleischig, ganz echt	90	—	1	10
Mammuth allergrösste lange rothe, ganz echt	90	—	1	10
„ **goldgelbe**, in Form und Grösse der rothen Mammuth gleich, Fleisch gelb, Blattstiele und Blattrippen goldgelb	115	—	1	30
Zuckerrüben, kl. Wanzlebener	70	—	—	90
„ Imperial	64	—	—	80
„ „ Vilmorin's verbesserte	80	—	1	—

Gras-Samen.

	100 Kilo M.	Pf.	Kilo M.	Pf.
Pückler-Muskau-Mischung, von feinblättrigen Grasarten für Teppichgärtnerei und feinste Rasenpartien etc., unkrautfreie Waare, hochfeine Qualität	78	—	1	—
Mischung niedriger Grasarten, zur Anlegung eines ausdauernden Bleich- oder Gartenrasens, sogen. Thiergartenmischung	68	—	—	90
Mischung geeigneter Gräser für **nasse Wiesen**	60	—	—	80
„ „ „ „ **trockene Wiesen**	56	—	—	70
„ „ „ „ **Böschungen, Abdachungen, Fluss- und Eisenbahndämme**	44	—	—	60
Agrostis capillaris, Haargras	100	—	1	20
„ stolonifera, Fioringras, deutsche Saat	100	—	1	20
Aira caespitosa, Rasenschmiele	50	—	—	70
Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschwanz	140	—	1	60
Anthoxanthum odoratum, Geruchgras, giebt dem Heu den bekannten Wohlgeruch	70	—	—	90
Avena elatior, französisches Raygras	120	—	1	40
„ flavescens, Goldhafer (Aira flexuosa) echt	200	—	2	20
Brachypodium sylvaticum, schlanke Waldtrespe, für nassen Boden	66	—	—	80
Bromus pratensis, Wiesentrespe	66	—	—	80
„ mollis, weiche Trespe	36	—	—	50
Cynosurus cristatus, Kammgras, feinste Qualität	200	—	2	20
Dactylis glomerata, Knaulgras, I. Qualität	120	—	1	40
Festuca duriuscula, harter Schwingel	48	—	—	60
„ elatior, hoher, Wiesenschwingel	140	—	1	60
„ heterophylla, feinblättrig, zu Einfassungen	96	—	1	10
„ ovina, Schafschwingel	40	—	—	60
„ „ tenuifolia, schmalblättriger	160	—	1	80
„ pratensis, Wiesenschwingel	120	—	1	40
„ rubra, rother Schwingel	50	—	—	70
Holcus lanatus, Honiggras	50	—	—	70
Lolium perenne tenue, englisches Raygras, direct aus Schottland bezogen, schwerste Qualität	54	—	—	70
„ **perenne, feine schwere, importirte Saat**	45	—	—	60
„ **italicum**, italienisch. Raygras, schwerste Qual.	48	—	—	60
Phleum pratense, Tymotheegras, extra	64	—	—	80
Poa nemoralis, Hainrispengras	240	—	2	60
„ pratensis, Wiesenrispengras	215	—	2	40
„ trivialis, rauhes Rispengras	280	—	3	—
Triticum repens, Queckengras	30	—	—	40

Klee-Samen.

Die Preise der Klee-Samen sind dem Cours unterworfen und verstehen sich per Baar.

	100 Kilo M.	Pf.	Kilo M.	Pf.
Esparsette, Hedysarum Onobrychis	40—42	—	—	50
Incarnatklee, Trifolium incarnatum	66—70	—	—	80
Rother Kopfklee, Trifolium pratense	120—160	—	1	80
Luzerne, blauer oder ewiger, Medicago sativa, französische Saat	175—200	—	2	20
„ blauer oder ewiger, Medicago sativa, deutsche Saat	150—180	—	2	—
Sand-Luzerne, Medicago media	220	—	2	40
Weisser Klee, Trifolium repens	200	—	2	20
Gelber Hopfenklee, Medicago lupulina	50—80	—	1	—
Schwedischer Bastardklee, Trifolium hybridum	200	—	2	20
Steinklee gelber, Melilotus officinalis	60—70	—	—	90
Bokhara- od. hoher weisser Melilotenklee, Melilotus alba altissima	100—120	—	1	40
Wundklee, Anthyllis Vulneraria	180	—	2	—

Getreide-Arten.

	100 Kilo M.	Pf.	Kilo M.	Pf.
Hafer, Canadisch. Riesen, reift früher und hat nicht so schilfartiges Stroh wie der Triumph-Hafer, lieferte 60fältigen Ertrag auf Sandboden	30	—	—	50
Gerste, Goldene Melonen, neue Einführung mit plumpem schweren Korn, ausserordentlich ertragreich. Eine ausgezeichnete Malzgerste	44	—	—	60
Roggen, Bestehorn's Riesen-Stauden	45	—	—	60
„ Riesen Sommer	46	—	—	60
Weizen, Noé, ein werthvoller Sommer-Weizen, welcher in Ertrag und Güte von keiner anderen Sorte übertroffen wird. Im Korn wie Winterweizen wird er von Getreidehändlern und Mühlenbesitzern ebenso gerne gekauft wie dieser. Bei rationeller Cultur werden 20 Centner pro Morgen geerntet	36	—	—	50

Diverse Ökonomische Samen.

	100 Kilo M.	Pf.	Kilo M.	Pf.
Anis	120	—	1	40
Bohnen, Feld-, grosse weisse	36	—	—	50
„ „ kleine „	32	—	—	40
„ Soja, gelbe, Soja hispida	60	—	—	70
Buchweizen, schottischer, silbergrauer, Polygonum tataricum	38	—	—	50
Canarien-Samen, Phalaris canariensis	30—40	—	—	60
Coriander, Coriandrum sativum	50	—	—	70
Erbsen, Erfurter grüne Klunker	46	—	—	60
„ „ gelbe	46	—	—	60
„ grosse weisse Victoria	44	—	—	60
Hanf, Thüringer, Cannabis sativa	38	—	—	50
Hirse, gelbe	40	—	—	60
„ Gold- oder Blut-	48	—	—	60
„ weisse	50	—	—	70
Holcus saccharatus (Sorghum) Zuckerrohr aus chines. Saat gezogen	52	—	—	70
Kümmel	60	—	—	80
Lein, Erfurter	36	—	—	50
Leindotter, Myagrum sativum	38	—	—	50
Linsen, gewöhnliche	56	—	—	70
„ grösste Heller	68	—	—	80
Lupinen, gelbe, Lupinus luteus, zum Gründüngen	26—30	—	—	40
„ blaue, Lupinus angustifolius, z. Gründüngen	25—30	—	—	40

Oeconomische Samen. Fortsetzung.

	100 Kilo ℳ ₰	Kilo ℳ ₰
Mais (Türk. Weizen) grosser gelber	36 —	— 50
„ Riesen-(Caragua)	70 —	— 80
„ Cinquantino (Banat-Mais)	45 —	— 60
„ grosser amerikanischer Pferdezahn	28—32 —	— 40
„ gelber badischer früher	40 —	— 60
Mohn, blauer	70 —	— 90
„ weisser Riesen	90 —	1 10
Raps, Winter	48 —	— 60
„ Sommer-Rübsen, echter Thüringer	48 —	— 60
Senf, gelber, Sinapis alba	45 —	— 60
„ brauner, Sinapis nigra	65 —	— 80
Schwarzkümmel, Nigella sativa	100 —	1 20
Seradella, Ornithopus sativus	48 —	— 60
Spergula arvensis, Ackerspörgel	36 —	— 50
„ „ maxima, grösster	48 —	— 60
Wicke, gewöhnliche Futter-(Vicia sativa)	26—28 —	— 30
„ Vogel (Vicia Cracca)	48 —	— 60

Technische und officinelle Samen.

	20 Gr. ℳ ₰	Kilo ℳ ₰
Agrimonia Eupatorium, Odermennig	— 40	14 —
Agrostemma Githago, Kornrade	— 30	12 —
Arnica montana, Wohlverlei . . . Portion ℳ —,30	3 —	— —
Artemisia vulgaris, Beifuss	— 20	5 —
Asperula odorata, Waldmeister	— 70	— —
Astragalus baëticus, Stragel-Kaffee	— 15	3 —
Atropa Belladonna, Tollkirsche	— 50	16 —
Carthamus tinctorius, Saflor	— 10	2 —
Cynoglossum officinale, Hundszunge	— 30	8 —
Delphinium Staphisagria	— 25	7 —
Digitalis purpurea, Fingerhut	— 20	5 —
Erythraea Centaureum, Tausendgüldenkraut	4 —	— —
Geum urbanum, Nelkenwurzel	— 60	— —
Humulus Lupulus, Hopfen	— 50	18 —
Hyoscyamus niger, Bilsenkraut	— 20	5 —
Indigofera tinctoria, Indigo	— 30	8 —
Isatis tinctoria, Waid	— 15	3 —
Lappa tomentosa, Klette	— 20	6 —
Leontodon Taraxacum, Löwenzahn, Kuhblume	— 25	6 —
Marrubium vulgare, Andorn	— 20	6 —
Matricaria Chamomilla, Kamille echt	— 30	9 —
Mentha crispa, Krausemünze . . . Portion ℳ 1,—	4 —	— —
Mentha piperita, Pfeffermünze . . „ „ 1,—	8 —	— —
Nepeta Cataria, gemeines Katzenkraut	1 —	— —
Nicotiana Tabak, langblättriger	— 25	7 —
„ „ rundblättriger	— 20	6 —
„ „ Connecticut	— 30	12 —
„ „ Cuba	— 30	10 —
„ „ Havanna	— 30	10 —
„ „ James River Virginia	— 30	12 —
„ „ Maryland	— 30	10 —
„ „ Portorico	— 30	10 —
„ „ Ohio	— 30	10 —
„ „ Salonichi	— 30	10 —
Origanum vulgare, perennirender Majoran	— 30	9 —
Papaver Rhoeas, Klatschrosenmohn	— 20	6 —
Primula officinalis, gelbe Schlüsselblume	— 60	25 —
Reseda luteola, Wau	— 20	5 —
Urtica dioica, gr. Nessel	— 20	5 —
Verbascum Thapsus, Königskerze	— 30	12 —

Champignonbrut.

	Kilo ℳ ₰
In loser Form, französische ausgezeichnete Qualität 100 Kilo ℳ 150	2 —
Brutsteine, beste englische, in Ziegelstein-Form, direct importirt . . . 100 Kilo ℳ 60	— 80

Kartoffeln.

Blaublüther. Eine vorzügliche, sehr empfehlenswerthe Tafelkartoffel von feinstem Geschmack. In Form länglich rund, Schale weiss, Fleisch gelblichweiss, mit wenigen, halbflachen Augen. Sie ist mittelfrüh, liefert hohe Erträge und hält sich bis spät in das Jahr hinein. Diese Sorte wird von Thüringen aus in grossen Posten nach dem Auslande exportirt. 100 Kilo ℳ 14,—, 1 Kilo ℳ —,20

Rigault, früheste, ertragreichste Sorte französischer Züchtung. Knollen weiss mittelgross, länglich abgeplattet, mit ganz flachen Augen. Fleisch gelb, mehlig und von ausgezeichnetem Geschmack. **Allerfrüheste Treibsorte.** Krankheitsfrei gedeiht sie in jedem Boden . . . 100 Kilo ℳ 30,—, 1 Kilo ℳ —,40.

Dorfgrobschmied. — Neuheit. — (Empfohlen im praktischen Rathgeber).
Eine der vorzüglichsten englischen Züchtungen. Knolle mittelgross, Schale rostfarbig, rauh und stark genetzt. Augen flach, Fleisch weiss, mehlig von gutem Geschmack. Widerstandsfähigste aller Kartoffelsorten. 100 Kilo ℳ 24,—, 1 Kilo ℳ —,40.

Suttons Abundance. Neu. **Sehr empfehlenswerthe engl. Sorte, welche von Magnum bonum abstammt und zur selben Zeit reift wie diese. Kraut aufrecht mit breitem kräftigem Laube und weissen Blüthen. Knollen mittelgross, flachrund. Vorzügliche wohlschmeckende Speisekartoffel. Ungemein ertragreich und widerstandsfähig gegen Krankheit** . . . 100 Kilo ℳ 24,—, 1 Kilo ℳ —,40.

Goldelse. Sehr widerstandsfähige Sorte deutscher Züchtung. Feinste Speisekartoffel. Kann nicht genug empfohlen werden. 100 Kilo ℳ 22,—, 1 Kilo ℳ —,40.

Sechswochen, blaue runde, eine der beliebtesten Frühkartoffeln, sehr zeitig, trocken und mehlig. 100 Kilo ℳ 13,—, 1 Kilo ℳ —,20.

Schneeflocke (Snowflake), sehr früh, länglich, etwas gedrückte Form dünne, weissliche Schale, wenige flache Augen, schneeweisses Fleisch von feinstem Wohlgeschmack und äusserst ertragreich. 100 Kilo ℳ 14,—, 1 Kilo ℳ —,20.

Juwel. — Neuheit. — Diese neue Kartoffel ist ausserordentlich ertragreich, die Knolle ist gross, rund, zuweilen länglich, die Schale weiss, halb glatt, halb rauh, die spärlichen Augen halb flach, das Fleisch ist schneeweiss, von äusserst feinem Geschmack und hat enormen Stärkemehlgehalt. Sie reift früh, kann aber bis zum Herbste in der Erde bleiben, in welchem Falle die Knollen sich weiter entwickeln, ohne an Zartheit einzubüssen. Das straffe, aufrechtstehende Kraut wird 0,80 bis 1 m hoch und bleibt bis in den Herbst hinein grün. Die ausserordentliche Fruchtbarkeit, völlige Widerstandsfähigkeit gegen Krankheit, die Feinheit ihres Geschmackes, sowie die Fähigkeit sich jedem Boden anzupassen, machen uns diese Kartoffel besonders werthvoll. 100 Kilo ℳ 20,—, 1 Kilo ℳ —,30.


Victor, ganz frühe, extra feine, besonders zum Treiben werthvolle Sorte. Härter, früher und viel ertragreicher als die bekannte Sechswochenkartoffel. 100 Kilo ℳ 20,—, 1 Kilo ℳ —,30.

Magnum bonum, bestbewährte länglichrunde weisse Nierenkartoffel, mit schneeweissem zarten Fleisch von vorzüglichem Geschmack. Giebt reiche Erträge . . . 100 Kilo ℳ 14,—, 1 Kilo ℳ —,20.

Weltwunder. — Neuheit. — Die Kartoffeln sind von ausserordentlicher Grösse, haben länglichrunde Form, Haut carminrosa. Sie ist von enormer Ertragfähigkeit und hat einen besonders reichen Stärkegehalt . . 100 Kilo ℳ 18,—, 1 Kilo ℳ —,30,



Cliché № 5004.




Cliché-№ 3075.

Fig. 1. Zwerg-Chrysanthemum-Aster. | Fig 2. Cocardeau- oder Kronen-Aster.
„ 3. Paeonien-Perfection-Pyramiden-Aster. | „ 4. Victoria-Aster.
Fig. 5. Victoria-Igel-Aster.



Cliché-№ 5459.
Stephanotis floribunda.




Cliché-№ 1443.
Helichrysum monstrosum fl. pl., gemischt.



Cliché-№ 5098.
Reseda odorata Machet.



Cliché-№ 2927.
Begonia hybrida fl. pl.



Cliché-№ 2829.
Zwerg-Königin-Aster.

Meiner geehrten Kundschaft stelle ich für Preislisten, Annoncen, Avise etc. meine sämmtlichen Clichés leihweise gratis zur Verfügung. *(Bei Bestellung genügt Angabe der Cliché-Nummer.)*

Blumen-Samen.

Sortiments- und Florblumen.

☛ Ich habe fast bei allen Sortimentsblumen die einzelnen Farben aufgeführt; wenn mir von meinen geehrten Kunden die Auswahl selbst überlassen wird, so wähle ich nur die besten. Sollte jedoch der Vorrath einer bestellten Farbe vergriffen sein, so ersetze ich diese durch eine ähnliche. ☚

Astern.

Ich ziehe Astern in ganz bedeutenden Massen und habe meine ganze Sorgfalt darauf verwendet, bei allen Sorten die Haltung der Pflanzen, den Bau der Blumen und die Reinheit und Schönheit der Farben zu verbessern. Ich kann sie daher als unübertroffen auf's Beste empfehlen. Ich bitte meine Astercultúren Anfang September zu besichtigen.

Hohe Sorten.

20 Gr.
ℳ ₰

Imbriqué-Pompon-Aster.

Eine sehr reichblühende Classe mit dicht gefüllten, fast kugelrunden Blumen, vorzüglich für Bouquetzwecke geeignet.

Blutroth.	Kupferscharlach.	Rosa.
Carmoisin.	Leuchtend carmin.	Rosa mit weiss.
Dunkelblau.	Lilaroth mit weiss.	Weiss.
Dunkelrosa.	Purpur.	Weiss, später lasurblau.
Hortensienroth.		

Jede Sorte separat . . . . 2 —
Dieselben gemischt . . . . Kilo ℳ 60,—, 1 50
Feurig dunkelscharlach
Weiss, später rosa } siehe Neuheiten.

Pompon-Cocardeau-Aster.

Blumen mit weisser Mitte.

Carmin.	Feurigcarmoisin.	Rosa.
Carmoisin.	Hellblau.	Rothbraun.
Dunkelviolet.		

Jede Sorte separat . . . . 2 —
Dieselben gemischt . . . . Kilo ℳ 60,—, 1 50

Cocardeau- oder Kronen-Aster.

Die Pflanze baut sich pyramidenförmig. Blumen mit weisser Mitte.

Braunroth.	Hellblau.
Braunviolet.	Rosa.
Dunkelcarmin.	Violet.

Jede Sorte separat 2 20
Dieselben gemischt 1 80

Reid's (Betteridge's verbesserte) Aster.

Die Blumen sind kugelförmig und fein geröhrt; sehr reichblühend.

Carminroth.	Lila.	Violet.
Carmoisin mit weiss.	Pfirsichblüthen.	Violet mit weiss.
Dunkelviolet mit weiss.	Rosa.	Weiss.
Lebhaftrosa.	Rosa mit weisser Mitte.	

Jede Sorte separat . . . . Kilo ℳ 18,—, — 50
Dieselben gemischt . . . . „ „ 14,—, — 40

Kugel-Pyramiden-Aster.

Im Bau pyramidenförmig, trägt eine Fülle grosser, gewölbter Blumen mit dichten, schmalen Blumenblättern.

Apfelblüthen.	Dunkelblau.	Lasurblau.
Blassschwefelgelb.	Dunkelcarmoisin.	Rosa mit weiss.
Braunlila.	Kupferrosa.	Violet.
Carmoisin.	Lachsrosa.	Weiss.

Jede Sorte separat 1 20
Dieselben gemischt . . . . Kilo ℳ 30,—, — 80

Goliath-Aster.

Sehr grossblumige hohe und verzweigte Classe.

Braunviolet.	Hellblau.
Carmin.	Reinweiss.
Carmoisin.	Rosa.
Dunkelblau.	

Jede Sorte separat 1 60
Dieselben gemischt . . . . Kilo ℳ 48,— 1 20

Igel- oder Nadel-Aster.

Mit langen, zugespitzten, nadelartigen Röhrenblümchen. Eine sehr schöne Classe.

Blassblau mit weiss.	Dunkelblau.	Hellviolet.
Carmin.	Dunkelrosa.	Lilaroth.
Carminrosa.	Hellblau.	Schwarzblau.
	Hellcarmin.	Weiss.

Jede Sorte separat 2 40
Dieselben gemischt . . . . 2 —
Lasurblau, siehe Neuheiten.

Kronen-Igel-Aster.

20 Gr.
ℳ ₰

Mit weisser Mitte, sehr grossblumig, auffallend schön.

Blassblau.	Hellblau.
Carmin.	Hochrosa mit weissem Anflug.
Carmoisin.	

Jede Sorte separat 2 40
Dieselben gemischt . . . . 2 —

Mittelhohe Sorten.

Feder- oder Röhr-Aster.

Eine äusserst harte, sehr verzweigte Classe, mit hochgewölbten geröhrten Blumen.

Aschblau.	Fleischfarben.	Violet.
Blutroth.	Himmelblau mit weiss.	Weiss.
Carmin.	Lasurblau.	Weiss mit rothem Herz.
Carmoisin mit weiss.	Lila.	
Dunkelcarmoisin.	Rosa.	

Jede Sorte separat . . . . Kilo ℳ 16,—, — 50
Dieselben gemischt . . . . „ „ 10,—, — 30

Königin der Hallen-Aster.

Neu!

Durch ungemein frühes Blühen sehr empfehlenswerthe Classe. Sie blüht 2—3 Wochen früher als alle andere Astern. Die Blumen sind chrysanthemumartig.

Brillantrosa.	Hellblau.
Carmoisin.	Weiss.
Dunkelblau.	

Jede Sorte separat . . . . 1 —
Dieselben gemischt . . . . Kilo ℳ 30,—, — 80

Kugel-Aster.

Von kräftig verzweigtem Wuchs mit halbkugelförmigen gewölbten Blumen.

Carmin.	Dunkelrosa.	Violet.
Carmin mit weiss.	Dunkelviolet.	Weiss.
Carmoisin.	Fleischfarben.	Weiss mit schwarzblau.
Dunkelblau.	Hellcarmin.	
Dunkelcarmoisin.	Rosa.	

Jede Sorte separat . . . . Kilo ℳ 18,—, — 50
Dieselben gemischt . . . . „ „ 14,—, — 40

Mignon-Aster.

Im Bau der Victoria-Aster gleich, die Blüthen sind grösser als die der Pompon-Aster, edel geformt, hoch gewölbt, und erscheinen in ungewöhnlicher Menge. Die beste Bouquetaster.

Reinweiss . . . . Kilo ℳ 120,—, 3 —

Paeonien-Perfection-Pyramiden-Aster. Verbesserte.

In ihrer höchsten Vollkommenheit.

Halbhoher, äusserst kräftiger Wuchs. Blumen nach innen gewölbt, erreichen einen Durchmesser von 10 cm, und sind auf's Prachtvollste gefüllt. Das Farbenspiel dieser Classe wird von keiner anderen übertroffen.

Blutroth.	Feurigroth.	Schwarzblau.
Carmin.	Feurigscharlach.	Schwarzblau mit weiss.
Carmoisin.	Hellblau.	Victoriaroth.
Dunkelblau.	Hellcarmin mit weiss.	Victoriaroth mit weiss.
Dunkelblutroth.	La superbe, rosa.	Violet mit weiss.
Dunkelcarmin mit weiss.	Leuchtend dunkelcarmoisin.	Weiss mit schwarzblau.
Dunkelcarmoisin mit weiss.	Lilaroth mit weiss.	
Dunkelrosa mit weiss.	Schneeweiss.	

Jede Sorte separat . . . . Kilo ℳ 90,—, 2 20
Dieselben gemischt . . . . „ „ 70,—, 1 80

Comet-Aster.

20 Gr.
M. Pf.

Eine neue Einführung der letzten Jahre, die überall mit grossem Beifall aufgenommen wurde. Die sehr grossen Blumen erreichen einen Durchmesser von 8—12 cm, sind einem japanischen Chrysanthemum ähnlich und dicht gefüllt.

Hellblau . . . . 4 —
Rosa . . . . 3 —
Weiss mit lila . . . . 3 —
Zartrosa mit weiss bandirt . . . . 5 —
Dieselben gemischt 3 50
Weiss, carmin, weiss mit rosa siehe Neuheiten.

Rosen-Aster.

Prächtige Gattung, wächst pyramidenförmig, blüht reich und lange. Die Blumen sind gross, dichtgefüllt und in Form denen der paeonienblüthigen Kugel-Aster ähnlich.

Blendend weiss.	Dunkelscharlach.	Lebhaftrosa mit weiss umflort.
Dunkelcarmin.	Dunkelviolet mit weiss.	Purpurviolet mit weiss.
Dunkelcarmin mit weiss.	Fleischfarben.	Röthlichlila.
Dunkellila.	Hellblau mit weiss.	
Dunkelpurpur.	Kupferrosa.	

Jede Sorte separat 2 20
Dieselben gemischt . . . . Kilo M. 70,— 1 80

Victoria-Aster.

Eine allgemein bekannte und beliebte Classe von 45 cm Höhe und überaus kräftig wachsend. Die prachtvoll gewölbten, dichtgefüllten Blumen sind oft über 10 cm im Durchmesser; die kurzen Blumenblätter sind regelmässig dachziegelförmig über einander geordnet.

Braunviolet.	Hellblau mit weiss.	Purpur mit weiss.
Carminrosa.	Hochrosa mit weissem Anflug.	Rothlila mit weiss.
Carmoisin.	Hortensienroth.	Rosa.
Dunkelblau.	Lasurblau.	Rosa mit weiss.
Dunkelcarmoisin.	Pfirsichblüthen.	Weiss.
Hellblau.		

Jede S rte separat 2 60
Dieselben gemischt . . . . Kilo M. 90,—, 2 20

Victoria-Igel-Aster.

Die Blumenblätter gleichen denen der Igel- oder Nadel-Aster, der ganze Bau erinnert an die Victoria-Aster.

Carmoisin.	Pfirsichblüthen.
Dunkelcarmoisin.	Rothlila.

Jede Sorte separat . . . . 5 —
Dieselben gemischt . . . . 4 —

Victoria-Zellen-Aster.

Im Bau der Victoria-Aster gleich. Die dachziegelförmig geordneten Blumenblätter sind concav spatelförmig (mausohrförmig) und laufen in einen zellenartigen Ausschnitt aus.

Carminroth.	Lilaroth.
Carmoisin.	

Jede Sorte separat 3 50
Dieselben gemischt . . . . 3 —

Prince of Wales-Aster.

Sehr frühblühende grossblumige Sorte von starkem aber zierlichem Wuchs. Blume stark gefüllt.

Carmoisin 2 40

Uhland's-(Paeonienblüthige Kugel) Aster.

Aeusserst wirkungsvolle Gattung mit dem stark verzweigten Wuchs der Kugel-Aster und den grossen, dichtgefüllten Blumen der Paeonien-Aster, die nach der Mitte gewölbt, deren 3 oder 4 äussere Reihen Blumenblätter jedoch nach aussen gebogen sind.

Carmin mit weiss.	Hellblau.	Rothviolet mit weiss.
Carmoisin.	Purpur mit weiss.	Violet mit weiss.
Carmoisin mit weiss.	Rosa mit weiss.	Weiss.
Dunkelblau.	Röthlichlila mit weiss.	

Jede Sorte separat 1 60
Dieselben gemischt . . . . Kilo M. 50,— 1 20

Diamant-(Niedrige grossblumige Pompon) Aster.

Prachtvolle Gattung von 45 cm Höhe, mit sehr grossen und höchst vollkommenen Blumen, beständig in Bau und Höhe, rein und leuchtend in Färbung.

Braunviolet.	Dunkellila.	Violet.
Dunkelcarmin.	Dunkelroth mit weiss.	Weiss.
Dunkelcarmoisin.		

Jede Sorte separat 1 80
Dieselben gemischt . . . . Kilo M. 56,— 1 40

Schiller-Aster.

Sehr reichblühende Classe von schönem Wuchs.

Carmoisin.	Hellblau.	Weiss.
Dunkelblau.	Lebhaftrosa.	Weiss mit rosa.
Dunkelrosa m. weiss	Pfirsichblüthen.	

Jede Sorte separat . . . . 1 —
Dieselben gemischt . . . . Kilo M. 28,—, — 70

Niedrige Sorten.

20 Gr.
M. Pf.

Zwerg-Aster.

Nur 15—20 cm hoch und dicht mit Blüthen bedeckt.

Blassroth.	Dunkelroth mit weiss.	Röthlichlila.
Blutroth.	Lasurblau.	Rosa.
Brillantrosa.	Lilarosa mit weiss.	Violet.
Carmoisin.	Purpur mit weiss.	Weiss.
Dunkelblau.		Zinnobercarmin.

Jede Sorte separat . . . . Kilo M. 60,—, 1 60
Dieselben gemischt . . . . „ „ 50,—, 1 20

Zwerg-Bouquet-Aster. (Boltze.)

Eine sehr schöne niedrige Gattung von vollendeter Bouquetform, grossem Blüthenreichthum und schöner Füllung; sie bleibt ganz echt.

Carmin mit weiss.	Lilarosa.	Weiss mit violetter Mitte.
Carmoisin.	Pfirsichblüthen.	Weiss, später lasurblau.
Dunkelblau.	Rosa mit weiss.	
Dunkelviolet mit weiss.	Weiss.	
Kupferrosa.	Weiss mit rothem Herz.	

Jede Sorte separat . . . . 3 —
Dieselben gemischt . . . . Kilo M. 100,—, 2 40

Zwerg-Chrysanthemum-Aster. (Grossblumige.)

Diese Gattung ist wohl die beliebteste unter den niedrigen Astern. Sie erreicht eine Höhe von 20 cm, ist von kräftigem Wuchs und trägt grosse, schön gefüllte Blumen in reichem Farbenspiel, deren breite Zungenblüthchen flach, dachziegelförmig übereinander liegen und mit den Spitzen nach unten gebogen sind.

Carmin.	Feurigkupferroth mit weiss.	Rosa mit weiss umflort.
Carmoisin.	Feurig scharlach.	Weiss.
Dunkelblau.	Hellblau.	Weiss, im Verblühen lasurblau.
Dunkelblau mit weiss.	Lila.	Zartrosa.
Dunkelbraunroth.	Rosa mit weiss.	

Jede Sorte separat 2 50
Dieselben gemischt . . . . Kilo M. 80,—, 2 —

Zwerg-Chrysanthemum-Perfection-Aster.

Carmin und feurigscharlach siehe Neuheiten.

Zwerg-Königin-Aster.

Eine der werthvollsten Errungenschaften der letzten Jahre; nur 25 cm hoch mit sehr grossen imbriquirten und hochgewölbten Blumen, einen prächtigen gedrungenen Busch bildend.

Carmoisin und weiss je . . . . 3 —

Zwerg-Paeonien-Perfection-Pyramiden-Aster.

Von niedrig gedrungenem Wuchs und mit grossen, schön gefüllten Blumen von echter Paeonienform.

Aschgrau.	Hellblau mit weiss.	Rosa mit weiss.
Dunkelblau mit weiss.	Reinweiss.	Violet mit weiss.
	Rosa.	Schwarzblau.

Jede Sorte separat 2 20
Dieselben gemischt . . . . Kilo M. 80,—, 1 80

Zwerg-Victoria-Aster.

Hat den Bau und die grossen, prachtvollen Blumen der Victoria-Aster, wird aber nur 20 cm hoch.

Feurigcarmoisin.	Rosa.
Indigoblau.	Weiss.
Lilarosa.	Weiss mit schwarzblau.

Jede Sorte separat . . . . 3 —
Dieselben gemischt . . . . Kilo M. 100,—, 2 50

Bouquet-Zwerg-Victoria-Aster.

(Neu.)

Die Pflanze bildet einen schönen 30 cm hohen gedrungenen Busch und trägt dicht gefüllte Victoria-Aster ähnliche Blumen. Sehr werthvoll für Topf- und Landcultur.

Carmoisin . . . . 5 —

Triumph-Aster.

Neue, ganz vorzügliche Zwerg-Aster mit grossen, tadellos geformten Paeonien-Blumen, die beim Aufblühen ein reines Scharlach, später ein prächtiges Dunkelscharlach mit Atlasglanz aufweisen. Höhe 20—25 cm. Aeusserst reichblühend.

Dunkelscharlach . . . . 8 —

Shakespeare-Aster.

(Kugelblüthige Zwerg.)

Ganz niedrig, von kräftigem Wuchs und reich bedeckt mit kleinen, dachziegelförmig gebauten, kugeligen Blumen.

Blutroth mit weiss.	Dunkelblau.	Weiss.
Carmin.	Rothbraun.	Weiss mit violet.
Carmoisin.		

Jede Sorte separat . . . . 3 —
Dieselben gemischt . . . . Kilo M. 100,—, 2 50

Levkoyen.

(Cheiranthus annuus.)

Die Cultur der Levkoyen bildet eine Specialität meines Etablissements und wird mit ganz besonderer Sorgfalt gepflegt. Ich liefere meiner geehrten Kundschaft, eine selbstgezogene prima Qualität, die einen hohen Procentsatz gefüllt blühender Pflanzen erzeugt. Sämmtliche Sorten sind, wenn nicht ausdrücklich „Landsamen" bemerkt ist, in Töpfen gezogener Samen. Die Zahl der Levkoyencultur gewidmeten Töpfe, beläuft sich auf circa 50.000.

Englische Sommer-Levkoyen.

Apfelblüthen.	Chamois.	Isabellfarben.
Blassblau mit gelbem Schein.	Dunkelblau.	Kupferroth.
Blassbraun.	Dunkelblutroth.	Lasurblau.
Blasslila.	Dunkelcarmin.	Lila.
Blassroth.	Dunkelschwarzbraun.	Reingelb.
Braunviolet.	Dunkelviolet.	Rosa mit gelbem Schein.
Carmin.	Dunkelziegelroth.	Weiss.
Carminrosa.	Fleischfarben.	Zimmtbraun.
Carmoisin.		

		20 Gr. ℳ ₰
Jede Sorte separat	Kilo ℳ 150,—,	3 40
Dieselben gemischt, Topfsamen	„ „ 120,—,	3 —
Engl. Sommer-Levkoyen gemischt, Landsamen	„ „ 50,—,	1 20

Grossblumige Sommer-Levkoyen.

Von langer Blüthezeit, höher und von kräftigerem Wuchs als die englischen.

Aschgrau.	Carminrosa.	Kupfercarmin.
Aurorafarben.	Carmoisin.	Lilaroth.
Brillantgelb mit rosa Schein.	Dunkelblau.	Purpurviolet.
Brillantrosa.	Dunkelblutroth.	Rosa.
Canariengelb.	Dunkelcarmoisin.	Violet.
Carmin.	Fleischfarben.	Weiss.
Carminpurpur.	Hellblau.	Weiss, niedrig.
	Kastanienbraun.	Ziegelroth.

Jede Sorte separat		4 —
Dieselben gemischt, Topfsamen	Kilo ℳ 150,—,	3 40
Grossblumige Sommer-Levkoyen gemischt, Landsamen	„ „ 80,—,	2 —

Grossblumige Sommer-Levkoyen mit Lackblatt.

Diese Classe unterscheidet sich von der vorhergehenden durch glattes, glänzend grünes, goldlackähnliches Laub.

Braunviolet.	Dunkelblau.	Weiss.
Brillantgelb mit rosa Schein.	Dunkelroth.	Weiss mit lila Schein.
Carmoisin.	Kupferroth.	

Jede Sorte separat 4 50
Dieselben gemischt 3 50
Goldflocke siehe Neuheiten.

Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkoyen.

Reiche Verzweigung, gedrungener Bau und Blüthenreichthum sind die Hauptvorzüge dieser Sorte. Zur Topfcultur ganz besonders geeignet.

Carmoisin.	Kupferroth.	Rothgrau.
Dunkelviolet.	Rosa.	Weiss.
Fleischfarben.		

Jede Sorte separat 4 50
Dieselben gemischt 3 50

Grossblumige Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkoyen.

Brillantrosa und **purpurcarmin** siehe **Neuheiten.**

Grossblumige Riesen-Baum-Sommer-Levkoyen.

Von baumartigem Wuchs, hohe, compacte Blumen-Pyramiden bildend. Zur Landcultur vorzüglich geeignet.

Aschgrau.	Carmoisin.	Schwarzbraun.
Canariengelb mit Bastardblatt.	Hellblau.	Weiss.
	Lachsrosa.	Ziegelrosa.

Jede Sorte separat 7 50
Dieselben gemischt . . . . 6 —

Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

Hoher, kräftiger, pyramidenförmiger Wuchs, sehr reichblühend und von allen Arten am besten zur Freilandcultur geeignet.

Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen. (Fortsetz.) — 20 Gr. ℳ ₰

Carmin.	Fleischfarben.	Rosa.
Dunkelcarmoisin.	Hellblau.	Schwarzblau.
Dunkelblau.	Pfirsichblüthen.	Weiss m. Lackblatt.
Dunkelchamois.	Reinweiss.	Ziegelroth.

Jede Sorte separat . . . . 6 —
Dieselben gemischt . . . . 5 —

Grossblum. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

Sehr niedrig, gedrungen, pyramidenförmig wachsend. Nur 15—20 cm hoch. Stark in's Gefüllte fallend.

Apfelblüthen.	Carmoisin.	Weiss.
Aschgrau.	Dunkelblau.	Ziegelroth.
Brillantrosa.	Hellblau.	

Jede Sorte separat . . . . 8 —
Dieselben gemischt . . . . 7 —
Dunkelblutroth siehe Neuheiten.

Englische Sommer-Levkoyen mit Lackblatt.

Mit glänzend grünen Blättern, gegen welche die Farbe der Blüthen sich ganz besonders abhebt; im Uebrigen den englischen Sommer-Levkoyen gleich.

Dunkelaschgrau	Rothgrau.	Weiss.
Dunkelziegelroth.	Schwarzbraun.	Weiss, später lasurblau.
Fleischfarben.	Schwefelgelb.	
Dunkelcarmoisin.	Violet	

Jede Sorte separat . . . . 4 —
Dieselben gemischt . . . . 3 —

Immerblühende Sommer-Levkoyen.

Von langer Blüthendauer.

Carmoisin.	Fleischfarben.	Weiss.
Dunkelblau.	Rothbraun.	Ziegelroth.

Jede Sorte separat . . . . 4 —
Dieselben gemischt . . . . 3 —

Dresdener remontirende Sommer-Levkoye.

Frühblühende, grossdoldige Sommer-Levkoye; vorzüglich zum Schneiden.

Schneeweiss . . . . 5 —

Herbst-Levkoyen.

Von kräftigem, sich verästeltem Wuchs, mit grossen dicht gefüllten Blumenrispen.

Blassblau.	Hellmordorée.	Schwarzbraun.
Blutroth.	Kastanienbraun.	Violet.
Carmin.	Pfirsichblüthen.	Weiss.
Carmoisin.	Rosa.	Ziegelroth.
Fleischfarben.		

Jede Sorte separat . . . . 10 —
Dieselben gemischt . . . . 8 —

Winter-Levkoyen.

Carmin.	Hellblau.	Weiss mit Lackblatt.
Carmin mit Lackblatt.	Mordorée.	Ziegelroth.
Carmoisin.	Rosa.	Zimmtbraun.
Fleischfarben.	Violet.	
	Weiss.	

Jede Sorte separat . . . . 6 —
Dieselben gemischt . . . . 5 —

Cocardeau- oder Stangen-Winter-Levkoyen.

Carmoisin.	Rosa.
Königsblau.	Weiss.

Jede Sorte separat . . . . 7 —
Dieselben gemischt . . . . 6 —

Kaiser-Levkoyen, grossblumige.

Prachtvolle Gattung.

Brillant kupferrosa.	Pfirsichblüthen.	Weiss.
Carmoisin.	Rosa.	Ziegelroth.
Dunkelblau.	Violet.	Zimmtbraun.
Dunkelblutroth.		

Jede Sorte separat . . . . 10 —
Dieselben gemischt . . . . 8 —

Zwerg-Kugel-Winter-Levkoyen.

Von sehr niedrigem und gedrungenem Wuchs.

Carmoisin.	Violet.
Rosa.	Weiss.

Jede Sorte separat 7 50
Dieselben gemischt . . . . 6 —

Goldlack.

(Cheiranthus Cheiri.)

Extra gefüllt, ganz vorzüglich.

Gefüllter Stangen-, broncefarben	3 —
„ „ brauner	2 40
„ „ canariengelb	4 50
„ „ dunkelbraun	4 —
„ „ goldgelb	3 —
„ „ violet	3 —
„ „ in bester Mischung	3 —

Goldlack. (Fortsetzung.) 20 Gr. ℳ ₰

Gefüllter Zwerg-Stangen-, canariengelb . . . 7 —
" " " brauner . . . 5 —
" " " dunkelbraun . . . 4 —
" " " goldgelb . . . 4 —
" " " violet . . . 4 —
" " " in bester Mischung . . . 4 —
" **Busch-,** broncefarben . . . 3 —
" " canariengelb . . . 4 —
" " dunkelbraun . . . 2 40
" " violet . . . 2 40
" " goldgelb . . . 3 —
" " brauner . . . 2 20
" " in bester Mischung . . . 2 —
" **Zwerg-Busch-,** broncefarben . . . 5 —
" " brauner . . . 4 —
" " canariengelb . . . 6 50
" " dunkelbraun . . . 4 —
" " violet . . . 3 —
" " goldgelb . . . 6 —
" " in bester Mischung . . . 4 —
Gefüllter hoher Lack, Prachtmischung . . Kilo ℳ 140,—, 3 20
Gefüllter Zwerg-Lack, Prachtmischung . . " " 160,—, 3 60
" **beide Gattungen gemischt** . . . " " 130,—, 3 —

Einfacher Lack.

Dunkelbrauner . . . Kilo ℳ 15,—, — 40
Dunkelrother (blutrother) . . . " " —,—, — 80
Dresdener Treib- (schwarzbraun) . . . " " —,—, 1 —
Golden Tom Thumb, goldgelber Zwerg . . . " " —,—, 3 50
Alle Sorten gemischt . . . " " —,—, — 70

Balsaminen.

Verbesserte Camellien-Balsaminen.

Extra grossblumig, dicht gefüllt.

Carminrosa.	Granatroth.	Purpur.
Carmoisin.	Lila.	Rosa.
Dunkelblau.	Lilarosa.	Scharlach.
Fleischfarben.	Pfirsichblüthen.	Violet.

Jede Sorte separat . . . 1 20
Dieselben gemischt . . . Kilo ℳ 35,—, 1 —

Verbesserte Rosen-(Andrieux) Balsaminen.

Extra gefüllt, von grösster Vollkommenheit.

Blassroth.	Lila.	Weiss.
Brillant ziegelroth.	Purpur.	Weiss mit rosa Schein.
Chamois.	Rosa.	
Granatroth.	Violet.	

Jede Sorte separat . . . 1 20
Dieselben gemischt . . . Kilo ℳ 35,—, 1 —

Zwerg-Balsaminen.

Nur 25 cm hoch.

Carmoisin.	Kupferroth.	Scharlach.
Dreifarbig.	Lila.	Violet.
Dunkelblau.	Pfirsichblüthen.	Weiss.
Fleischfarben.	Purpur.	Weiss mit violet.
Granatroth.		

Jede Sorte separat . . . — 80
Dieselben gemischt . . . Kilo ℳ 20,—, — 60

Zwerg-Camellien-Balsaminen.

Von gleicher Höhe als die vorige, doch mit weiss gefleckten Blumen.

Carmoisin.	Granatroth.	Violet.
Fleischfarben.	Hellblau.	Ziegelroth.

Jede Sorte separat . . . 1 —
Dieselben gemischt . . . Kilo ℳ 25,—, — 70

Gestreifte Nelken-Balsaminen.

Lila mit carmin.	Weiss mit granatroth.	Weiss mit lila und carmoisin.
Rosa mit carmin.	Weiss mit carmoisin.	Weiss mit violet.

Jede Sorte separat . . . 1 20
Dieselben gemischt . . . Kilo ℳ 25,—, — 70

Rittersporn, Delphinium.

Extra gefüllt; echt und rein in Farben.

Hyacinthenblüthiger niedriger Rittersporn.

(Delphinium Ajacis hyacinthifl. fl. pl.)

Apfelblüthen.	Fleischfarben.	Lasurblau.
Chamois.	Hellmohngrau.	Violetroth.
Dunkelblau.	Lila.	Weiss.
Dunkelziegelroth.	Lilaroth.	

Jede Sorte separat . . . — 70
Dieselben gemischt . . . Kilo ℳ 16,—, — 40

Ranunkelblüthiger Rittersporn. 20 Gr. ℳ ₰

(Delphinium ranunculiflorum fl. pl.)

Apfelblüthen.	Dunkelblau.	Weiss.
Blasslila.	Rosa.	Ziegelroth.

Jede Sorte separat . . . — 50
Dieselben gemischt . . . Kilo ℳ 14,—, — 40

Hoher gefüllter Rittersporn.

(Delphinium elatior fl. pl.)

Apfelblüthen.	Dunkelblau.	Weiss.
Aschblau.	Rosa.	Ziegelroth.
Braunviolet.		

Jede Sorte separat . . . Kilo ℳ 6,—, — 25
Dieselben gemischt . . . " " 4,—, — 20

Levkoyen-Rittersporn.

(Delphinium consolida fl. pl.)

Dreifarbig.	Dunkelviolet.	Lasurblau.
Dunkelblau.	Fleischfarben.	Weiss.
Dunkelrosa.		

Jede Sorte separat . . . — 50
Dieselben gemischt . . . Kilo ℳ 8,—, — 30

Candelaber-Rittersporn.

(Delphinium candelabrum fl. pl.)

Dreifarbig.	Hellblau.	Schwarzblau.
Dunkelblau.	Rosa.	Weiss.

Jede Sorte separat . . . 5 —
Dieselben gemischt . . . 4 —

Kaiser-Rittersporn.

(Delphinium imperiale fl. pl.)

Dreifarbig.	Rosa.	Violet.
Hochrosa gestreift.	Rosa roth gestreift.	Weiss.
Lasurblau.	Schwarzblau.	

Jede Sorte separat . . . Kilo ℳ 24,—, — 60
Dieselben gemischt . . . " " 20,—, — 50

Dianthus Caryophyllus fl. pl.

Topfnelken.

Mein Topf-Chor-Nelken-Sortiment enthält über 400 der schönsten, auserlesensten Sorten.

Topfnelken, von Pracht- und Nummerblumen ersten Ranges gesammelt, hochfeinste Qualität, 5000 Korn ℳ 35, 1000 Korn ℳ 8,—, 100 Korn — 70
Topfnelken alle Klassen prachtvoll gemischt, vorzügliche Qualität, 5000 Korn ℳ 30, 1000 Korn ℳ 7,—, 100 Korn — 60
" **Picotten, gelbgrundige,** 1000 Korn ℳ 14,—, 100 " 1 60
" " **weissgrundige** . . 1000 " " 14,—, 100 " 1 60
" **Doubletten, Bandblumen und Bizarden, Strichblumen,** 1000 Korn ℳ 14,—, 100 Korn 1 60
" **Feuerfaxe, Flammenblumen,** 1000 K. " 14,—, 100 " 1 60
" **Farbenblumen, einfarbige** . 1000 " " 12,—, 100 " 1 40
" **Remontant oder immerblühende,** extra Qualität 1000 Korn ℳ 15,—, 100 Korn 1 70
" " sehr gute Qualität . 1000 " " 10,—, 100 " 1 20
Margarethen-Nelke, (Dianthus caryophyllus fl. pl.) Neue sehr empfehlenswerthe remontirende Nelke, welche in kurzer Zeit eine grosse Aufnahme gefunden hat. Sie bringt einen ungemein hohen Procentsatz gefüllter Blumen, und blüht schon im vierten Monat nach der Aussaat . . . 1000 Korn ℳ 3,—, 100 Korn — 40

Garten oder Landnelken.

Landnelken, bunte, gefüllte Prachtmischung, Kilo ℳ 100 2 40
" extra gefüllte, hochfeine Qualität . . . 4 —
" **Grenadin,** mit glühend scharlachrothen, gefüllten Blumen. Sie ist sehr frühblühend und eignet sich vorzüglich zum Schneiden . . . Kilo ℳ 120,—, 3 —
" **Wiener frühblühende Zwerg-** . . . Kilo ℳ 80,—, 2 —

Sortimente in Prisen. à 100 Korn ℳ ₰

Astern, Imbriqué-Pompon- . . . 12 Sorten 1 —
" " " . . . 6 " — 50
" **Pompon-Cocardeau-** . . . 6 " — 60
" **Cocardeau- oder Kronen-** . . . 6 " — 60
" **Reid's (Betteridge's verbesserte)** . 10 " — 60
" " " " . . . 6 " — 40
" **Kugel-Pyramiden** . . . 12 " 1 —
" " " . . . 6 " — 60

Sortimente in Prisen. (Fortsetzung.)

	Sorten	à 100 Korn M.	Pf.
Astern, Goliath-	6 Sorten	—	50
„ **Igel- oder Nadel-**	10 „	1	20
„ **Kronen-Igel-**	6 „	—	80
„ **Röhr-**	12 „	—	60
„ „	6 „	—	35
„ **Kugel-**	12 „	—	60
„ „	6 „	—	35
„ **Paeonien-Perfection-Pyramiden**	18 „	1	50
„ „ „ „	12 „	1	—
„ „ „ „	6 „	—	50
„ **Rosen, grossblumige**	10 „	1	—
„ „ „	6 „	—	60
„ **Victoria-**, extra	12 „	1	20
„ „	6 „	—	60
„ „ **Igel-**	4 „	—	80
„ „ **Zellen-**	3 „	—	40
„ **Uhlands (paeonienblüth. Kugel-)**	10 „	1	—
„ „ „	6 „	—	60
„ **Diamant- (niedrige grossblumige Pompon-)**	6 „	—	60
„ **Schiller-**	6 „	—	40
„ **Zwerg-**	12 „	—	70
„ „	6 „	—	35
„ „ **Bouquet-Pyramiden (Boltze's-)**	12 „	1	20
„ „ „ „ „	6 „	—	60
„ „ **Chrysanthemum-, grossblumige**	12 „	1	20
„ „ „	6 „	—	60
„ **Zwerg-Paeonien-Perfection-Pyramiden**	6 „	—	60
„ „ **Victoria-**	6 „	—	80
„ **Shakespeare-**	6 „	—	80
Levkoyen, Sommer-, englische	24 „	2	—
„ „ „	12 „	1	—
„ „ „	6 „	—	50
„ „ **mit Lackblatt**	8 „	—	70
„ „ „ „	6 „	—	50
„ „ **grossblumige**	18 „	1	50

Sortimente in Prisen. (Fortsetzung.)

	Sorten	à 100 Korn M.	Pf.
Levkoyen, Sommer-, grossblumige	12 Sorten	1	—
„ „ „	6 „	—	50
„ „ „ **mit Lackblatt**	8 „	—	80
„ „ **Zwerg-Bouquet-**	6 „	—	60
„ „ **grossblumigeRiesen od.Baum-**	8 „	1	—
„ „ „ „ „	6 „	—	80
„ „ **grossblumige Pyramiden-**	10 „	1	—
„ „ „ „	6 „	—	60
„ „ „ **Zwerg**	8 „	1	—
„ „ **immerblühende**	6 „	—	50
„ **Herbst-**	12 „	2	—
„ „	6 „	1	—
„ **Winter-**	12 „	1	50
„ „	6 „	—	80
„ „ **Cocardeau- oder Stangen-**	4 „	—	50
„ „ **Zwerg-Kugel-**	4 „	—	50
„ **Kaiser-, grossblumige**	10 „	1	50
„ „ „	6 „	—	80
Goldlack, gefüllter	12 „	1	20
„ „	6 „	—	60
		à 50 Korn M.	Pf.
Balsaminen, Camellien, extra gefüllte	12 Sorten	1	20
„ „	6 „	—	60
„ **Rosen (Andrieux), extra gefüllte**	12 „	1	20
„ „ „ „ „	6 „	—	60
„ **Zwerg-**	12 „	—	80
„ „	6 „	—	40
„ „ **Camellien-**	6 „	—	50
„ **Nelkenartig gestreifte**	6 „	—	60
		à Port. M.	Pf.
Rittersporn, Hyacinthenbl. niedriger	12 Sorten	1	—
„ „	6 „	—	60
„ **Ranunkelblüthiger niedriger**	6 „	—	60
„ **Hoher gefüllter**	8 „	—	50
„ **Levkoyen**	8 „	—	80
„ **Candelaber**	6 „	1	50
„ **Kaiser-**	8 „	—	90

Samen

von

Sommerblumen, Stauden und Topfgewächsen.

Die vorgesetzten Zeichen bedeuten: ⊙ einjährige Pflanzen; m. Sommerblumen die erst in Mistbeete oder Töpfe gesäet und wenn keine Nachtfröste mehr zu befürchten sind in's freie Land gepflanzt werden; ♃ Stauden oder perennirende Pflanzen; K. Kalthauspflanzen; W. Warmhauspflanzen; ♂ zweijährige Pflanzen die bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre blühen; * Einfassungspflanzen; § Schlingpflanzen.

		Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.
m	**Abronia** arenaria, wachsgelb	—	—	1	40
m	„ umbellata, rosalila	16	—	—	50
K	**Abutilon,** schöne Variet. gemischt, 1000 K. M. 2,50	—	—	—	—
K	**Acacia** brachybotrya	—	—	—	70
K	„ **lophanta**	4	—	—	20
K	„ „ **speciosa**	10	—	—	30
K	„ „ „ **nana compacta**	—	—	—	60
K	„ **schönste Sorten gemischt**	10	—	—	30
W	**Achimenes,** viele schöne Varietäten gemischt 10000 Korn M. 4, 1000 Korn M. —,50	—	—	—	—
♃	**Acanthus** latifolius, Bärenklau } schöne decorat.	8	—	—	30
♃	„ mollis, weichblättriger, } Blattpflanzen	7	—	—	25
m	**Acroclinium roseum,** rosa	3	50	—	15
m	„ roseum fl. albo, weiss	3	—	—	15
m	„ „ **flore pleno (J. C. Schmidt)** rosa gefüllt, extra	10	—	—	30
m	„ **album flore pleno (J. C. Schmidt)** reinweiss gef., extra	10	—	—	30
♃§	**Adlumia** cirrhosa, rankend	—	—	2	60
⊙	**Adonis** autumnalis, blutroth	1	80	—	10
♃	„ vernalis, gelb	10	—	—	30
⊙*	**Aethionema** Buxbaumi, helllila	—	—	—	50
♃	„ coridifolium, m. carmoisinroth. Blumenrispen	—	—	2	50
♃	„ persicum, rosafarbig	—	—	—	80
K	**Agave** americana	—	—	2	50
K	„ mexicana	—	—	2	50
m	**Ageratum** coelestinum nanum (Phalacraea)	12	—	—	40
m*	„ **Imperial Dwarf blue,** blau	12	—	—	40
m*	„ „ „ **white,** weiss	12	—	—	40
m	„ mexicanum, blau	6	—	—	20
m	„ „ albiflorum, weiss	6	—	—	20
m*	„ „ „ nanum, weiss, niedrig extra	8	—	—	30
m	„ „ Little Dorrit, lasurblau, werthvoll für Teppichbeete	20	—	—	60
m	„ „ Swanley blue, grossblumig, blau	20	—	—	60

		Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.
m*	**Agrostemma** Coeli-Rosa	2	50	—	10
♃	„ **coronaria,** roth	3	—	—	10
♃	„ „ alba, weiss	3	—	—	10
♃	„ „ atrosanguinea, blutroth	4	—	—	15
♃	„ „ bicolor	3	—	—	10
♃	„ „ flos Jovis, rosa	5	—	—	20
m	**Alonsoa** albiflora, weiss	6	—	—	20
m	„ linifolia, scharlach	7	—	—	25
m	„ myrtifolia, scharlach	7	—	—	25
m	„ Warscewiczi, leuchtend roth	8	—	—	30
♃	**Allium** azureum, himmelblau	—	—	3	—
♃	**Alstroemeria** chilensis	—	—	1	—
♂	**Althaea rosea fl. pl., schottische Malven, extra gefüllte:**				
	12 Sorten, jede separat	—	—	6	—
	Prachtvolle Mischung	—	—	5	—
♂	**Chater'sche Preismalven, dichtgefüllteste englische:**				
	8 Sorten, jede separat	—	—	7	—
	extra gemischt	—	—	6	—
♃	**Alyssum** argenteum, gelb, weissblättrig	10	—	—	30
⊙*	„ **Benthami,** weiss, extra	7	—	—	25
⊙*	„ „ compactum	12	—	—	40
♃	„ **saxatile compactum,** gelb, für Einfassungen	9	—	—	30
♃	„ Wierzbecki, gelb	—	—	—	80
⊙	**Amarantus** abyssinicus, baumartig	7	—	—	25
⊙	„ atropurpureus, blutroth	1	20	—	10
m	„ bicolor, Blätter zweifarbig	6	—	—	20
m	„ „ ruber, scharlachroth belaubt	6	—	—	20
⊙	„ **caudatus,** dunkelroth	1	—	—	10
⊙	„ **cruentus,** dunkelrothe Blüthenähren	1	—	—	10
m	„ **Henderi,** buntblättrig	14	—	—	40

		Kilo M. Pf.	20 Gr. M. Pf.
m	**Amarantus melancholicus ruber,** leuchtend dunkelrothe Belaubung	5 —	— 20
⊙	„ monstrosus, dunkelblutroth	1 20	— 10
m	„ salicifolius, Blätter grün mit bronce	20 —	— 60
⊙	„ sanguineus, blutrothe Blätter und purpurrothe Blüthen	1 20	— 10
m	„ tricolor, dreifarbig	10 —	— 30
m	„ „ giganteus	12 —	— 40
⊙	„ viridis (albiflorus)	1 —	— 10
m	**Ammobium** alatum, weiss	3 —	— 10
m	„ „ **grandiflorum,** grossblumig, weiss	6 —	— 20
m	**Anagallis** grandiflora coerulea, blau	— —	1 20
m	„ „ gemischt	30 —	— 80
m	„ linifolia, blau	— —	1 30
♃	**Anemone** coronaria (chinensis), gemischt	— —	— 80
♃	„ japonica, rosa	— —	1 40
♃	„ „ **Honorine Jobert,** weiss	— —	6 —
m♂	**Antirrhinum majus, Löwenmaul, hohes:**		
	album, weiss	12 —	— 40
	brillant, scharlach, goldgelb und weiss	12 —	— 40
	Crescia, dunkelscharlach	12 —	— 40
	Delila, carmin u. gelb mit weissem Schlund	12 —	— 40
	Firefly, scharlach u. gelb mit weissem Schlund	12 —	— 40
	Galathee, carmoisin mit weiss	12 —	— 40
	luteum, rein gelb	12 —	— 40
	nigrescens, tief purpur	12 —	— 40
	papilionaceum, blutroth mit weissem Schlund	12 —	— 40
	striatum, gestreift	12 —	— 40
	gemischt	9 —	— 30
m♂	**Antirrhinum majus nanum, niedrig:**		
	album	12 —	— 40
	brillant	12 —	— 40
	chamois	12 —	— 40
	Firefly	12 —	— 40
	Henry IV., leuchtend zinnober	12 —	— 40
	kermesinum splendens, leuchtend carmoisin	12 —	— 40
	luteum	12 —	— 40
	papilionaceum	12 —	— 40
	striatum	12 —	— 40
	gemischt	9 —	— 30
m♂	**Antirrhinum majus Tom Thumb:**		
	album	— —	— 70
	cinnabarinum, leuchtend zinnober	— —	— 70
	cupreatum, kupferroth	— —	— 70
	brillant	— —	— 70
	Delila	— —	— 70
	Firefly	— —	— 70
	Henry IV.	— —	— 70
	kermesinum	— —	— 70
	luteum	— —	— 70
	roseum	— —	— 70
	gemischt	20 —	— 50
♃	**Apocynum androsaemifolium,** Fliegenfänger 1000 Korn M. —,80		
♃	**Aquilegia** alpina, hellblau	8 —	— 30
♃	„ arctica, ziegelroth mit grün	— —	3 50
♃	„ californica hybrida, gelb mit orange Sporen	— —	4 50
♃	„ canadensis, hellscharlach mit gelb	— —	1 40
♃	„ chrysantha, leuchtend goldgelb	— —	— 80
♃	„ coerulea, blau grossblumig	— —	5 —
♃	„ Durandii fl. pl., gestreift, gefüllt	— —	— 80
♃	„ formosa coerulea fl. pl., blau gefüllt	10 —	— 30
♃	„ „ rosea fl. pl., rosa gefüllt	8 —	— 30
♃	„ glandulosa, dunkelblau mit weisser Corolle, echt . . . 1000 Korn M. 1,20		
♃	„ olympica, blassblau mit weiss	— —	— 80
♃	„ Skinneri, scharlach mit gelben Spitzen	— —	4 —
♃	„ Vervaeneana fol. var., buntblättrig, schön	— —	— 60
♃	„ **vulgaris fl. pl,** gemischt	5 —	— 20
♃	**Arabis alpina (albida),** weiss, schöne Frühlingsblume	26 —	— 70
K	**Aralia papyrifera**	— —	4 —
K	„ **Sieboldi,** lieferbar im April, Aufträge jetzt erbeten . . . . . 1000 Korn M. 1,50	— —	— —
m	**Arctotis** breviscapa, orangefarbig	— —	1 20
W	**Ardisia** crenulata, rothe Beeren tragend, 100 Korn M. 1,50	— —	— —
⊙	**Argemone** platyceras grandiflora, weiss	10 —	— 30
m	**Artemisia annua,** sehr decorativ	4 —	— 15
m	„ gracilis (spec. de St. Petersburg)	6 —	— 20
♃	**Armeria** dianthoides, weiss	— —	— 60
♃	„ formosa, rosa	6 —	— 20
♃	„ Laucheana	— —	1 60
♃	**Asclepias** incarnata	— —	1 20
♃	„ **syriaca,** ausgezeichnete Bienenfutterpflanze	— —	1 20
⊙'	**Asperula** azurea setosa, blau	1 80	— 10
♃	„ hexaphylla, werthvoll für Bouquets	15 —	— 40

		Kilo M. Pf.	20 Gr. M. Pf.
♃	**Asperula** odorata, Waldmeister	— —	— 70
	Aster siehe Seite 19—20.		
♃	**Aster** alpinus, hellblau	— —	1 —
⊙	**Athanasia** annua (Lonas inodora), gelb	8 —	— 30
⊙	**Atriplex** hortensis purpurea blutrothe Melde	1 —	— 10
♃	**Aubrietia** Eyrii, dunkelblau	— —	3 —
♃	„ graeca	— —	— 80
♃	„ purpurea	— —	3 —
K	**Azalea indica, extra Prachtrommel** 2 Gr. M. 2	— —	— —
K	„ mollis, schöne ältere Spielarten 5 Gr. „ 5	— —	— —
K	„ „ **prachtvolle neue Farben** . 5 Gr. „ 6	— —	— —
	Balsaminen siehe Seite 22.		
⊙	**Bartonia aurea,** goldgelb	5 —	— 20
W	**Begonia boliviensis superba,** zinnoberroth 1 Gr. M. 2.—, 1000 K. M. —25	— —	— —
W	„ **Davisi,** m. leuchtend scharlachrothen Blumen 10000 K. M. 4.—, 1000 K. M. —.60	— —	— —
W	„ **Froebeli,** scharlachroth 1 Gr. M. 4—, 1000 K. M. —25	— —	— —
W	**Begonia hybrida gigantea,** das Vollkommenste, was bis jetzt in knollentragenden Begonien erreicht wurde. Ueppiger Wuchs, saftig dunkelgrüne Blätter, straffe Stiele, feste fleischige Blumen von 10 bis 17 cm Grösse, flach gebaut und frei getragen, zeichnen diese Art vor allen andern aus.		
W	**Feurig rothe Farben** 10000 K. M. 2.50, 1 Gr. M. 6.—	— —	— —
W	**Lebhaft rosa Farben** 10000 K. M. 4.—, 1 Gr. M. 10.—	— —	— —
W	**Gelbe Farben** . 10000 K. M. 4.—, 1 Gr. M. 10	— —	— —
W	**Reinweiss** . 10000 K. M. 8.—, 1000 K. M. 1.—	— —	— —
W	**Alle Farben gemischt** 10000 K. M. 2.50, 1 Gr. M. 6.—	— —	— —
W	**Begonia hybrida robusta perfecta** 10000 K. M. 4.—, 1000 K. M. —.50	— —	— —
W	„ **Sedeni, Non plus ultra,** carmin 10000 K M. 4.—, 1000 K. M. —50	— —	— —
W	„ **Veitchi,** grossblumig, scharlachroth 1000 K. M. 1.—	— —	— —
W	„ **Schmidti,** weiss, reichblühend 1 Gr. M. 4.—, 1000 K. M. —.50	— —	— —
W	„ **semperflorens alba,** vorzüglich für Gruppen geeignet	— —	5 —
W	„ „ **rosea**	— —	9 —
W	„ „ **atropurpurea,** siehe Neuheiten.		
W	„ **Rex,** Pracht-Varietäten . . 1000 K M. 4.—	— —	— —
W	„ **knollentragende, in bester Mischung** 1 Gr. M. 3.—, 10000 K. M. 1.—	— —	— —
W	„ **hybrida fl. pl.,** schönste grossblumige gefüllte Sorten in prachtvoller Mischung, garantirt 70—80 Procent gefüllte bringend . . . 1000 Korn M. 1,—	— —	— —
	„ schönste gefüllte Sorten in guter Qualität 1 Gr. M. 6,—, 10,000 Korn M. 2,—	— —	— —
♃*	**Bellis perennis fl. pl., sehr gute Qualität**	— —	3 —
♃*	„ „ **plenissima, dichtgefüllteste Prachtsorten, extra**	— —	4 —
♃*	„ „ „ **alba, dichtgefüllte weisse**	— —	4 —
♃*	„ „ „ **Longfellow, prachtvoll dunkelrosenroth**	— —	10 —
♃*	„ „ „ **Schneeball,** Neuheit, prächtig für Bindezwecke . 1 Gr. M. 1.—	— —	18 —
	Meine Bellis sind nur von extra gefüllten auserlesenen Pflanzen gewonnen.		
⊙	**Beta** brasiliensis, carmoisin, scharlach, goldgelb und weiss, jede separat	2 40	— 10
⊙	„ „ gemischt	1 20	— 10
♃	**Bocconia** japonica, schöne Blattpflanze	— —	1 —
m*	**Brachycome** iberidifolia, blau	16 —	— 40
m*	„ fl. albo, weiss	16 —	— 40
m	**Browallia** abbreviata (pulchella), rosa 1000 Korn M. 1,—, 2 Gr. M. 6,—	— —	— —
m	„ Czerwiakowski, dunkelblau	30 —	— 80
m	„ elata, blau	30 —	— 80
m	„ „ alba, weiss	30 —	— 80
♃	**Buphtalmum** cordifolium, gelb	— —	— 40
m	**Cacalia** sonchifolia (Emilia flammea), hochroth	9 —	— 30
m	„ lutea, gelb	9 —	— 30
m§	**Cajophora** (Loasa) lateritia, ziegelroth	— —	1 50
♃	**Calamintha** alpina, blau	— —	3 —
m§	**Calampelis** (Eccremocarpus) scaber, Schönheitsrebe	— —	1 40
	„ **scabra var. roseus,** siehe Neuheiten.		
m	**Calandrinia** grandiflora, rosa	8 —	— 30
m	„ speciosa (Lindleyana), purpurviolet	2 20	— 10
m	„ umbellata, leuchtend roth	— —	1 20







Cliché-№. 4051. **Begonia hybrida gigantea, gemischt.**



Cliché-№. 4140.
Myosotis alpestris.



Cliché-№. 4170.
Ipomoea purpurea (major) gemischt.



Cliché-№. 5071.
Primula chinensis fimbriata, gemischt.



Cliché-№. 2071.
Nicotiana affinis.



Cliché-№. 4168.



Cliché-№. 5349.
Delphinium hybridum.

Meiner geehrten Kundschaft stelle ich für Preislisten, Annoncen, Avise etc. meine sämmtlichen Clichés (ohne Firma) leihweise gratis zur Verfügung. *(Bei Bestellung genügt Angabe der Cliché-Nummer.)*

		Kilo ℳ ₰	20 Gr. ℳ ₰
K	**Calceolaria hybrida, prachtvoll getigerte** 1 Gr. ℳ 4,50, à Port. ℳ 1,—	— —	70 —
K	„ „ **getuschte, in den schönsten Farben** 1 Gr. ℳ 3,—, à Port. ℳ 1,—	— —	45 —
K	„ „ **getigerte u. getuschte, prachtv. gemischt** 1 Gr. ℳ 3,50, à Port. ℳ 1,—	— —	55 —
K	„ „ **nana, schönste getigerte Zwerg-** 1 Gr. ℳ 6,—, à Port. ℳ 1,—	— —	— —
K	„ „ „ **getuschte Zwerg-** 1 Gr. ℳ 5, à Port. ℳ 1,—	— —	— —
K	„ „ „ **getigerte u. getuschte Zwerg- prachtv. gemischt** 1 Gr. ℳ 5, à Port. ℳ 1,—	— —	— —
K	„ **rugosa,** strauchartige in prächtigen Schattirungen . . . 1 Gr. ℳ 8, 10000 K. ℳ 5, 1000 K. ℳ —,60	— —	— —
	Meine Calceolarien zeichnen sich durch kräftigen Wuchs, grosse Blumen u. reiche Farben aus.		
⊙	**Calendula** pluvialis, weissblühend, Regen anzeigend	2 50	— 10
⊙	„ Pongei fl. pl., weiss gefüllt	6 —	— 20
⊙	„ **officinalis fl. pl. Meteor, orangegelb gestreift, extra**	2 20	— 10
⊙	„ „ **fl. pl., Prinz v. Oranien, tief orange**	2 —	— 10
⊙	„ **ranunculoides fl. pl.,** gelb	1 50	— 10
m	**Calliopsis Atkinsoni,** gelb mit braun	5 —	— 20
m	„ **basalis (Drummondi),** grossblum., dunkelgelb	5 —	— 20
m	„ **bicolor (tinctoria),** gelb mit purpurbraun	4 —	— 15
m	„ „ brunea (nigra speciosa), schwarzbraun	4 —	— 15
m	„ „ marmorata, gelb und braun	4 —	— 15
m*	„ „ nana, gelb und braun	4 —	— 15
m*	„ „ „ purpurea, purpurroth	5 —	— 20
m*	„ „ „ marmorata	5 —	— 20
m	„ **cardaminifolia** hybrida, gelbblühend	6 —	— 20
m	„ „ hybrida atrosanguinea, dunkelroth	7 —	— 25
m*	„ „ nana compacta bicolor, zweifarbig	8 —	— 30
m*	„ „ „ atrosanguinea	8 —	— 30
m	„ coronata, leuchtend gelb	8 —	— 30
m	Callirhoë pedata (Nuttalia), leuchtend roth	13 —	— 40
m	„ „ nana compacta	— —	— 70
m	„ verticillata (involucrata), dunkelroth	— —	— 80
K	**Camellia japonica,** einfache Camellie zu Unterlagen 1000 K. ℳ 12,—, 100 K. ℳ 1,50	— —	— —
K	„ japonica fl. pl., schön gefüllte Sorten 1000 Korn ℳ 16,—, 100 Korn ℳ 1,80	— —	— —
⊙*	**Campanula** attica, blau	— —	1 30
⊙*	„ „ fl. albo, weiss	— —	1 40
♃	„ carpathica, niedrig, blau	— —	— 40
♃	„ „ fl. albo, weiss	— —	— 40
♃	„ grandis, blau	— —	1 50
♃	„ laciniata, hellblau	— —	1 40
⊙*	„ Loreyi, blau	— —	1 20
⊙*	„ „ fl. albo	— —	1 40
♃	„ macrantha	10 —	— 30
⊙	„ macrostyla, blau	— —	5 —
⊙	„ „ rosaeflora, schön	— —	5 —
♃	„ **Medium, einfach** blau	7 —	— 25
♃	„ „ „ weiss	7 —	— 25
♃	„ „ „ rosa	15 —	— 40
♃	„ „ „ lila	8 —	— 30
♃	„ „ „ gemischt	8 —	— 30
♃	„ „ **gefüllt,** dunkelblau	— —	1 —
♃	„ „ „ weiss	— —	1 50
♃	„ „ „ rosa	— —	2 —
♃	„ „ „ lila	— —	1 50
♃	„ „ „ gemischt	40 —	1 —
♃	„ „ calycanthema, blau, kelchblumig	40 —	1 —
♃	„ „ „ weiss	— —	6 —
♃	„ „ „ lila	— —	1 50
♃	„ „ „ gemischt	30 —	— 80
♃	„ persicifolia alba, weiss	— —	2 —
♃	„ „ coerulea, blau	— —	2 —
♃	„ „ „ plena, gefüllt Port. ℳ 1,—	— —	— —
♃	„ **pyramidalis,** blau	20 —	— 50
♃	„ „ **fl. albo, weiss**	20 —	— 50
⊙*	„ **Speculum,** blau	4 —	— 15
⊙*	„ „ fl. albo	5 —	— 20
⊙*	„ „ flore pleno	— —	1 20
⊙*	„ „ grandiflora	5 —	— 20
⊙*	„ „ procumbens, blau	20 —	— 50
⊙*	„ „ „ alba	15 —	— 40

		Kilo ℳ ₰	20 Gr. ℳ ₰
⊙*	**Campanula Speculum** procumbens lilacina	16 —	— 40
♃	„ turbinata, hellblau	16 —	— 40
W	**Canna indica**	6 —	— 20
W	„ Warscewiczi, dunkellaubig	12 —	— 40
W	„ **dunkellaubige Sorten schön gemischt**	12 —	— 40
W	„ **alle Sorten gemischt**	4 50	— 15
W	„ **Crozy'sche,** grossblumige Prachthybriden 25 Korn ℳ 1,—	— —	— —
m	**Cannabis** gigantea, Riesenhanf	4 —	— 15
m	**Capsicum annuum,** Pfeffer, siehe Küchenkräuter.		
⊙	**Carduus** Marianus	1 —	— 10
W	**Carica** Papaya, Melonenbaum 1000 Korn ℳ 6,— 100 „ „ —,80	— —	— —
⊙	**Carthamus** tinctorius, Saflor	1 50	— 10
♃	**Catananche** coerulea fl. pl.	8 —	— 30
♃	„ alba fl. pl.	8 —	— 30
m	**Celosia cristata, Hahnenkamm, 6 Sorten separat, jede**	— —	1 80
m	„ „ **gemischt**	40 —	1 —
m	**Celosia cristata nana:**		
m	**atrosanguinea,** dunkelroth }		
m	**aurea,** dunkelgelb }	— —	2 —
m	**coccinea,** feuerroth }		
m	**Glasgow Price,** dunkel belaubt, carmoisinrother Kamm	— —	2 20
m	**lutea,** gelb }	— —	2 —
m	**purpurea,** purpurroth }		
m	**rosea,** rosenroth	— —	2 —
m	**gemischt**	— —	1 40
m	**Celosia pyramidalis, federbuschartig:**		
m	**alba,** weiss }		
m	**atroviolacea,** dunkelviolet }		
m	**coccinea,** feuerroth }	10 —	— 40
m	**kermesina pumila,** feurig carmoisin }		
m	**sanguinea,** blutroth }		
m	**gemischt**	8 —	— 30
m	**Centaurea** americana, lila	20 —	— 50
♃	„ **candidissima (ragusina) argentea vera** 1000 K. ℳ 1,20	— —	5 —
♃	„ „ compacta 1000 „ „ 3,—	— —	— —
♃	„ Clementii, silberweiss, gezacktblättrig	— —	1 40
⊙	„ **Cyanus, Kaiser Wilhelm, tief blau, schön**	5 —	— 20
⊙	„ „ **gemischt**	3 50	— 15
⊙*	„ depressa, blau	1 80	— 10
⊙*	„ „ rosea, rosenroth	1 80	— 10
♃	„ **gymnocarpa,** silberweiss, geschlitztblättrig	— —	1 —
⊙	„ moschata alba (Amberboa), bisam duftend, weiss	8 —	— 30
⊙	„ „ atropurpurea, purpur	6 —	— 20
⊙	„ „ coerulea, blau	6 —	— 20
⊙	„ suaveolens, gelb	14 —	— 40
⊙	**Centranthus** macrosiphon, roth	3 —	— 15
⊙	„ „ bicolor, zweifarbig	3 50	— 15
⊙	„ „ albus, weiss	4 —	— 15
⊙	„ „ carneus, fleischfarben	4 —	— 15
⊙*	„ „ nanus, niedrig, roth	4 50	— 15
⊙*	„ „ „ albus, weiss	4 50	— 15
♃*	**Cerastium Biebersteini,** weissblättrig	— —	1 40
♃*	„ Boissieri	— —	3 —
♃*	„ tomentosum, silberweiss	— —	16 —
⊙	**Cerinthe** gymnandra, gelb und braun	4 —	— 15
⊙	„ major, gelb und weiss	5 —	— 20
⊙	„ retorta, weiss gescheckt	5 —	— 20
♃	**Chamaepeuce** Casabonae, sehr decorativ	— —	1 —
♃	„ **diacantha,** Elfenbeindistel	16 —	— 40
⊙*	**Cheiranthus maritimus,** roth	2 —	— 10
⊙*	„ „ albus, weiss	2 —	— 10
⊙*	„ „ compactus, roth	4 —	— 15
⊙*	„ „ „ albus	4 —	— 15
⊙*	„ „ Crimson King, carmoisin	3 50	— 15
⊙*	„ „ Fairy Queen, leuchtend roth	3 50	— 15
♃	**Chelone barbata,** scharlach	5 —	— 20
♃	„ „ coccinea, dunkelscharlach	5 —	— 20
♃	„ „ Torreyi, schön	5 —	— 20
⊙	**Chrysanthemum** carinatum album, weiss	4 —	— 15
⊙	„ „ atrococcineum, scharlach	4 50	— 15
⊙	„ „ Burridgeanum, weiss mit rosa	5 —	— 20
⊙	„ „ **Dunnetti fl. pl.,** weiss	30 —	— 80
⊙	„ „ „ **aureum fl. pl.,** goldgelb	30 —	— 80
⊙	„ „ **Golden Feather,** neu, mit goldgelber Belaubung, Blume wie Chr. Burridgeanum	16 —	— 40
⊙	„ „ **hybridum fl. pl.,** verschiedene Farben	25 —	— 70
⊙	„ „ luteum, gelb	3 50	— 15
⊙	„ „ purpureum, purpur	4 —	— 15

		Kilo ℳ ₰	20 Gr. ℳ ₰
⊙	**Chrysanthemum** carinatum venustum, rosa	5 —	— 20
⊙	„ „ **gemischt**	3 50	— 15
⊙	„ coronarium luteum fl. pl., gelb gefüllt	2 80	— 10
⊙	„ „ album fl. pl., weiss gefüllt	3 —	— 10
K	„ indicum fl. pl., grossblumig gefüllte	— —	8 —
K	„ „ „ „ Liliput oder Pompon	— —	10 —
K	„ japonicum fl. pl., neue japanische Varietäten gemischt	— —	12 —
⊙	„ **inodorum plenissimum,** extra weiss gefüllt, schön für Bouquets	40 —	1 —
K	**Cineraria hybrida, in herrlichen Farben**	— —	10 —
K	„ „ **grandiflora,** grossblum. Prachtsorten in unübertroffener Qual. 1 Gramm ℳ 2,50	— —	45 —
K	„ „ **grandiflora azurea,** azurblau 1 Gramm ℳ 2,—	— —	30 —
K	„ „ **nana, 20 cm hoch, reichblühend, prachtvolle Farben**	— —	25 —
K	„ „ **nana grandiflora,** niedr. grossblumige prächtigste Farben 1 Gramm ℳ 3,—	— —	50 —
K	„ „ **nana kermesina, niedr. carmoisinrothe** 1 Gramm ℳ 2,50	— —	40 —
K	„ „ **plenissima,** von dichtgefüllten Prachtblumen . . . . 1 Gr. ℳ 4,— 1000 Korn „ 1,—	— —	— —
K	„ **maritima,** Blätter silberweiss, Blumen gelb	12 —	— 40
	Die Cultur der Cinerarien bildet eine Specialität meines Geschäfts, und kann ich sie als unübertroffen bestens empfehlen.		
⊙	**Clarkia** elegans alba flore pleno, weiss gefüllt	5 —	— 20
⊙	„ „ **rosea** fl. pl., rosenroth gefüllt	5 —	— 20
⊙	„ „ **violacea** fl. pl., violet gefüllt	5 —	— 20
⊙	„ „ **Purple King,** purpur gefüllt	5 50	— 20
⊙	„ „ **Salmon Queen,** lachsrosa gefüllt	5 50	— 20
⊙	„ **pulchella, roth**	4 —	— 15
⊙	„ „ alba, weiss	4 —	— 15
⊙	„ „ flore pleno, roth gefüllt	7 —	— 25
⊙	„ „ **integripetala**	4 —	— 15
⊙	„ „ „ alba	4 —	— 15
⊙	„ „ „ fl. pl.	7 —	— 25
⊙	„ „ marginata	4 —	— 15
⊙	„ „ Mrs. Langtry	7 —	— 25
⊙	„ **pulcherrima**	4 —	— 15
⊙	„ **pulchella, gemischt**	3 80	— 15
K⊙	**Clianthus Dampieri,** frisch importirter, gut keimfähiger Samen	— —	6 —
m*	**Clintonia** elegans, blau	— —	1 80
m*	„ **pulchella,** blau mit weiss	— —	4 —
m*	„ „ alba, weiss	— —	3 —
m*	„ „ atrocinerea, dunkelaschgrau	— —	3 —
K§	**Cobaea scandens,** blau	— —	1 20
K§	„ „ **fl. albo,** weiss	— —	3 —
W	**Coffea** arabica, frische Früchte 100 Früchte ℳ 2,40	— —	— —
W	**Coleus, von Prachthybriden,** 1000 Korn „ 4,—	— —	— —
W	„ schöne Mischung . . . . . 2 Gr. „ 3,—	— —	— —
⊙*	**Collinsia bicolor,** zweifarbig, violet u. weiss	1 50	— 10
⊙*	„ „ candidissima, schneeweiss	2 —	— 10
⊙*	„ „ carnea, fleischfarbig	2 —	— 10
⊙*	„ grandiflora, grossblumig blau	4 —	— 15
⊙*	„ **multicolor,** weissviolet und lila	1 80	— 10
⊙*	„ „ marmorata, weiss mit rosa	2 —	— 10
⊙*	„ verna, himmelblau mit weiss	— —	— 50
⊙*	„ violacea, violet	8 —	— 30
⊙*	**Collomia** coccinea, scharlachroth	1 —	— 10
m	**Commeline** coelestis, himmelblau	9 —	— 30
m	„ „ alba, weiss	12 —	— 40
♃	**Convallaria** japonica, mit himmelblauen Beeren	— —	— 50
♃	„ **majalis,** Maiblume	30 —	— 80
⊙*	**Convolvulus** Cupanianus, blau mit dunklen Flecken	2 —	— 10
K§	„ mauritanicus, hellblau, reiz. Ampelpflanze	— —	1 20
⊙*	„ **tricolor,** dreifarbig 100 Kilo ℳ 90,—	1 —	— 10
⊙*	„ „ albus, weiss	— 90	— 10
⊙*	„ „ azureus, azurblau	1 —	— 10
⊙*	„ „ kermesinus violaceus, carmoisinviolet mit weissem Stern	1 —	— 10
⊙*	„ „ **monstrosus,** tief dunkelblau	1 —	— 10
⊙*	„ „ roseus, rosa	1 —	— 10
⊙*	„ „ splendens, braunviolet	1 —	— 10
⊙*	„ „ striatus, gestreift	1 —	— 10
⊙*	„ „ unicaulis, dunkelblau	1 20	— 10
⊙*	„ „ **gemischt** . . . . 100 Kilo ℳ 70,—	— 80	— 10

		Kilo ℳ ₰	20 Gr. ℳ ₰
W	**Cordyline,** siehe Dracaena.		
⊙	**Cosmea** bipinnata, rosa	— —	— 80
⊙	„ „ purpurea, dunkelroth	— —	— 70
m	**Cosmidium** Burridgeanum, schwarzbraun mit gelbem Rand	6 —	— 20
⊙	**Crepis** alba, weiss	3 —	— 10
⊙	„ barbata (Tolpis), gelb	3 —	— 10
⊙	„ „ nana compacta	5 —	— 20
⊙	„ Dioscoridis (Drummondi)	5 —	— 20
⊙	„ **rubra,** roth	3 —	— 10
♃	**Crucianella** stylosa, roth	10 —	— 30
m	**Cuphea** miniata, hochroth	12 —	— 40
m	„ **platycentra,** corallenroth mit schwarzem Schlund	— —	7 —
m	„ **purpurea,** rothe Farben	6 —	— 20
m	„ Roezli grandiflora superba, grossblum. roth 1000 Korn ℳ 3,—	— —	— —
m	„ strigulosa, orangeroth	— —	4 —
m	„ Zimapani, violetroth, grossblumig	6 —	— 20
K	**Cyclamen persicum giganteum (universum)**		
K	„ weiss mit rothem Auge 1000 K. ℳ 15,—, 100 K. ℳ 1,80	— —	— —
K	„ weiss, rosa angehaucht, bisweilen getigert 1000 K. ℳ 18,—, 100 K. ℳ 2,—	— —	— —
K	„ dunkelroth 1000 „ „ 18,—, 100 „ „ 2,—	— —	— —
K	„ fleischfarbig mit rothem Auge 1000 K. ℳ 15,—, 100 K. ℳ 1,80	— —	— —
K	„ rosa . . 1000 „ „ 18,—, 100 „ „ 2,—	— —	— —
K	„ **grossblumige, feinste Mischung aller Schattirungen** . 1000 K. ℳ 12,—, 100 K ℳ 1,40	— —	— —
K	**Cyclamen europaeum** . . . . 1000 „ „ 4,50 100 „ „ —,60	— —	10 —
⊙	**Cynoglossum coelestinum,** blau	3 —	— 15
⊙*	„ **linifolium,** weiss	1 80	— 10
♂	**Dahlia, einfache Sorten, prachtvoll gemischt**	14 —	— 40
♂	„ **variabilis fl. pl., von den dichtgefülltesten, schönsten Preisblumen**	— —	6 —
♂	„ **variabilis fl. pl.,** sehr schöne Qualität	— —	2 50
♂	„ „ „ **Zwerg-, von niedrigen, extra gefüllten Prachtsorten**	— —	7 —
♂	„ „ „ **Liliput-,** kleinblumige gefüllte, extra schön	— —	8 —
K	**Datura** arborea (Brugmansia candida), grossblumig weiss	— —	4 —
⊙	„ atroviolacea plenissima, dunkelviolet, gefüllt	— —	— 80
⊙	„ ceratocaula, weiss	15 —	— 40
m	„ fastuosa fl. albo pl., weiss gefüllt	12 —	— 40
m	„ „ fl. violaceo pl., violet gefüllt	12 —	— 40
m	„ „ **Huberiana fl. pl.,** schöne Sorten gem.	15 —	— 40
m	„ humilis flava fl. pl., gelb gefüllt	15 —	— 40
m	„ Metel, metallglänzend weiss	4 —	— 15
m	„ Wrightii (meteloides), weiss mit lila	10 —	— 30
♃	**Delphinium cardinale,** leucht. scharl. 1000 K. ℳ 2,—	— —	— —
♃	„ cashmerianum, blau	— —	3 —
⊙	„ cardiopetalum, blau	5 —	— 20
♃	„ chinense, azurblau	10 —	— 30
♃	„ „ weiss	12 —	— 40
♃	„ „ pumilum, dunkelblau	10 —	— 30
♃	„ „ „ weiss, niedrig	10 —	— 30
♃	„ „ schöne Mischung	10 —	— 30
♃	„ elatum, blau, hoher	7 —	— 25
♃	„ formosum, dunkelblau	30 —	— 80
♃	„ „ coelestinum, himmelblau	— —	1 80
♃	„ Hendersoni, dunkelblau	14 —	— 40
♃	„ **hybridum gemischt**	12 —	— 40
♃	„ „ **fl. pl., 6 der besten gefüllten Sorten,** jede 1000 Korn ℳ 2,—	— —	— —
♃	„ „ „ „ **gefüllte Sorten, prachtvoll gemischt**	— —	6 —
♃	„ **nudicaule,** scharlach	— —	4 —
♃	„ **sulphureum,** Neuheit, schwefelgelb 100 Korn ℳ 2.50	— —	— —
	„ Ajacis, Rittersporn, siehe Seite 22.		
m*	**Dianthus chinensis fl. pl.,** Chineser Nelken, in allen Farben, extra feine Qualität	12 —	— 40
m*	„ „ **fl. albo pl.,** weiss gefüllt	12 —	— 40
m*	„ **Heddewigi,** einfache, in prächt. Farbenspiel	18 —	— 50
m*	„ „ **albus grandiflorus fl. pl.,** gefüllt, grossblumig weiss	20 —	— 50
m*	„ „ **atropurpureus fl. pl.,** gefüllt dunkelpurpurroth	22 —	— 60
m*	„ „ **diadematus fl. pl., dichtgefüllte prachtvolle Zeichnungen**	30 —	— 80
m*	„ „ **hybridus fl. pl.,** extra prächtige Varietäten	22 —	— 60

		Kilo ℳ ₰	20 Gr. ℳ ₰
m*	**Dianthus Heddewigi nanus fl. albo pl.**, niedrige weiss gefüllte	25 —	— 70
m*	„ „ **sanguineus fl. pl.**, blutroth	20 —	— 50
m*	„ „ **Trauermantel, neu, tief purpur mit weissem Rand dicht gefüllt, extra**	25 —	— 60
m	„ „ **laciniatus,** geschlitzte grossblumige einfache	12 —	— 40
m	„ „ „ **albus,** neu, reinweiss	20 —	— 50
m	„ „ „ **atrosanguineus**, neu, tiefblutroth	20 —	— 50
m	„ „ „ **fl. pl.,** gefüllte	20 —	— 50
m	„ „ „ **striatus fl. pl.**, gestreift	25 —	— 60
m*	„ **imperialis fl. pl.**, Kaisernelken in vielen Farben	10 —	— 30
m*	„ „ **albus fl. pl.**, weiss	10 —	— 30
m*	„ „ **atrosanguineus fl. pl.**, blutroth	12 —	— 40
m*	„ „ **plenissimus pictus,** weiss mit roth, dicht gefüllt	10 —	— 30
m*	„ „ **rubro striatus fl. pl.**, weiss mit roth gestreift	8 —	— 30
m*	„ „ **nanus atrosanguineus fl. pl.**, niedrige blutrothe	12 —	— 40
♃	„ **barbatus, einfach,** prachtvolle Farben gemischt	4 —	— 15
♃	„ „ **extra gefüllte grossblumige,** prachtvolle Farben gemischt	30 —	— 80
♃	„ „ **albus,** rein weiss	4 —	— 15
♃	„ „ „ **fl. pl.,** gefüllte weisse	25 —	— 60
♃	„ „ **Dunnetti superbus (atrosanguineus),** blutroth	6 —	— 20
♃	„ „ **nanus compactus,** schöne Mischung	9 —	— 30
♃	„ „ „ „ **fl. pl.,** gefüllt	— —	2 —
♃	„ „ **nigricans,** schwarzpurpur	6 —	— 20
♃	„ „ **oculatus marginatus, prächtig**	5 —	— 20
♃	„ „ „ „ **fl. pl. gefüllte**	— —	1 —
	„ **Caryophyllus fl. pl.,** siehe Sortimentsblumen Seite 22.		
♃	„ **plumarius,** einfache Federnelken	4 —	— 15
♃	„ „ **gefüllte,** extra feine Qualität	— —	2 40
♃	„ superbus nanus, weiss, wohlriechend	— —	— 50
♃	**Dielytra** spectabilis . . . . . . 100 Korn ℳ 1,50	— —	— —
♃	**Digitalis** ferruginea gigantea, Fingerhut	6 —	— 20
♃	„ gloxiniaeflora, gefleckter	10 —	— 30
♃	„ „ alba, weisser	— —	— 40
♃	„ lanata, weiss mit braun, wollig	4 —	— 15
♃	„ lutea, gelb, niedrig	6 —	— 20
♃	„ **purpurea,** purpurrother	5 —	— 20
♃	„ „ alba, weisser	8 —	— 30
♃	„ „ rosea, rosa	— —	— 60
♃	„ „ gemischt	6 —	— 20
n.§	**Dolichos** giganteus, violetroth	6 —	— 20
m§	„ Lablab, roth	3 50	— 15
m§	„ „ albus, weiss	4 —	— 15
W	**Dracaena** australis, reiner Samen, 1000 K. ℳ 6,—, 100 K. ℳ —,70	— —	— —
W	„ Draco, Drachenbaum	— —	— 80
W	„ indivisa . . . . 1000 K. ℳ 2,—	— —	— —
W	„ lineata . . . . 1000 „ „ 1,50	— —	— —
W	„ rubra . . . . 100 „ „ 2,50	— —	— —
W	„ Veitchi . . . . 1000 „ „ 2.—	— —	— —
♃	**Dracocephalum** altaiense, lasurblau	8 —	— 30
⊙	„ moldavicum, blau	1 50	— 10
⊙	„ „ fl. albo, weiss	1 50	— 10
♃	„ Ruyschianum, blau	— —	— 40
♃	„ virginianum, fleischfarben	— —	— 80
K	**Echeveria** metallica 1000 K. ℳ 8,—, 100 K. ℳ 1,—	— —	— —
K	„ retusa . . 1000 K. ℳ 5,—, 100 K. ℳ —,60	— —	— —
K	„ secunda glauca 1000 K. ℳ 6,—, 100 K. ℳ —,70	— —	— —
♃	**Echinops Ritro,** hellblau	18 —	— 50
K	**Epacris hybrida,** neueste Prachtsorten, die Ernte einer vorzüglichen englischen Prachtsammlung 10000 K. ℳ 8, 1000 K. ℳ 1,—	— —	— —
K	**Erica,** schönste **Cap-Species** gemischt Port. ℳ 1	— —	— —
♃	**Erinus** alpinus, Leberbalsam, violetroth	— —	4 —
♃	„ „ albus, weiss . . . . 2 Gr. ℳ 2,—	— —	— —
⊙	**Erodium** gruinum, Reiherschnabel	3 50	— 15
♃	**Eryngium** planum, Alpenmannstreu, blau	5 —	— 20
⊙	**Erysimum** arkansanum, blassorangegelb	7 —	— 25
⊙	„ Petrowskianum, tieforange	2 20	— 10
♃	„ pulchellum, niedrig, gelb	5 —	— 20
⊙*	**Eschscholtzia californica,** schwefelgelb mit dunklem Grunde	5 —	— 20
⊙*	„ **californica alba,** weiss	5 —	— 20

		Kilo ℳ ₰	20 Gr. ℳ ₰
⊙*	**Eschscholtzia californica** alba plena, weissgefüllte	— —	1 —
⊙*	„ „ rosea, rosa	5 —	— 20
⊙*	„ „ aurantiaca, orange	5 —	— 20
⊙*	„ **crocea,** safrangelb	6 —	— 20
⊙*	„ „ fl. pl., gefüllte	10 —	— 30
⊙*	„ „ striata, gestreift	6 —	— 20
⊙*	„ dentata, gezähnte	8 —	— 30
⊙*	„ Mandarin, orange und carmoisin	14 —	— 40
⊙*	„ tenuifolia, blassgelb	8 —	— 30
⊙*	„ **gemischt**	4 —	— 15
K	**Eucalyptus** globulus, Fieberheilbaum	50 —	1 20
⊙*	**Eucharidium** grandiflorum, roth	7 —	— 25
⊙*	„ „ album, weiss	12 —	— 40
♃	**Eupatorium** Fraseri	— —	— 60
⊙*	**Euphorbia variegata,** Blätter weissbunt	7 —	— 25
⊙*	**Eutoca** multiflora, blau	7 —	— 25
⊙*	„ viscida, dunkelblau	5 —	— 20
⊙*	„ „ albida, weisslich	5 —	— 20
⊙*	„ Wrangeliana, hellblau	2 50	— 10
K	**Exacum affine,** lila . . . . Port. ℳ —,50		
W	**Ficus elastica,** Gummibaum 1000 K. ℳ 3,—, 100 K. ℳ —,50	— —	— —
♃	**Fragaria indica,** mit kleinen rothen Beeren, schöne Ampelpflanze	— —	2 —
K	**Fuchsia hybrida, schönste einfache Varietäten** . . 1000 K. ℳ 8,—, 100 K. ℳ 1,—	— —	— —
K	„ „ **neueste gefüllte Varietäten** 1000 K. ℳ 10,—, 100 K. ℳ 1,20	— —	— —
m	**Gaillardia** Amblyodon, zinnober	15 —	— 40
♃	„ bicolor, roth mit gelb	— —	— 30
♃	„ grandiflora, scharlach mit orange	— —	— 50
♃	„ „ Loiselli, schön	12 —	— 40
♃	„ „ Bosselari, roth mit gelb	— —	— 70
m	„ picta, roth und gelb	3 50	— 15
m	„ „ fistulosa, geröhrte	5 —	— 20
m	„ „ **Lorenziana, neue gefüllte,** prachtvolle Farben, **extra**	15 —	— 40
♃	**Galega** officinalis alba, weiss	8 —	— 30
♃*	**Gentiana acaulis,** Enzian tief azurblau	— —	1 20
♃	„ asclepiadea, blau	— —	3 —
♃	„ verna, dunkelblau . . . . . 1 Gr. ℳ 1,50	— —	— —
	Georgina siehe Dahlia.		
W	**Gesneria** hybrida, Prachtsorten gemischt 10000 Korn ℳ 4,—, 1000 Korn ℳ —,50	— —	— —
♃	**Geum** atrosanguineum fl. pl., dunkelblutroth gefüllt	— —	— 80
♃	„ chiloënse, scharlach	— —	— 50
♃	„ coccineum, scharlach	— —	— 50
⊙	**Gilia** achilleaefolia, weiss	1 30	— 10
⊙	„ capitata, blau	1 20	— 10
⊙	„ laciniata, dunkelblau	1 30	— 10
⊙	„ nivalis, weiss	1 50	— 10
⊙	„ **tricolor,** dreifarbig	1 20	— 10
⊙	„ „ **fl. albo,** weiss	1 20	— 10
⊙	„ „ **rubro violacea,** rothviolet	3 —	— 10
⊙	„ „ **nana compacta,** niedrig gedrungen	8 —	— 30
♃	**Gladiolus gandavensis hybridus,** neueste grossblumige Prachtsorten gemischt	— —	1 —
♃	„ „ **schöne Hybriden**	18 —	— 50

Gloxinia hybr. grandifl.:

		Kilo ℳ ₰	20 Gr. ℳ ₰
W	**crassifolia erecta, Blumen aufrecht** 1 Gr. ℳ 4,—, 2000 Korn ℳ 1,—	— —	— —
W	„ **horizontalis, Blumen wagrecht** 1 Gr. ℳ 4,—, 2000 Korn ℳ 1,—	— —	— —
W	„ **pendula, Blumen hängend** 1 Gr. ℳ 4,— 2000 Korn „ 1,—	— —	— —
W	„ **Prachtmischung** . . . 2 Gr. „ 6,—, 2000 Korn „ —,80	— —	— —


Mein Gloxiniensamen ist von einer der ersten Preis-Sammlungen Deutschlands gewonnen und bietet das Vollkommenste, was bis jetzt in dieser herrlichen Gattung existirt.


		Kilo ℳ ₰	20 Gr. ℳ ₰
♃	**Gnaphalium** decurrens, weiss	— —	2 50
K	„ lanatum 1 Gr. ℳ 2,—, 1000 Korn ℳ —,50	— —	— —
⊙	**Godetia** amoena, dunkelrosa	4 —	— 15
⊙*	„ **Bijou,** weiss, innen rosa gefleckt	— —	— 50
⊙	„ **Duchess of Albany,** glänzend weiss	16 —	— 40
⊙	„ **Lady Albemarle,** glänzend carmoisin	12 —	— 40
⊙	„ Lindleyana, lilarosa mit weiss	4 —	— 15
⊙	„ „ flore pleno, gefüllt	5 —	— 20
⊙*	„ rosea alba Tom Thumb, röthlich weisse Zwergart	5 —	— 20
⊙	„ rubicunda splendens, leuchtend roth mit dunklem Fleck	5 —	— 20

	Kilo ℳ ₰	20 Gr. ℳ ₰
⊙ **Godetia the Bride,** milchweiss mit carmoisin	5 —	— 20
⊙ „ **Whitneyi,** weiss mit carmoisin	6 —	— 20
⊙ „ „ Brillant, leuchtend carmoisin	12 —	— 40
m **Gomphrena** aurea superba, orangefarben	9 —	— 30
m „ **globosa alba,** reinweiss	4 —	— 15
m „ „ carnea, fleischfarben	5 —	— 20
m „ „ **rubra,** dunkelroth	5 —	— 20
m „ „ variegata, bunt	5 —	— 20
m „ nana compacta, niedrig gedrungene rothe	5 —	— 20
m **Grammanthes gentianoides,** röthlich à Portion ℳ 1	— —	16 —
K **Grevillea** robusta, schöne Blattpflanze	— —	2 —
♃ **Gunnera** scabra	— —	5 —
⊙ **Gypsophila elegans,** weiss	1 —	— 10
⊙ „ „ rosea, rosa	1 —	— 10
⊙ „ muralis, hellrosa	12 —	— 30
♃ „ paniculata, weiss	4 50	— 20
♃ „ repens, fleischfarben, schön für Steinpartien	— —	— 50
♃ „ Steveni, weiss	6 —	— 20
♂ **Hedysarum** coronarium, roth	4 50	— 20
♂ „ „ fl. albo, weiss	4 —	— 15
♂ **Helianthemum** mutabile, gemischt	8 —	— 30
⊙ **Helianthus annuus fl. pl.,** gefüllte Sonnenblume	2 —	— 10
⊙ „ argyrophyllus, silberglänzendes Laub	5 —	— 20
⊙ „ californicus fl. pl., dicht gefüllt, dunkelgelb	3 —	— 10
⊙ „ cucumerifolius, reichblühend mit purpurbraunem Centrum	12 —	— 40
⊙ „ globosus fistulosus fl. pl., kugelförmig	4 50	— 20
⊙ „ macrophyllus giganteus, baumartig	3 —	— 15
⊙ „ nanus fl. pl., gefüllte Zwerg	4 —	— 15
⊙ „ „ foliis variegatis, buntblättrig	9 —	— 30
⊙ „ peruvianus, mit schwarzgetigerten Blumen	4 50	— 20
⊙ „ uniflorus, einblumig, sehr gross	1 50	— 10
m **Helichrysum** brachyrhynchum, gelb	12 —	— 40
m „ **monstros. fl. pl., hohe:**		
m **album, extra** weiss		
m atrosanguineum, blutroth		
m Borussorum Rex, rein weiss		
m **ferrugineum**		
m Feuerball		
m fuscatum, bräunlich	18 —	— 50
m luteum, gelb		
m purpureum, purpurroth		
m roseum, rosa		
m salmoneum		
m sulphureum		
m **gemischt**	14 —	— 40
m „ **nanum fl. pl., niedrige:**		
m album		
m atrococcineum		
m atrosanguineum		
m aureum		
m ferrugineum	18 —	— 50
m luteum		
m purpureum		
m roseum		
m **gemischt**	14 —	— 40
W **Heliotropium,** alle Sorten gemischt	— —	2 —
m **Helipterum** anthemoides, weiss	10 —	— 30
m „ Sanfordi, gelb	12 —	— 40
♃ **Helleborus** niger, Christrose	15 —	— 40
♃ **Heracleum** eminens, prachtvoll als Einzelpflanze	5 —	— 20
♃ „ giganteum, sehr hoch	3 —	— 10
♃ **Hesperis** matronalis, Nachtviole, purpurviolet	2 60	— 10
♃ „ „ fl. albo, weiss	2 60	— 10
♃ „ tristis, schwarzbraun	6 —	— 20
⊙ **Hibiscus** calisureus, weiss mit schwarzem Auge	2 60	— 10
W „ Stundenblume, schöne Sorten gemischt	— —	1 80
♃ **Hieracium** aurantiacum, orangegelb	— —	— 60
♂ **Humea elegans,** braune Rispen (Missernte)	— —	— —
♂ „ „ alba, weisslich (Missernte)	— —	— —
♂ „ „ purpurea, purpur (Missernte)	— —	— —
⊙§ **Humulus japonicus, einjähr. Schlingpflanze, die direct in's Land gesäet werden kann und ungemein schnell rankt**	50 —	1 20
♃ **Hyacinthus candicans,** mit weissen Glockenblumen, blüht dankbar und ist sehr ornamental	10 —	— 30
⊙* **Iberis affinis,** weiss niedrig	4 —	— 15
⊙* „ **amara,** reinweiss	2 —	— 10
⊙* „ **hesperidiflora (coronaria),** weiss, grossdoldig	2 20	— 10
⊙* „ „ Tom Thumb, niedrige Zwerg-	6 —	— 20

	Kilo ℳ ₰	20 Gr. ℳ ₰
⊙* **Iberis odorata (pectinata),** weiss, wohlriechend	2 —	— 10
⊙* „ **umbellata,** violet	6 —	— 20
⊙* „ „ carminea, carminrothe	14 —	— 40
⊙* „ „ carnea, fleischfarben	5 —	— 20
⊙* „ „ **purpurea Dunnetti,** dunkelpurpur **extra**	6 —	— 20
♃ „ gibraltarica, röthlich violet	— —	8 —
♃ „ jucunda, zartrosa . . . 1000 K. ℳ 5,—	— —	— —
♃* „ sempervirens, reinweiss	— —	— 70
♃* „ Tenoreana, weisslich	7 —	— 25
⊙ **Impatiens glanduligera,** roth	15 —	— 40
K „ **Sultani,** leuchtend roth 1000 Korn ℳ 3,—, 100 Korn ℳ —,40	— —	— —
K **Indigofera** coccinea, scharlach	— —	6 —
m§ **Ipomoea** bona nox, lila	6 —	— 20
m§ „ coccinea, scharlach	4 —	— 15
m§ „ „ fl. luteo, gelb	6 —	— 20
m§ „ hederacea superba alba, weiss	8 —	— 30
m§ „ „ superba atroviolacea, dunkelviolet	8 —	— 30
m§ „ „ „ grandiflora, grossblumig	8 —	— 30
m§ „ „ „ lilacina, lila	8 —	— 30
m§ „ „ fol. argenteo marmoratis, silberweiss marmorirte Blätter, Mischung	14 —	— 40
m§ „ limbata (Pharbitis), weiss gerandete Blumen	4 —	— 15
m§ „ „ elegantissima, dunkelviolet und weiss	9 —	— 30
⊙§ „ **major (purpurea), Trichterwinde 10 Sorten, jede separat**	2 —	— 10
⊙§ „ „ „ **gemischt extra** 100 Kilo ℳ 130.—	1 60	— 10
m§ „ Nil grandiflora, hellblau	7 —	— 25
m§ „ Quamoclit gemischt	10 —	— 30
m§ „ violacea vera (rubro coerulea), himmelblau	— —	2 —
m§ „ „ fl. albo	— —	2 40
W§ „ Horsfalliae, violet . . . 100 Korn ℳ 1,60	— —	— —
W§ „ Learii, dunkelviolet	— —	3 —
⊙ **Jonopsidium** acaule, hellblau	— —	2 50
♂ **Ipomopsis** Beyrichi, roth	— —	— 60
♂ „ elegans picta, scharlach	— —	— 60
♂ „ „ aurantiaca, goldgelb	— —	— 60
♂ „ „ sanguinea, blutroth	— —	— 60
♂ „ „ **superba,** feurigroth	— —	— 60
♂ „ „ gemischt	14 —	— 40
m **Isotoma** axillaris, blau	— —	1 50
m „ petraea alba, weiss	— —	1 50
m „ „ coerulea, blau	— —	1 50
m „ „ rosea, rosa	— —	2 —
♂ **Jurinaea** alata, purpurroth	6 —	— 20
⊙* **Kaulfussia amelloides,** himmelblau	14 —	— 40
⊙* „ amelloides atroviolacea, dunkelviolet	14 —	— 40
⊙* „ „ kermesina, carmoisinroth	14 —	— 40
⊙* „ „ rosea, rosenroth	14 —	— 40
W **Lantana hybrida,** Prachtsorten	12 —	— 40
W **Lapageria rosea,** frisch. Samen 100 K. ℳ 3,50	— —	— —
♃§ **Lathyrus latifolius,** roth	— —	— 60
♃§ „ latifolius albus, weiss	— —	1 50
♃§ „ „ roseus, rosa	— —	— 60
♃§ „ „ splendens, leuchtend roth	— —	— 60
♃§ „ „ **gemischt**	— —	— 60
⊙§ „ **odoratus, wohlriechende Wicken, 8 Sorten, jede separat**	6 —	— 25
⊙§ „ „ **gemischt**	4 50	— 20
⊙§ „ „ **„Vesuv“ (J. C. Schmidt)**	8 —	— 30
♃§ „ „ rotundifolius, dunkelroth	— —	— 60
K **Lavatera arborea**	9 —	— 30
K „ „ **variegata, schön**	— —	1 50
⊙ „ **trimestris,** rothe	5 —	— 20
⊙ „ „ alba, weisse	6 —	— 20
♃ **Leontopodium alpinum, Edelweiss,**	— —	5 —
⊙* **Leptosiphon** androsaceus, blau	6 —	— 20
⊙* „ aureus, goldgelb	10 —	— 30
⊙* „ densiflorus, blau	6 —	— 20
⊙* „ „ fl. albo, weiss	6 —	— 20
⊙* „ **hybridus, schöne Varietäten**	15 —	— 40
⊙* „ luteus, gelb	6 —	— 20
⊙* „ roseus, rosa	16 —	— 40
♃ **Lilium auratum** (imperiale) 1000 Korn ℳ 1,50, 100 „ „ —,20	— —	— —
♃ „ lancifolium album, weiss, 100 „ „ 7,—	— —	— —
♃ „ punctatum 100 „ „ 9,—	— —	— —
♃ „ „ rubrum 100 „ „ 7,—	— —	— —
⊙ **Limnanthes** Douglasi, weiss mit gelb	— —	— 40
♂ **Linaria alpina,** blaues Alpenleinkraut	— —	3 —
⊙ „ bipartita alba, weiss	4 —	— 15

		Kilo M. Pf.	20 Gr. M. Pf.
⊙	**Linaria** bipartita splendens, dunkelblau	2 60	— 10
⊙	„ „ versicolor (elegans), verschiedenfarbig	2 60	— 10
⊙	„ Cymballaria, sehr zierlich, für Ampeln	— —	2 —
⊙	„ maroccana, purpurroth	5 50	— 20
⊙	„ „ hybrida, prachtvolle Nüancen	9 —	— 30
⊙	„ Perezii, gelb	8 —	— 30
⊙	„ reticulata aurea purpurea, orangegelb, dunkelpurpur punktirt	10 —	— 30
m	„ triornithophora, violet	— —	1 50
⊙	„ tristis, gelb mit purpur	4 —	— 15
⊙*	**Linum grandifl. rubrum,** carmoisinroth	3 20	— 15
⊙*	„ grandifl. roseum, rosa	6 —	— 20
♃	„ flavum, gelb	— —	1 20
♃	„ perenne, blau	3 —	— 15
♃	„ „ fl. albo, weiss	8 —	— 30
W	**Lisianthus** Russellianus, mit purpurvioletten Blumen . . . 100 K. M. 1,50	— —	— —
m	**Loasa** hispida, gelb und weiss . . 5 Gr. M. 2,—	— —	— —
m	„ tricolor, dreifarbig	15 —	— 40
♃	**Lobelia** cardinalis, scharlachroth 2 Gr. M. 2,—	— —	— —
♃	„ fulgens Queen Victoria, scharlachroth mit dunkler Belaubung . . . . . 1 Gr. M. 2,50	— —	— —
m*	„ erinoides (gracilis), blau	8 —	— 30
m*	„ „ alba, weiss	14 —	— 40
m*	„ „ rosea, rosa	10 —	— 30
m*	„ **Erinus** Cobalt blue, tiefblau	20 —	— 50
m*	„ „ gracilis erecta, blau	10 —	— 30
m*	„ „ „ „ alba, weiss	20 —	— 50
m*	„ „ „ „ bicolor, zweifarbig	— —	— 80
m*	„ „ hybrida grandiflora, blau grossblumig	12 —	— 30
m*	„ „ **Kaiser Wilhelm,** dunkelblau, gedrungen, schön	60 —	1 50
m*	„ „ Paxtonii (marmorata) blau mit weissem Auge	16 —	— 40
m*	„ „ **Crystal Palace,** (speciosa), grossblumig, tief dunkelblau	32 —	— 80
m*	„ „ „ „ compacta, ultramarinblau, compact	— —	1 50
m*	„ „ „ „ erecta, von niedrigem u. aufrechtem Wuchs, ultramarinblau, empfehlenswerth	— —	1 60
m*	„ „ Prima Donna, tief dunkelroth, ganz distinct	— —	2 40
m*	„ „ speciosa kermesina, purpurroth	— —	— 50
m*	„ „ gemischt	10 —	— 30
m	„ ramosa, blau, reichblühend	— —	1 20
m	„ „ fl. albo, weiss	— —	1 20
m	„ „ fl. roseo, rosenroth	— —	1 20
K⊙§	**Lophospermum** scandens, schöne grossblumige Schlingpflanze	— —	3 50
♂	**Lunaria** biennis, purpurviolet	7 —	— 25
⊙*	**Lupinus** affinis, blau	3 —	— 15
⊙	„ albo coccineus, rosenroth mit weiss	2 —	— 10
⊙	„ Cruikshanksii, dunkelblau	1 —	— 10
⊙	„ Dannetti atroviolaceus, dunkelviolet	2 40	— 10
⊙	„ Hartwegi, blau	2 40	— 10
⊙	„ „ albus, weiss	2 50	— 10
⊙	„ „ coelestinus, blassblau	2 50	— 10
⊙	„ „ roseus, rosenroth	2 50	— 10
⊙	„ hirsutus albus (pilosus), weiss	1 —	— 10
⊙	„ „ coeruleus, blau	1 —	— 10
⊙	„ „ ruber, roth	1 —	— 10
⊙	„ hybridus insignis, roth	2 20	— 10
⊙	„ „ superbus, purpur, weiss und gelb	2 —	— 10
⊙	„ Moritzianus, dunkelblau	1 80	— 10
⊙	„ mutabilis, weiss, wohlriechend	1 20	— 10
⊙	„ „ roseus, rosa	1 40	— 10
⊙*	„ nanus, blaue Zwerg, schön	3 50	— 15
⊙*	„ „ fl. albo, weiss	3 50	— 15
♃	„ polyphyllus, in vielen Farben gemischt	5 —	— 20
⊙	„ pubescens, dunkelblau	2 —	— 10
⊙*	„ spec. de Texas (subcarnosus), azurblau	8 —	— 30
⊙	„ sulphureus superbus, hochgelb	8 —	— 30
⊙	„ venustus, anmuthig blau	1 40	— 10
⊙	„ hohe Sorten gemischt	2 —	— 10
⊙	„ niedrige Sorten gemischt	3 80	— 15
♃	**Lychnis** alpina, rosa, ganz niedrig	— —	2 —
♃	„ chalcedonica, scharlach	6 —	— 20
♃	„ „ alba, weiss	8 —	— 30
♃	„ „ carnea, fleischfarben	9 —	— 30
♃	„ fulgens, brillant scharlach	— —	1 20
♃	„ Haageana, purpurzinnober	— —	1 60
♃	„ „ hybrida, diverse Varietäten	— —	1 20
♃	„ „ grandiflora gigantea, grossblumig, leuchtend roth	— —	1 20
♃	**Lychnis** Haageana nana, niedrig schöne Farben gemischt	— —	5 —
♃	„ Lagascae, schöne Alpine, 1000 Korn M. 3,50	— —	— —
♃	„ Sieboldi, weiss	— —	9 —
♃	„ Viscaria splendens, rothe Pechnelke	— —	— 70
♃	**Lythrum** roseum superbum, hochroth	6 —	— 20
⊙	**Malope grandiflora purpurea,** purpurroth	2 40	— 10
⊙	„ „ alba, weiss	2 40	— 10
⊙	„ „ rosea, rosenroth	2 80	— 10
⊙	**Malva** crispa, krausblättrig	2 50	— 10
m	„ miniata, mennigroth	— —	— 50
♃	„ moschata, Moschusmalve, rosenroth	— —	— 70
m	**Martynia** formosa (fragrans), purpur	10 —	— 30
m	„ lutea, gelb	14 —	— 40
m	„ proboscidea, röthlich	10 —	— 30
♂	**Matricaria** capensis fl. pl., weiss	5 —	— 20
♂	„ eximia fl. pl., crispa, gekraust	6 —	— 20
♂	„ „ grandiflora fl. pl. grossblumig, weiss	14 —	— 40
♂	„* „ nana fl. pl., niedrig, weiss gefüllt	16 —	— 40
♂	„ „ „ lutescens fl. pl., gelblich	— —	— 60
⊙	**Matthiola** bicornis, rothlila, wohlriechend	6 —	— 20
m§	**Maurandia** albiflora, weiss	— —	6 —
m§	„ antirrhiniflora, blau	— —	2 40
m§	„ Barklayana, dunkelblau	— —	3 40
m§	„ Laceyana, hellroth	— —	4 —
m§	„ purpurea grandiflora, purpurroth, grossblumig	— —	3 50
m§	„ semperflorens, röthlich	— —	4 —
m§	„ gemischt	— —	3 —
K§	**Medeola** asparagoides, schöne Ampelpflanze, mit tief grüner Belaubung	— —	2 —
m*	**Mesembrianthemum cordifolium variegatum,** mit weiss gerandeten Blättern und rosa Blüthen, schön für Teppichbeete, 1000 Korn M. 1,—	— —	— —
m	„ crystallinum, Eiskraut	10 —	— 30
m*	„ pomeridianum, goldgelb	— —	— 50
m*	„ tricolor, dreifarbig	18 —	— 50
m*	„ „ fl. albo, weiss	24 —	— 60
W	**Mimosa pudica,** schamhafte Sinnpflanze	20 —	— 50
♂	**Mimulus** cardinalis, scharlachroth	80 —	1 80
	cardinalis pictus siehe unter Neuheiten.		
m*	„ cupreus, kupfrig orangescharlach	100 —	2 40
m*	„ „ duplex, mit doppelten Blumen	— —	3 50
m*	„ hybridus grandiflorus, neue grossblumige Prachtsorten	80 —	1 80
m*	„ „ tigrinus, schön getigert	50 —	1 20
m*	„ „ „ duplex, doppelblüthig	— —	2 —
m*	„ moschatus, Moschuspflanze	140 —	3 20
m*	„ „ compactus, Neuheit, compacte Büsche bildend, prachtvoll für Töpfe	— —	7 —
m*	„ quinquevulnerus, fünffleckig	30 —	80
m*	„ „ maximus, grossblumig	36 —	1 —
m§	**Mina lobata,** eine werthvolle neue Schlingpflanze, 1000 K. M. 16,—, 100 K. M. 1,80	— —	— —
m	**Mirabilis Jalapa,** Wunderblume, 8 Sorten, jede separat	3 —	— 20
m	gemischt	2 —	— 10
m	Tom Thumb fl. albo, prachtvolle Zwergsorte mit weissen Blumen	8 —	— 30
m	„ **foliis variegatis,** buntblättrig: 5 Sorten, jede separat	— —	— 20
	gemischt	2 —	— 10
W	**Musa Ensete,** die schönste aller Bananen 100 K. M. 6,–, 10 K. M. –,70	— —	— —
♃*	**Myosotis alpestris, Alpenvergissmeinnicht,** blau, schön	25 —	70
♃*	„ „ fl. albo, weiss	30 —	— 80
♃*	„ „ fl. roseo, rosa	40 —	1 —
♃*	„ „ compacta aurea, mit goldgelber Belaubung	— —	6 —
♃*	„ „ **nana,** blau	— —	1 20
♃*	„ „ „ fl. albo, weiss	— —	1 40
♃*	„ „ „ fl. roseo, rosa	— —	1 —
♃*	„ „ **robusta grandiflora** (Elise Fonrobert), extra grossblumig, dunkelblau	40 —	1 —
♃*	„ „ **Victoria,** werthvolle neue Sorte. Von sehr niedrigem kugelförmigen Bau mit himmelblauen Blumen. Das Beste von allen	— —	4 —
m*	„ azorica, dunkelblau	— —	10 —
m*	„ „ coelestina, himmelblau	— —	10 —
m*	„ „ fl. albo, weiss	— —	10 —
♃*	„ oblongata (latifolia), grossblumig hellblau	— —	1 20
♃*	„ **dissitiflora,** früh und lange blühend, mit tiefblauen Blumen, prächtig	150 —	4 —
♃*	„ „ alba, weiss	— —	6 —
♃*	„ palustris, blaues Sumpfvergissmeinnicht	— —	3 —



Cliché-№. 3187.
Papaver Rhoeas fl. pl.


Cliché-№. 2889.
Pelargonium, englische grossblumige Prachtsorten, gemischt.



Cliché-№. 3186.
Papaver Danebrog.


Cliché-№. 2170.
Petunia hybrida grandiflora fimbriata.


Cliché-№. 5217. **Petunia.**


Cliché-№. 2171.
Petunia hybrida grandiflora.


Cliché-№. 3191
Mina lobata.


Cliché-№. 3946. **Phlox Drummondi,** gemischt.


Cliché-№. 5254.
Nigella damascena fl. pl.


Cliché-№. 5486.
Coleus.


Cliché-№. 5415.
Celosia cristata.

	Kilo ℳ ₰	20 Gr. ℳ ₰
♃* **Myosotis palustris semperflorens,** immerblühend blau	— —	3 60
♃* „ „ „ **alba,** weiss	— —	5 —
m* **Nemesia** compacta alba, weiss	— —	— 50
m* „ „ bicolor, zweifarbig	— —	— 50
m* „ „ coerulea, blau	— —	— 50
m* „ floribunda, vielblumig	10 —	— 30
m* „ versicolor, blau, lila und weiss	12 —	— 40
⊙* **Nemophila** atomaria, weisspunktirt	1 80	— 10
⊙* „ „ atrocoerulea, tiefblau mit weissem Schlund	12 —	— 40
⊙* „ crambeoides, hellblau	2 —	— 10
⊙* „ „ oculata, hellblau mit schwarzer Mitte	2 80	— 10
⊙* „ „ albo nigra, weiss mit schwarzer Mitte	10 —	— 30
⊙* „ discoidalis, schwarzbraun mit weissem Rand	2 —	— 10
⊙* „ „ elegans, rothbraun mit weissem Rand	2 60	— 10
⊙* „ **insignis,** himmelblau	1 50	— 10
⊙* „ „ alba, weiss	1 80	— 10
⊙* „ „ marginata, weiss, blau gerändert	1 80	— 10
⊙* „ **maculata,** weiss mit blauen Punkten	1 20	— 10
⊙* „ „ purpurea, violetpurpur	2 —	— 10
⊙* „ **gemischt**	1 20	— 10
K **Nertera** depressa, reizende niedrige Topfpflanze mit corallenrothen Beeren 1000 K. ℳ 6,—, 100 K. ℳ —,70	— —	— —
m **Nicotiana affinis,** herrliche lange weisse Blumen, wohlriechend	18 —	— 40
m „ atropurpurea grandiflora, dunkelpurpurroth	6 —	— 20
m „ macrophylla gigantea, sehr grossblättrig	5 —	— 20
m „ **colossea, siehe Neuheiten.**		
m* **Nierembergia** calycina (gracilis), lila	— —	1 60
⊙ **Nigella damascena fl. pl.,** Jungfrau im Grünen, blau	1 40	— 10
⊙* „ „ nana fl. pl., niedrig, blau	1 50	— 10
⊙ „ **hispanica,** blau	2 60	— 10
⊙ „ „ alba weiss	2 50	— 10
⊙ „ „ atropurpurea, dunkelpurpur	3 —	— 10
m **Nolana** grandiflora, grossblumig, blau	3 —	— 10
m „ „ alba, weiss	4 —	— 15
m „ paradoxa violacea, violet	4 —	— 15
m* **Nycterinia capensis,** weiss, von herrlichem Vanillegeruch	— —	1 20
m* „ selaginoides, weiss, niedrig	— —	— 50
m* **Oenothera** albicaulis, rosenroth, wohlriechend	— —	4 —
m* „ bistorta Veitchii, gelb	— —	— 40
m „ Drummondi, strohgelb	— —	— 50
m* „ nana alba, weiss	— —	— 80
♃ „ Fraseri, gelb, grossblumig	— —	— 60
♂ „ Lamarckiana, gelb	6 —	— 20
♃* „ missouriensis (macrocarpa), niedrig, goldgelb	— —	— 60
m* „ rosea, rosenroth, niedrig	— —	— 80
m* „ taraxacifolia alba (acaulis), weiss	— —	1 40
♃ **Onopordon** tauricum	3 50	— 15
m* **Oxalis** rosea, rosenroth	— —	1 60
m* „ „ alba, weiss	— —	1 60
m* „ „ delicata, lachsrosa	— —	2 —
m* „ **tropaeoloides,** mit braunrother Belaubung und gelben Blüthen	36 —	— 90
m* „ Valdiviana, gelbblühend	16 —	— 40
m **Oxyura** chrysanthemoides, citronengelb mit weisslichem Rande	— —	— 40
♃ **Paeonia** chinensis fl. pl. (herbacea)	— —	2 50
♃ „ officinalis	5 —	— 20
♃ **Papaver** alpinum schöne Farben gemischt 1000 K. ℳ 1,20		
♃ „ bracteatum, scharlach	— —	— 50
♃ „ croceum, gelb	— —	1 20
♃ „ orientale, leuchtend roth	— —	1 50
⊙ „ Murselli fl. pl., weissroth gesprengelt	2 —	— 10
⊙ „ Rhoeas fl. pl., Ranunkelmohn in schönen Farben	3 50	— 15
⊙ „ umbrosum, glühend scharlach, schwarz gefleckt	12 —	— 40
⊙ „ Danebrog, blendend scharlach mit silberweissen Flecken	2 50	— 10
⊙ „ laevigatum, neu, feuerig dunkel scharlach mit schwarzem, silberweiss umsäumten Fleck	40 —	1 —

⊙ Papaver paeoniflorum fl. pl., Paeonienmohn.

Aschgrau.	Purpur.
Brennend Zinnober mit violet.	Rosa.
Dunkelmordorée.	Scharlach mit weiss.
Fast schwarz.	Weiss.
Prächtig scharlach.	Weiss mit rosa Schein.

	Kilo ℳ ₰	20 Gr. ℳ ₰
Jede Farbe separat	2 —	— 10
Dieselben gemischt	1 40	— 10

⊙ Papaver somniferum fl. pl., Gartenmohn.

Aschgrau mit roth.	Mordorèe auf aschgrau.
Dunkellila.	Purpur auf schwarzbraunem Grunde.
Dunkelmordorée.	Rosa auf weissem Grunde.
Granatroth auf stahlblauem Grunde.	Stahlblau mit Zinnober.
Mohngrau.	Zinnober auf weissem Grunde.

	Kilo ℳ ₰	20 Gr. ℳ ₰
Jede Farbe separat	2 —	— 10
Dieselben gemischt	1 40	— 10
K§ **Passiflora** coerulea, blaue Passionsblume	— —	1 20
K§ „ gracilis, zierlich	— —	1 60
K **Pelargonium, englische grossblumige Prachtsorten, gemischt** 1000 K. ℳ 20,— 100 K. ℳ 2,50	— —	— —
K „ **Fancy- oder Fantasie-, neueste** 1000 K. ℳ 25,— 100 K ℳ 2,80	— —	— —
K „ **Odier- oder Diadematum,** feinste fünffleck. 1000 K. ℳ 25,— 100 K. ℳ 2,80	— —	— —
K „ **zonale, Scharlach-Pelargonium,** gemischt	48 —	1 20
K „ **bronce, gold- und silber- buntblättrige Sorten gemischt** 1000 K. ℳ 20,— 100 K. ℳ 2,50	— —	— —
♃ **Pentstemon** acuminatus, schön blau	— —	1 —
♃ „ centranthifolius, scharlach	— —	2 40
♃ „ **gentianoides hybridus, grossblumige Prachtsorten in schönster Mischung**	— —	3 60
♃ „ **hybridus nanus, prachtv. Zwergvarietäten**	— —	6 —
♃ „ glaber, hellblau mit rosalila	— —	— 50
♃ „ Jeffreyanus, himmelblau	— —	10 —
♃ „ Murrayanus, scharlach	— —	5 —
♃ „ pubescens, violetblau	6 —	— 20
♃ „ pulchellus, schöne Farben gemischt	— —	— 50
♃ „ speciosus, himmelblau	— —	— 60
♃ „ spectabilis, schöne kräftige Belaubung, Blumen rosalila	— —	3 —
♃ „ Wrightii, scharlachroth	— —	3 —
m **Perilla nankinensis,** dunkelpurpurbraune Blätter, **extra**	3 40	— 15
m „ „ **foliis atropurpureis laciniatis,** mit geschlitzten Blättern	4 —	— 15
m „ **macrophylla nana crispa,** feingekraust, grossblättrig	8 —	— 30
m **Petunia hybr.** alba, weiss	40 —	1 —
m „ „ **Carmen Sylva, neu,** wie Countess of Ellesmere, doch sammtig violet mit weissem Schlund	— —	1 20
m „ „ **Countess of Ellesmere,** rosa mit weissem Schlund, schön	18 —	— 40
m „ „ **illustris,** neu rosacarmin	— —	2 —
m „ „ **Inimitable,** mit schönem weiss. Stern	— —	1 40
m „ „ **nana compacta multiflora,** reichblüh. für Topf- und Landcultur, extra	— —	6 —
m „ „ **nana compacta multiflora fl. pl,,** gefüllte neu 10 000 K. ℳ 4,—, 1000 K. ℳ —,50	— —	— —
m „ „ **kermesina,** leuchtendroth	30 —	— 80
m „ „ **venosa,** geadert	30 —	— 80
m „ „ schöne Mischung	20 —	— 50
m „ „ **prachtvolle Mischung I. Qual.**	40 —	1 —
m **Petunia hybr. grandiflora,** Prachtsorten grossblumiger Varietäten, ganz vorzügliche unübertroffene extra feine Qualität		
m „ „ **grandiflora alba,** reinweiss 1000 K. ℳ —,50, 2 Gr. ℳ 3,50	— —	30 —
m „ „ „ **atropurpurea,** tiefpurpur 1000 K. ℳ —,50, 2 Gr. ℳ 3,50	— —	30 —
m „ „ „ **atroviolacea,** dunkelviolet 1000 K. ℳ —,50, 2 Gr. ℳ 3,50	— —	30 —
m „ „ „ carminea intus alba, carmin mit weissem Schlund 1000 K. ℳ —,60, 2 Gr. ℳ 4,50	— —	40 —
m „ „ „ **Inimitable (maculata),** regelmässig gebändert 1000 K. ℳ —,40, 2 Gr. ℳ 2,50	— —	20 —
m „ „ „ **intus aurea,** mit gelbem Schlund 1000 K. ℳ —,70, 2 Gr. ℳ 6,—	— —	— —
m „ „ „ **kermesina,** leucht. carmoisin 1000 K. ℳ —,50, 2 Gr. ℳ 3,50	— —	30 —
m „ „ „ **kermesina** mit weissem Schlund 1000 K. ℳ —,60, 2 Gr. ℳ 4,—	— —	— —
m „ „ „ **marginata,** grüngerandet 1000 K. ℳ —,80, 2 Gr. ℳ 8,—	— —	— —
m „ „ „ **Prinz von Württemberg,** rosa mit schön geadertem Schlund 1000 K. ℳ —,80, 2 Gr. ℳ 8,—	— —	— —

		Kilo ℳ ₰	20 Gr. ℳ ₰
m	**Petunia hybrida grandiflora, Prinzessin von Württemberg**, prächtig, purpur mit geadertem Schlund 1000 K. ℳ —,80, 2 Gr. ℳ 8,—	— —	— —
m	„ „ „ **rosa mit weissem Schlund** 1000 K. ℳ —,50, 2 Gr. ℳ 3,50	— —	30 —
m	„ „ „ **superbissima**, mit leucht. weissem Schlund 1000 K. ℳ —,70, 2 Gr. ℳ 6,—	— —	— —
m	„ „ „ **venosa**, geadert 1000 K. ℳ —,50, 2 Gr. ℳ 3,50	— —	30 —
m	„ „ „ **Vorstehende Sorten in Prachtmischung** 1000 K. ℳ —,40, 2 Gr. ℳ 2,50	— —	20 —
m	„ „ „ **fimbriata alba**, gefranzt, weiss 1000 K. ℳ —,60, 2 Gr. ℳ 4,—	— —	— —
m	„ „ „ „ brillant rosa 1000 K. ℳ —,60, 2 Gr. ℳ 4,—	— —	— —
m	„ „ „ „ Etoile de l'Est, dunkelblutroth, weiss gestreift 1000 K. ℳ —,50, 2 Gr. ℳ 3,50	— —	— —
m	„ „ „ „ kermesina, leuchtend roth 1000 K. ℳ —,60, 2 Gr. ℳ 4,—	— —	— —
m	„ „ „ „ Titania, dunkelpurpur mit reinweissem Saum 1000 K. ℳ 1,—	— —	— —
m	„ „ „ „ venosa, geadert 1000 K. ℳ —,50, 2 Gr. ℳ 3,50	— —	— —
m	„ „ „ „ violacea, violet 1000 K. ℳ —,70, 2 Gr. ℳ 5,—	— —	— —
m	„ „ „ „ **gefranzte Sorten, prachtvoll gemischt** 1000 K. ℳ —,40, 2 Gr. ℳ 3,—	— —	— —
m	„ „ „ **fl. pl.**, von Prachtsorten, nur mit schön gefüllten Blumen befruchtet, welche ca. 25 Proz. gefülltblühender Pflanzen erzeugen 1000 K. ℳ 1,50	— —	— —
m	„ „ „ **robusta fl. pl.**, von gedrung. Wuchs, prächtig . . . . 1000 K. ℳ 2,50	— —	— —
m	„ „ „ **fimbriata fl. pl.**, gefranzte Sorten, in brillanten Farben; bringen ca. 30 Proc. gefüllte Blumen 1000 K. ℳ 2,50	— —	— —
⊙	**Phacelia** congesta, blau	1 80	— 10
⊙	„ tanacetifolia, graublau	1 80	— 10
⊙§	**Phaseolus** ensiformis gigas, Riesenbohne	4 —	— 15
m	**Phlox Drummondi:**		
	Prachtmisch., I. Qual., ganz extra,	26 —	— 70
m	**alba**, weiss	30 —	— 80
m	**alba oculata**, weiss mit blauem Auge	32 —	— 80
m	**atropurpurea**, dunkelpurpur	32 —	— 80
m	„ **striata**, weiss gestreift	32 —	— 80
m	**Brillant**, rosa mit dunkelrothem Auge	36 —	— 90
m	**chamoisrosa**, schön	44 —	1 10
m	**coccinea**, leuchtend, feuerroth	32 —	— 80
m	„ **fl. semipleno, neu, halbgefüllt, scharlachroth**	— —	9 —
m	„ **striata**, weiss gestreift	— —	1 20
m	**floribunda sanguinea**, blutroth, schön	60 —	1 50
m	**hortensiaeflora**, doldenblüthig, schön rosa	36 —	— 90
m	„ **alba**, weiss	— —	2 —
m	„ **coccinea**, feuerroth, extra	70 —	1 60
m	**Leopoldi**, rosa mit weissem Stern	32 —	— 80
m	**Prinzess Royal**, lila mit weiss gestreift	32 —	— 80
m	**Radowitzii**, rosa mit weiss gestreift	32 —	— 80
m	**rosea**, rosa, schön	32 —	— 80
m	**rosea alba oculata**, rosa mit weissem Stern	32 —	— 80
m	**variabilis**, dunkelviolet marmorirt	32 —	— 80
m	**violacea albooculata**, violet mit weissem Auge	32 —	— 80
m	**Wilhelm I.**, carmoisin, regelmässig weiss gestreift	36 —	— 90
m	**Phlox Drummondi grandiflora, extra grossblumig, unübertroffen:**		
m	**alba**, weiss	38 —	— 90
m	**atropurpurea**, dunkelpurpur	38 —	— 90
m	„ **albo oculata**, dunkelpurpur mit weissem Auge	44 —	1 10
m	**carminea albo oculata**, carmin mit weissem Auge	40 —	1 —
m	**coccinea**, leuchtend feuerroth	40 —	1 —
m	**splendens**, leuchtend scharlach mit grossem weissen Auge	45 —	1 10
m	**rosea albo oculata**, rosa mit weissem Auge	45 —	1 10
m	**violacea albo oculata**, violet mit weiss. Auge	50 —	1 20
m	**Prachtmischung**, I. Qualität	32 —	— 80

		Kilo ℳ ₰	20 Gr. ℳ ₰
m	**Phlox Drummondi nana compacta,** gedrungen und sehr reichblühend:		
m	**atropurpurea**, dunkelpurpur	— —	6 —
m	**chamoisrosa**, schön	— —	8 —
m	**cinnabarina**, zinnoberroth	— —	6 —
m	**coccinea striata**, feuerroth, weiss gestreift	— —	6 —
m	**Feuerball**, brennend scharlach, schön	— —	6 —
m	**hortensiaeflora**, doldenblüthig	— —	5 —
m	**Schneeball (nivea)**, reinweiss	— —	5 —
m	**Victoria, tief scharlach, kugelförmig**	— —	8 —
m	**Prachtvolle Mischung**	— —	4 —
m	„ **Drummondi Heynholdi, zur Topfcultur geeignet, brillant, scharlachroth** 2 Gr. ℳ 2	— —	18 —
m	„ „ **striata**, scharlach mit weiss gestreift	— —	4 —
m	„ **Drummondi fimbriata**, Neuheit in verschiedenen Farben	— —	2 40
m	„ „ **cuspidata, Stern von Quedlinburg**, in vielen Farben gemischt	— —	2 40
♃	**Phlox perennis (decussata)**, Prachtsorten gemischt	— —	2 —
K	**Phormium tenax**, hier geerntet 1000 K. ℳ 4,—, 100 K. ℳ —,50	— —	— —
K	„ „ **fol. variegatis**, extra, 1000 K. ℳ 12,—, 100 K. ℳ 1,40	— —	— —
K	„ **Colensoi fol. variegatis**, extra 1000 K. ℳ 10,—, 100 K. ℳ 1,20	— —	— —
K	„ **tenax Veitchi fol. var.** 1000 K. ℳ 12,—, 100 K. ℳ 1,50	— —	— —
m	**Podolepis affinis**, goldorange	4 —	— 15
m	„ chrysantha, goldgelb	— —	— 30
m	„ gracilis, roth mit weiss	— —	— 40
♃	**Polemonium** coeruleum, blau	4 —	— 15
♃	„ album, weiss	4 —	— 15
⊙	**Polygonum** orientale, rothblühender Knöterich	4 —	— 15
m*	**Portulaca grandiflora:**		
m*	**alba striata**, weiss mit roth gestreift	20 —	— 50
m*	**aurea**, goldgelb	20 —	— 50
m*	„ **striata**, goldgelb gestreift	— —	— 60
m*	**caryophylloides**, rosa carmin gestreift	20 —	— 50
m*	**rosea**, rosa	20 —	— 50
m*	**splendens**, leuchtend roth	20 —	— 50
m*	**Thellusoni**, scharlach	20 —	— 50
m*	**Thorburni**, schwefelgelb, schön	20 —	— 50
m*	**gemischt**	14 —	— 40
m*	**Portulaca grandiflora fl. pl., extra gefüllt, prachtvoll:**		
m*	**alba**, weiss	— —	9 —
m*	**aurea**, goldgelb	— —	9 —
m*	**caryophylloides**, rosa carmin gestreift	— —	8 —
m*	**splendens** (Gillesi), leuchtend roth	— —	8 —
m*	**rosea**, rosa	— —	8 —
m*	**Thellusoni**, scharlach	— —	8 —
m*	**Thorburni**, schwefelgelb	— —	8 —
m*	**gemischt**	— —	6 —
♃	**Potentilla** atrosanguinea, blutrothes Fingerkraut	— —	1 20
♃	„ formosa, hellroth	— —	— 50
♃	„ **hybrida**, einfache Sorten gemischt	— —	— 40
♃	„ „ **fl. pl.**, gefüllte Prachtsorten gemischt 1000 K. ℳ 2,—	— —	— —
♃	**Primula Auricula, schöne Mischung**	— —	4 —
♃	„ „ **grossblumige Luiker, I. Rang**	— —	8 —
♃	„ „ **Luiker, nur von auserwählten Nummerblumen gesammelt**. 1 Gr. ℳ 2,50	— —	— —
♃	„ **capitata** (cashmeriana), prächtig lilarosa, blüht schon im März	— —	9 —
♃	„ **cortusoides**, rosa	— —	2 —
♃	„ farinosa, rosenroth, schöne Alpine	— —	12 —
♃	„ **japonica**, schöne Farben gemischt	— —	6 —
♃	„ **obconica, Neuheit**, reichblühend, weiss, im Verblühen lila, prächtige Topfpflanze 10000 K. ℳ 3,50, 1000 K. ℳ —,40	— —	— —
♃	**Primula veris, schöne Gartenprimel, in vielen Farben**	— —	3 —
♃	„ „ **Prachtsorten**, extra	— —	4 —
♃	„ „ **duplex mit doppelter Blumenkrone** 2 Gr. ℳ 2,—, 1000 K. ℳ 1,25	— —	— —
♃	„ „ **Goldrand** mit kleinen gelbgerandeten Blumen	— —	8 —
K	**Primula chinensis fimbriata, gefranzte:**		
	Zeichnen sich durch kräftigen Wuchs, Blüthenreichthum, grosse Blumen u. Farbenechtheit aus.		
K	**alba**, weiss . . . . . 1000 K. ℳ 3,50	— —	36 —
K	**rubra**, roth . . . . . 1000 „ „ 3,40	— —	32 —

Primula chinensis fimbr., gefranzte. (Forts.)

	Kilo ℳ ₰	20 Gr. ℳ ₰
K **atrosanguinea,** neu, leucht. dunkelblutroth 1000 K. ℳ 6,—, 100 K. ℳ —,80	— —	— —
K **kermesina splendens,** prachtvoll carmoisin . . . . . . 1000 K. ℳ 4,—	— —	45 —
K **punctata elegantissima,** punktirt 1000 K. ℳ 4,—	— —	50 —
K **pulcherrima,** neu, dunkles Laub, weisse Blumen mit violettem Auge 1000 K. ℳ 6,—, 100 K. ℳ —,75	— —	— —
K **erecta superba,** roth 1000 K. ℳ 4,—	— —	— —
K **filicifolia (macrophylla) rubra,** farnblättrig, roth . . . . 1000 K. ℳ 6,—	— —	— —
K „ **alba,** weiss . . . . 1000 K. ℳ 6,—	— —	— —
K „ **kermesina splendens,** prächtig carmoisin . . . . . . 1000 K. ℳ 6,—	— —	— —
K **flore pleno alba,** weiss, prachtvoll gefüllt 1000 K. ℳ 15,—, 100 K. ℳ 1,80	— —	— —
K „ „ **rubra,** roth gefüllt 1000 K. ℳ 18,—, 100 K. ℳ 2,—	— —	— —
K „ „ **kermesina splendens,** carmoisin gefüllt 1000 K. ℳ 18,—, 100 K. ℳ 2,—	— —	— —
K „ „ **cristata alba,** weisse, krausblättrige, gefüllte 1000 K. ℳ 4,—, 100 K. ℳ —,50	— —	— —
K **einfache Sorten, prachtv. gemischt** 1000 K. ℳ 3,—	— —	36 —
K **gefüllte in Prachtmischung** 1000 K. ℳ 18,—, 100 K. ℳ 2,—	— —	— —
♃ **Pyrethrum** atrosanguineum, blutroth	— —	1 40
♃ „ carneum, fleischfarbig	— —	1 20
♃ „ roseum, rosa	— —	1 —
♃ „ **schönste einfache Sorten gemischt** . . .	32 —	— 80
♃ „ **gefüllte Prachtvarietäten gemischt** 1000 K. ℳ 2,—	— —	— —
♃* „ **parthenifol. aureum,** mit goldgelber Belaubung, schön zu Einfassungen .	22 —	— 60
♃* „ „ „ fol. laciniatis, mit geschlitzt. Blätt.	25 —	— 60
♃* „ „ „ Golden Gem. mit gefüllten Blumen	20 —	— 50
♃* „ „ „ selaginoides, farnblättrig	— —	2 —
♃* „ Tschihatschewi, sehr niedrig, rasenbildend	— —	— 80
♃ **Ranunculus asiaticus superbissimus,** prachtvolle Farben gemischt	— —	— 70
⊙ **Reseda odorata,** wohlriechend 100 Kilo ℳ 230,—	2 50	— 10
⊙ „ „ **grandiflora,** grossblumig 100 Kilo ℳ 230,—	2 50	— 10
⊙ „ „ „ **ameliorata,** roth blühend	3 —	— 15
⊙ „ „ „ „ **aurea,** neue, goldgelb	14 —	— 40
⊙ „ „ „ **Machet,** neu, beste zur Topfcultur, kräftige niedr. Pflanzen m. robusten Blumenrispen	38 —	— 90
⊙ „ „ „ **Miles new hybrid spiral**	9 —	— 30
⊙ „ „ „ **nana compacta multiflora,** gedrungen ausgezeichnet für Topfcultur . . .	14 —	— 40
⊙ „ „ „ pumila erecta	12 —	— 40
⊙ „ „ „ **pyramidalis gigantea,** von robustem, pyramidalem Wuchs, vorzüglich für Topf- und Landcultur	5 —	— 20
⊙ „ „ „ **Victoria,** dunkelroth	16 —	— 40
♃ **Rheum Emodi,** sehr ornamental	30 —	— 80
♃ „ Collinianum, prächtige Blattpflanzen . . .	— —	1 —
♃ „ officinale, mit Gunnera ähnlicher Belaubung	— —	3 —
♃ „ palmatum tanguticum, mit tief eingeschnitt. Blättern	18 —	— 50
♃ „ Queen Victoria, grossblättiger Rhabarber	4 —	— 15
m **Rhodanthe** atrosanguinea, dunkelrosa	— —	3 —
m „ **maculata,** rosa mit dunkler Mitte	32 —	— 80
m „ „ **alba,** weiss	32 —	— 80
m „ Manglesi	36 —	1 —
K§ **Rhodochiton** volubile, mit purpurvioletten länglichen Blüthen, schönste Schlingpflanze für Kalthaus 1000 K. ℳ 3,—, 100 K. ℳ —,40	— —	— —
m **Ricinus** africanus	5 —	— 20
m „ borboniensis arboreus, baumartig	4 —	— 15
m „ communis major	3 —	— 10
m „ „ minor	2 —	— 10

	Kilo ℳ ₰	20 Gr. ℳ ₰
m **Ricinus** Duchess of Edinburgh (Gibsoni), mit dunkler Belaubung	4 —	— 15
m „ giganteus glaucus	6 —	— 20
m „ guyanensis, niedrig mit rosenrothen Frücht.	6 —	— 20
m „ jamaicensis, aurorafarbige Früchte	7 —	— 25
m „ purpureus, purpurrothe Stengel u. Blattstiele	3 50	— 15
m „ **sanguineus,** purpurrothe Stiele und blutrothe Früchte	1 60	— 10
m „ spec. von den Philippinen, mit sehr grossen Blättern	6 50	— 20
m „ „ „ Santa Rosa, mit dunkelroth. Blüth.	6 50	— 20
W **Rivinia** humilis, mit scharlachrothen Beeren . .	— —	4 —

m **Salpiglossis variabilis, Trompetenzunge.**

Braunviolet. Dunkelblau. Dunkelbraun. Dunkelcarmoisin. | Goldgelb. Himmelblau. Mahagonibraun. Scharlach.

	Kilo ℳ ₰	20 Gr. ℳ ₰
Jede Farbe separat	18 —	— 50
Dieselben gemischt	12 —	— 40

m **Salpiglossis variabilis nana, niedrige.**

Dunkelviolet. Goldgelb. Hellblau geadert. | Scharlach. Schwarz. Weiss mit gelb.

	Kilo ℳ ₰	20 Gr. ℳ ₰
Jede Farbe separat	18 —	— 50
Dieselben gemischt	12 —	— 40

m **Salpiglossis variabilis grandiflora, neue verbesserte grossblumige.**


Dunkelbroncefarben. Carmin geadert. Goldgelb. | Purpur. Purpurea aurea venosa. Violet.

	Kilo ℳ ₰	20 Gr. ℳ ₰
Jede Farbe separat	40 —	1 —
Dieselben gemischt	32 —	— 80
♃ **Salvia argentea,** mit glänz. silberweissen Blätt.	8 —	— 30
m „ **coccinea, scharlachroth**	— —	— 60
m „ **punicea nana,** hochroth	20 —	— 50
m „ Horminum, scharlachroth	1 80	— 10
m „ patens, prachtvoll, himmelblau 1000 K. ℳ 8,—, 100 K. ℳ 1,—	— —	— —
m* „ Roemeriana, scharlachroth, niedrig	— —	1 —
K „ splendens, leucht. scharlach 1000 K. ℳ 1,25	— —	6 —
m* **Sanvitalia procumbens,** einfach, gelb m. schwarzer Mitte	12 —	— 40
m* „ **flore pleno,** gefüllte goldgelbe	18 —	— 50
⊙* **Saponaria multiflora,** roth	4 50	— 20
⊙* „ multiflora alba, weiss	4 50	— 20
⊙* „ „ compacta, roth	5 —	— 20
⊙* „ „ „ alba	5 —	— 20
⊙* „ „ rosea, rosenroth	4 50	— 20
♃* „ ocymoides, roth	2 50	— 10
♃ **Saxifraga** caespitosa, weissblühend, 1 Gr. ℳ —,50	— —	— —
K „ sarmentosa, zierliche Ampelpflanze 1000 K. ℳ 3,—, 100 K. ℳ —,40	— —	— —
m **Scabiosa major (atropurpurea):**		
8 Sorten separat, jede	4 —	— 15
gemischt	3 —	— 10
m „ **major (atropurpurea) fl. pl., gemischt** . .	10 —	— 30
m „ **nana fl. pl., schöne gefüllte Zwergsorten:**		
6 Sorten separat, jede	5 —	— 20
gemischt	4 —	— 15
m „ **atropurpurea nana compacta fol. aureis,** Gold-Scabiose	16 —	— 40
m „ **candidissima fl. pl.,** weiss	3 —	— 10
m „ **Tom Thumb, 6 schöne Sorten,** jede . . .	— —	— 40
m „ „ „ **fl. pl.,** gemischt	10 —	— 30
m **Scabiosa atropurpurea major sulphurea** siehe Neuheiten.		
m **Schizanthus** Grahami, rosenroth	4 —	— 15
⊙ „ grandiflorus albus, weiss mit gelbem Auge	4 —	— 15
⊙ „ „ atropurpureus, dunkelpurpur	4 —	— 15
⊙ „ „ oculatus, purpur mit dunklem Auge .	4 —	— 15
⊙ „ „ pyramidalis compactus, gedrungen .	5 —	— 20
⊙ „ papilionaceus, prächtige Farben	5 —	— 20
⊙ „ pinnatus, gefiedert blau	4 —	— 15
⊙ „ „ humilis niedrig	5 —	— 20
⊙ „ „ pyramidalis Tom Thumb, gedrungen	8 —	— 30
m „ retusus, roth	7 —	— 25
m „ „ albus, weiss	8 —	— 30
m „ „ nanus, niedrig	9 —	— 30
⊙ „ **alle Sorten gemischt**	4 —	— 15
m **Schizopetalum** Walkeri, weiss	— —	1 —
♃ **Sedum** Aizoon, gelber Mauerpfeffer	14 —	— 40
m* „ coeruleum, blau	— —	4 —
♃ „ kamtschaticum, gelb	— —	— 80

		Kilo ℳ. ₰.	20 Gr. ℳ. ₰.
♃	**Sedum** Maximowiczii, gelb, schön	— —	1 60
♃	„ spurium, hellrosa	— —	1 20
m*	**Senecio elegans fl. pl., gefl. Jacobäe:**		
	6 Sorten separat, jede	30 —	— 70
m*	**gemischt**	20 —	— 50
m*	**Senecio eleg. nana fl. pl., gef. Zwerg-:**		
	6 Sorten separat, jede	— —	— 80
m*	**gemischt**	22 —	— 60
m*	„ **elegans pomponicus,** niedrige Senecio mit regelmässigem Bau, dichtgefüllten, runden, kurzpetaligen u. fein imbrikirten Blumen, purpurroth	40 —	1 —
♃	„ **speciosus,** mit leucht. magentarothen Blum.	— —	3 —
⊙	**Silene** Armeria, rother Fliegenfänger	2 40	— 10
⊙	„ „ **fl. albo,** weiss	2 40	— 10
⊙*	„ **pendula (rosea graeca),** herrl. **Einfassungspflanze, roth**	1 40	— 10
⊙*	„ „ alba, weiss	1 40	— 10
⊙*	„ „ Bonnetti, mit dunkler Belaubung	1 80	— 10
⊙*	„ „ compacta, schön gedrungen, rothblüh.	4 —	— 15
⊙*	„ „ „ alba, weiss	4 —	— 15
⊙*	„ „ „ „ flore pleno, weiss gefüllte	6 —	— 20
⊙*	„ „ „ flore pleno, roth gefüllte, comp.	9 —	— 30
⊙*	„ „ fl. pl., roth gefüllte	3 —	— 15
⊙*	„ „ **ruberrima,** dunkelroth	1 40	— 10
⊙*	„ „ „ compacta, gedrungen	4 —	— 15
⊙*	„ „ **gemischt**	1 20	— 10
⊙	„ Pseudo-Atocion, tief rosa	1 60	— 10
♃	„ **alpestris,** weiss, reizend	— —	3 —
♂	„ orientalis, dunkelrosa	5 —	— 20
♃	„ Schafta, rosa, blüht lange	15 —	— 40
m	**Solanum** atropurpureum, schwarzpurpur	— —	— 50
K	„ cabiliense argenteum **(marginatum),** silberweisse Blätter	20 —	— 50
K	„ capsicastrum, mit kleinen rothen Früchten	18 —	— 50
K	„ „ Hendersoni, orangerothe Früchte	— —	1 —
K	„ giganteum	— —	1 50
m	„ laciniatum, schöne Gruppenpflanze	14 —	— 40
m	„ Lycopersicum } siehe Küchenkräuter.		
m	„ Melongena }		
K	„ robustum, grossblumig	— —	2 —
m	„ texanum, scharlachrothe Früchte	— —	— 50
K	„ Warscewiczioides	— —	— 80
K	„ Weatherill's Hybriden	— —	— 50
♃	**Spergula** pilifera, teppichbildend	— —	5 —
m	**Sphenogyne** speciosa, gelb	5 —	— 20
♃	**Stachys lanata,** mit silberweissen Blättern	7 —	— 25
♃	„ alpina, dunkelrosa	15 —	— 40
m	**Statice** Bonduelli, gelbe	2 —	— 10
m	„ sinuata, blaue	3 —	— 15
m	„ „ candidissima, weiss	2 50	— 10
m	„ „ hybrida, verschiedene Farben	2 50	— 10
m	„ spicata, lilarosa	— —	— 40
m	„ **Suworowi,** prächtige neue rosenrothe	20 —	— 50
m	„ Thouini, hellblau mit weiss	4 —	— 15
♃	„ eximia, rosa	— —	— 90
♃	„ incana hybrida nana, gemischt	7 —	— 25
♃	„ latifolia, hellblau	8 —	— 30
♃	„ Smithi, lila	— —	— 50
♃	„ **tatarica,** die **werthvollste zur Binderei**	8 —	— 30
m	**Stevia** Eupatoria, weiss	— —	— 70
m	„ Lindleyana, röthlich weiss	— —	— 50
m	„ purpurea, purpur	— —	— 80
W	**Tacsonia** ignea, feuerroth 1000 K. ℳ 8,—, 100 K. ℳ 1,—	— —	— —
W	„ Van Volxemi, scharlachroth, 100 „ „ 3,—	— —	— —
m	**Tagetes erecta fl. pl., extra gefüllt:**		
	6 Sorten separat, jede	9 —	— 30
	gemischt	7 —	— 25
m*	**Tagetes patula fl. pl., extra gefüllt:**		
	„ „ **8 Sorten separat, jede**	7 —	— 25
	„ „ **striata fl. pl.**	8 —	— 30
	„ „ **gemischt, hohe Sorten**	6 —	— 20
	„ „ „ **niedrige** „	6 —	— 20
	„ „ **nana grandiflora fl. pl. siehe Neuheiten.**		
m	„ **lucida,** einfach gelb, wohlriechend	14 —	— 40
m*	„ **signata pumila,** goldgelbe, schönste zu Einfassungen	10 —	— 30
m*	„ „ „ **Golden Ring**	12 —	— 40
♃	Thalictrum adiantifolium	— —	— 50
m§	**Thunbergia** alata, nankinggelb }	40 —	1 —
m§	„ „ fl. albo, weiss }		
m§	„ „ fl. aurantiaco, orange }		
m§	„ „ intus alba, weissschlundig }		
m§	„ „ Bakeri, schneeweiss }		
m§	„ „ Freyeri, goldgelb }		
m§	„ „ gemischt	36 —	— 90

		Kilo ℳ. ₰.	20 Gr. ℳ. ₰.
m	**Torenia** Bailloni, goldgelb . . . 2 Gr. ℳ 1,50	— —	— —
m	„ „ Fournieri, mit sammtig blauen Blumen 2 Gr. ℳ 1,20	— —	10 —
W	**Tradescantia** discolor, buntblättrig, 100 K. ℳ 3,—	— —	— —
♃	„ virginica, blau	— —	2 —
♃	**Trifolium** rubens, rother Bergklee	— —	— 40
♃	„ „ fl. albo, weiss	10 —	— 30
W§	**Tropaeolum** azureum grandiflorum, azurblau, grossblumig . . . 100 Korn ℳ 6,—	— —	— —
K§	„ pentaphyllum, gelblichroth	— —	2 50
K§	„ tricolor grandiflorum . . 100 Korn ℳ 4,—	— —	— —
	Tropaeolum Lobbianum:		
m§	**Brillant,** leuchtend scharlach	7 —	— 25
m§	**cardinale,** glühend scharlach, reichblühend	20 —	— 50
m§	**Crystal Palace scarlet,** scharlach-zinnober	7 —	— 25
m§	**Duc de Malakoff,** purpur	12 —	— 40
m§	**Géant des batailles,** gelb, roth gefleckt	7 —	— 25
m§	**Kronprinz von Preussen,** blutroth	7 —	— 25
m§	**Lilli Schmidt,** hellscharlach	7 —	— 25
m§	**Lucifer,** tiefscharlach, dunkellaubig	8 —	— 30
m§	**Napoleon III.,** goldgelb, braun gefleckt	7 —	— 25
m§	**Queen Victoria,** zinnoberroth	6 —	— 25
m§	**Roi des Noirs,** schwarzbraun	8 —	— 30
m§	**Spitfire,** leuchtend feuerroth	10 —	— 30
m§	**Triomphe d'Hyères,** feurig scharlach	6 —	— 20
m§	**Beste Mischung**	4 —	— 15
	Tropaeolum majus, hohe:		
⊙§	**atropurpureum,** dunkelpurpur	1 20	— 10
⊙§	**coccineum,** scharlach	1 20	— 10
⊙§	**Eduard Otto,** glänzend braunlila	1 50	— 10
⊙§	**hemisphaericum,** hellorange	1 50	— 10
⊙§	**luteum,** gelb	1 40	— 10
⊙§	**Regelianum,** purpurviolet	1 50	— 10
⊙§	**Scheuerianum,** strohgelb	1 20	— 10
⊙§	„ **coccineum,** scharlach gestreift	1 50	— 10
⊙§	**Schulzi,** dunkelroth	1 50	— 10
⊙§	**gemischt, extra** . . 100 Kilo ℳ 100	1 20	— 10
	Tropaeolum majus nanum:		
⊙*	**atrococcineum,** dunkelscharlach	3 —	— 15
⊙*	**atropurpureum,** dunkelpurpur	3 —	— 15
⊙*	**Beauty,** gelb, scharlach geflammt	3 —	— 15
⊙*	**coccineum foliis aureis,** neu, hübsche goldgelbe Belaubung, scharlachrothe Blüthen	20 —	— 50
⊙*	**coeruleo-roseum,** bläulich rosenroth	3 —	— 15
⊙*	**Crystal Palace Gem,** schwefelgelb mit dunkelrothen Flecken	3 —	— 15
⊙*	**Dunnett's spotted,** gefleckt	3 —	— 15
⊙*	**Golden King,** goldgelb, dunkel belaubt, prächtig	6 —	— 20
⊙*	**King of Tom Thumbs,** scharlachroth, dunkellaubig	7 —	— 25
⊙*	**King Theodore,** mit fast schwarzen Blumen	6 —	— 20
⊙*	**luteum,** rein gelb	3 —	— 15
⊙*	**Pearl,** gelblich weiss	3 —	— 15
⊙*	**roseum,** rosa	3 —	— 15
⊙*	**Ruby King,** Rubinkönig, dunkellaubig	8 —	— 30
⊙*	**gemischt, extra**	2 50	— 10
⊙	**Tropaeolum minus,** gelb mit braun	4 50	— 20
⊙	„ „ **coccineum,** scharlachroth	10 —	— 30
m§	„ **peregrinum (canariense)**	20 —	— 50
m*	**Tunica** Saxifraga, rosafarbig	4 —	— 20
W	**Tydaea,** schöne Sorten gemischt 1 Gr. ℳ 8,—, 1000 Korn ℳ —,50	— —	— —
♃	**Valeriana** rubra, rother Baldrian	5 —	— 20
♃	„ alba, weisser	6 —	— 20
♃	„ coccinea, scharlachroth	6 —	— 20
♃	**Veratrum** nigrum, mit dunkelpurpurrothen Blüthenrispen	— —	2 —
♃	**Verbascum** olympicum, weisslich behaart	6 —	— 20
♃	„ phoeniceum, gemischt	6 —	— 20
m	**Verbena** Aubletia, rosalila	12 —	— 40
m	„ Drummondi, violettlila	15 —	— 40
m	„ **hybrida, grossblumige Varietäten in den brillantesten Farben, I. Rang**	50 —	1 20
m	„ **hybrida, II. Rang,** schöne Mischung	30 —	— 80
m	„ „ **auriculaeflora,** mit grossem weissen Auge	50 —	1 20
m	„ „ **candidissima,** reinweiss, grossdoldig	50 —	1 20
m	„ „ **coccinea,** leuchtend scharlach	50 —	1 20
m	„ „ **coerulea,** blaue Prachtsorten	40 —	1 —
m	„ „ **Defiance,** tief scharlachroth	80 —	2 —
m	„ „ **striata,** italienische gestreifte	50 —	1 20






Cliché-№ 3943.
Zinnia elegans fl. pl., gemischt.




Cliché-№ 5166.
Dianthus Heddewigi hybridus fl. pl.





Cliché-№ 5147.
Dianthus Heddewigi laciniatus fl. pl.




Cliché-№ 5157.
Silene pendula.



Cliché-№ 2985.
Reseda odorata pyramidalis gigantea.




Cliché-№ 5143.
Gentiana acaulis.



Cliché-№ 50
Lagurus ovatus.



Cliché-№ 5740.
Bellis perennis plenissima.



Cliché-№ 2994.
Melica altissima.

Meiner geehrten Kundschaft stelle ich für Preislisten, Annoncen, Avise etc. meine sämmtlichen Clichés leihweise gratis zur Verfügung. *(Bei Bestellung genügt Angabe der Cliché-Nummer.)*

		Kilo ℳ ₰	20 Gr. ℳ ₰
m*	Verbena hybrida compacta coccinea	— —	8 50
m*	„ „ „ dunkelblau	— —	5 —
m*	„ „ „ scharlach m. weiss	— —	5 —
m*	„ „ „ candidissima, weiss	— —	10 —
m*	„ „ „ feinste Mischung	— —	7 —
	Diese Sorten können als farbenecht bleibend bezeichnet werden und verdienen dieser guten Eigenschaften wegen allgemeine Beachtung. (Werthvolle Neuheiten.)		
m*	„ hybrida erecta compacta, „Deutscher Kronprinz" / „ „ „ atrosanguinea — siehe Neuheiten.		
m*	„ Neveni (teucrioides), wohlriechend	8 —	— 30
m*	„ pulcherrima, violetroth	6 —	— 20
m*	„ venosa, prächtig blaublühend	10 —	— 30
m*	Veronica glauca, blau	20 —	— 50
m*	„ syriaca, hellblau	— —	1 —
m*	„ „ fl. albo, weiss	— —	1 20
♃	„ schöne perennirende Sorten, gemischt	8 —	— 30
♃	„ Bachhofeni, hellblau	12 —	— 40
⊙§	Vicia Gerardi, mit violetten Blüthentrauben	8 —	— 30
K	Vinca rosea, rothes Sinngrün	— —	1 50
K	„ fl. albo, weiss	— —	1 50

Viola tricolor maxima (Pensées).

Specialität meines Geschäfts.

		Kilo ℳ ₰	20 Gr. ℳ ₰
♂	**Englische Prachtsorten gemischt, I. Qualität**	36 —	— 90
♂	**Mischung von Musterblumen, extra grossblumige Prachtsorten**	48 —	1 20
♂	Mischung I. Ranges, aller Varietäten	34 —	— 90
♂	Gute Mischung	26 —	— 70
♂	**Kaiser Wilhelm**, vorzüglich, das schönste Hellblau mit dunkler Mitte	42 —	1 —
♂	**Fürst Bismarck**, goldbronce, marmorirt, prachtvoll	48 —	1 20
♂	**Lord Beaconsfield**, purpurviolet mit weiss umsäumt, prachtvoll	42 —	1 —
♂	**Schneewittchen** (candidissima), reinweiss, ganz echt	48 —	1 20
♂	atropurpurea (Purpurmantel), dunkelpurpur	44 —	1 10
♂	„ albo marginata (Silbersaum), mit weissem Auge und Rand	44 —	1 10
♂	atroviolacea, dunkelviolet	44 —	1 10
♂	bronce- und aurikelfarbig	42 —	1 10
♂	azurblau, schöne Farben	40 —	1 —
♂	braunrothe Varietäten	40 —	1 —
♂	hellblau mit schönem Auge	40 —	1 —
♂	gelb mit Auge	40 —	1 —
♂	gestreifte Varietäten	44 —	1 20
♂	Goldrand, dunkelpurpur, goldgelb umsäumt	44 —	1 20
♂	Goldlackfarben	42 —	1 10
♂	nigra (Dr. Faust), tief sammetschwarz	44 —	1 20
♂	quadricolor, vierfarbig, schön	50 —	1 20
♂	schwarzbraun	48 —	1 20
♂	schwarz mit Goldbronce sammetartig schillernd	48 —	1 20
♂	violet bordé blanc, violet mit weiss. Rand	40 —	1 —
♂	weiss mit Auge	38 —	— 90
♂	**Trimardeau, neues Riesen-Pensée-**, Blumen 8—10 cm. Durchmesser, brillante Farben	100 —	2 40
♂	„ gelb / „ violet — echt und überaus prachtvoll	— —	3 60
♂	**Odier (imperialis)**, fünffleckig, von Prachtblumen gesammelt, extra	100 —	2 40
♂	**Cassier, neues Riesen-**, drei- und fünffleckig, das schönste aller Penseé	— —	3 60
♂	„Der Pfau" siehe Neuheiten.		
♃	**Viola cornuta**, blau	— —	1 —
♃	„ „ alba weiss	— —	1 40
♃	„ „ Admiration, dunkelblau	— —	5 —
♃	„ „ Blue Perfection, prachtvoll	— —	5 —
♃	„ „ Purple Queen, violetblau	— —	1 —
♃	„ lutea, gelb	30 —	— 80
♃	„ „ splendens, leuchtend	— —	1 20
♃	„ Munbyana, schöne dunkelblaue f. Einfassg.	— —	10 —
♃	„ odorata semperflorens, blaues Veilchen	40 —	1 —
♃	„ „ alba weiss	— —	1 80
♃	„ „ Lockstedter Treib-, erstes u. bestes aller Treibveilchen	— —	3 —
♃	„ „ The Czar, schöne Treibsorte	— —	2 80

		Kilo ℳ ₰	20 Gr. ℳ ₰
⊙	Viscaria cardinalis, leuchtend roth	6 —	— 20
⊙	„ elegans picta, weiss mit carmoisin	5 —	— 20
⊙	„ hybrida splendens, dunkelroth	4 —	— 15
⊙	„ oculata, hochrosa mit dunklem Auge	3 —	— 10
⊙	„ „ coerulea, blau mit dunklem Auge	4 —	— 15
⊙	„ „ nana Perfection, hochroth, gedrungen	6 —	— 20
♃	Wahlenbergia grandiflora, blau	— —	— 60
♃	„ „ fl. albo, weiss	— —	— 70
♃	„ „ „ „ pl. . . 2 Gr. ℳ 1,50	— —	— —
♃	„ „ „ coeruleo pl. . . 2 Gr. ℳ 1,50	— —	— —
m	Waitzia grandiflora, gelbe grossblum. Immortelle	— —	1 50
⊙	Whitlavia grandiflora, grossblumig, blau	4 —	— 15
⊙	„ „ alba, weiss	4 —	— 15
⊙	„ gloxinioides, weiss mit blau	5 —	— 20
W	Wigandia caracasana, prächtige Blattpflanze	— —	1 60
W	„ Vigieri	— —	1 60
⊙	Xeranthemum annuum, weiss gefüllt	15 —	— 40
⊙	„ „ roth gefüllt	15 —	— 40
⊙	„ „ compactum album pl., gedrungen, weiss	20 —	— 50
⊙	„ „ imperiale fl. pl., violetroth	18 —	— 50
⊙	„ „ „ plenissimum, purpur, prachtvoll	20 —	— 50
⊙	„ „ „ album weiss	20 —	— 50
⊙	„ „ superbissimum, kugelblüthig, tief purpur	20 —	— 50
⊙	„ „ „ fl. albo pl., weiss	20 —	— 50
K	Yucca aloëfolia, aloeblättrig	— —	— 40
K	„ quadricolor, vierfarbig	— —	1 50
♃	Zauschneria californica, scharlachrothe Blüthen 1000 Korn ℳ 7,—	— —	— —

m Zinnia elegans, einfache.

Goldgelb. Lila. Purpurroth. | Scharlachroth. Violet. Weiss.

	Kilo ℳ ₰	20 Gr. ℳ ₰
Jede Farbe separat	7 —	— 25
Dieselben gemischt	5 —	— 20

m Zinnia elegans fl. pl., gefüllte.

Carmin. Carmoisin. Fleischfarben. | Goldgelb. Rosa. Scharlach. | Schwefelgelb. Violet. Weiss.

	Kilo ℳ ₰	20 Gr. ℳ ₰
Jede Farbe separat	20 —	— 50
Dieselben gemischt	14 —	— 40

m Zinnia elegans pumila fl. pl., niedrige.

Carmoisin. Goldgelb. Purpurroth. | Scharlach. Violet. Weiss.

	Kilo ℳ ₰	20 Gr. ℳ ₰
Jede Farbe separat	25 —	— 70
Dieselben gemischt	20 —	— 50

m Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima,

		Kilo ℳ ₰	20 Gr. ℳ ₰
	neue grossblumige in Prachtmischung	30 —	— 80
m	Zinnia elegans Darwini fl. pl, gemischt	20 —	— 50
m	„ Haageana (Mexicana)	15 —	— 40
m	„ „ fl. pl., I. Qualität	50 —	1 20
⊙	Sommerblumen, gemischt . . . 100 Kilo ℳ 120	1 50	— 10

Ziergräser.

		Kilo ℳ ₰	20 Gr. ℳ ₰
⊙	Aegylops cylindrica	5 —	— 20
⊙	Agrostis laxiflora, zierlich	9 —	— 30
⊙	„ minutiflora	— —	2 —
⊙	„ nebulosa, prachtvoll	18 —	— 50
⊙	„ pulchella, Straussgras, schön	5 —	— 20
♃	Andropogon giganteus	— —	2 —
♃	„ Sorghum	4 —	— 15
♂	Anthoxanthum gracile	2 —	— 10
♃	Arundo conspicua, dem Gynerium ähnlich	— —	4 —
♃	„ Donax, breitblättrig	— —	1 20
♃	„ „ fol. variegatis	— —	2 —
⊙	Avena sterilis, schön für grosse Bouquets	2 50	— 10
⊙	„ „ weisssamig	4 —	— 15
⊙	Briza geniculata, gegliedertes Zittergras	— —	— 60
⊙	„ maxima, äusserst werthvoll für Bouquets	6 —	— 20
⊙	„ „ compacta	8 —	— 30
⊙	„ minima (gracilis)	7 —	— 25
m	Brizopyrum siculum, Briza ähnlich	7 —	— 25
⊙	Bromus brizaeformis, Zittergras ähnliche Trespe	1 50	— 10
⊙	„ Gussoni	2 —	— 10
⊙	„ macrostachyus, grossährig	2 —	— 10
⊙	„ madritensis, schön	3 —	— 15
⊙	„ patulus, ausgebreitet	2 50	— 10
⊙	„ „ nanus, niedrig	4 —	— 15

		Kilo ℳ ₰	20 Gr. ℳ ₰
⊙	**Bromus** velutinus	4 —	— 15
⊙	„ virens, grün	4 —	— 15
♃	**Ceratochloa** pendula, hängend	1 60	— 10
m	**Chloris** barbata, schön	— —	— 40
m	„ gracilis (elegans), schlank	6 —	— 20
m	„ polystachia, für Gruppen	— —	— 40
♃	**Chloropsis** Blanchardiana, mit hellrosa Rispen	— —	1 20
m	**Chrysurus cynosuroides (Lamarckia aurea)**, Goldschwanz	6 —	— 20
m	**Coix** Lacrymae, Hiobsthräne	3 —	— 10
m	**Diplachne** fascicularis, Büschelgras	8 —	— 30
⊙	**Eleusine** barcinonensis, schön	4 —	— 15
⊙	„ indica, zierliche niedrige	8 —	— 30
⊙	„ **rigida**, starre	3 —	— 10
♃	**Elymus** giganteus, riesenhaft	8 —	— 30
⊙	**Eragrostis elegans**, kann im Herbst in's Land gesäet werden	4 —	— 15
⊙	„ maxima, sehr decorativ	18 —	— 50
⊙	„ Purshii (senegalensis)	7 —	— 25
⊙	„ cylindriflora, mit langen etwas hängenden Blüthenähren	— —	3 —
♃	**Erianthus** Ravennae, ähnlich dem Gynerium	18 —	— 50
♃	„ „ fol. variegatis, mit gestreiften Blättern	— —	3 —
⊙	**Euchlaena** luxurians (Reana), äusserst schnellwachs.	— —	— 30
♃	**Eulalia** japonica, als Einzelpflanze auf Rasenplätze	30 —	— 80
♃	„ zebrina, gestreifte	— —	1 20
♃	**Festuca** pectinella, kammförmig	— —	— 50
♃	„ rigida, starres	12 —	— 40
♃	„ viridis, grünes	6 —	— 20
♃	**Gymnothrix** japonica, sehr decorativ	— —	1 60
♃	„ latifolia, breitblättrig	30 —	— 80
♃	**Gynerium argenteum, Pampasgras**	24 —	— 60
♃	„ „ Bertini	— —	1 —
♃	„ „ fol. variegatis	— —	1 50
♃	„ „ roseum	— —	— 80
♃	„ jubatum, mit dunkler Belaubung	— —	1 —
♂	**Hordeum jubatum**, Mähnengerste, f. Bouquets, schön	6 —	— 20
♃	**Isolepis** gracilis, für Zimmercultur geeignet 1 Gr. ℳ —,80	— —	12 —
m	**Lagurus ovatus**, Hasenschwanzgras	6 —	— 20
♂	**Lasiagrostis argentea**, silberartig glänzend	3 —	— 15
♃	**Melica altissima**, Perlgras	3 —	— 15
♃	„ „ **atropurpurea**, Neuheit, J. C. Schmidt, von tief brauner Farbe	— —	— 80
♃	„ aurea, mit hübschen gelben Rispen	— —	2 —
♃	„ papilionacea	— —	1 50
♃	„ ciliata, gewimperte	4 —	— 15
♃	**Milium** nigricans, schwärzlich	5 —	— 20
m	**Panicum** capillare, haarförmiger Fennich	12 —	— 40
m	„ crus galli, Hahnensporn	— —	— 30
m	„ **oryzinum**, reisähnlich	5 —	— 20
♃	„ plicatum, schön für Gruppen	— —	1 50
♃	„ „ fol. variegatis, buntblättrig	— —	5 —
m	**Pennisetum** cenchroides, Federborstengras	— —	1 20
m	„ **longistylum** mit langen Grannen	7 —	— 25
m	**Poa** compressa, flachhalmig	— —	— 80
♃	**Saccharum** Maddeni, schöne Gruppenpflanze	— —	1 20
⊙	**Setaria** aurea, goldgelber Borstenfennich	10 —	— 30
⊙	„ alopecuroides	2 —	— 10
⊙	„ persica, schön	3 —	— 10
⊙	„ glauca, graugrün	5 —	— 20
⊙	„ **macrochaeta**, grossährig	2 —	— 10
♃	**Sorghum** halepense, halepisches Durragras	4 —	— 15
♃	**Stipa** elegantissima, sehr decorativ	— —	1 60
♃	„ gigantea, sehr ornamental	— —	1 80
♃	„ **pennata**, bekanntes Federgras	12 —	— 40
m	**Tricholaena** atropurpurea, dunkelroth	18 —	— 50
m	„ rosea, rosenroth	18 —	— 50
♃	**Triticum** dasyanthum, wollblumiger Weizen	7 —	— 25
♃	**Uniola** latifolia, breitblättrig	— —	— 80
m	**Zea Caragua, Riesen-Mais**	— 80	— 10
m	„ **japonica fol. variegatis**, buntblättriger Mais	1 40	— 10
m	„ **gracillima**, Miniatur-Mais	1 50	— 10
m	„ „ **fol. variegatis**	4 —	— 15
	Ziergräser gemischt für Bouquets	5 —	— 20

Zierfrüchte (Cucurbitaceen).

		20 Gr. ℳ ₰
♂§	**Abobra** viridiflora, grünblühend m. scharlachrothen Früchten	— 80
m§	**Benincasa** cerifera, Wachskürbis	— 60
m§	**Bryonopsis laciniosa erythrocarpa** m. kirschgrossen, scharlachrothen, weissgestreiften Früchten	— 50
m§	**Coccinia** indica, carminrothe Früchte	1 20
m§	**Cucumis** anguineus, Schlangenfrucht	— 50
n§	„ dipsaceus, Weberkardenkürbis	— 60
m§	„ Dudaim (odoratissimus), wohlriech., orangegelbe Früchte	— 50
n§	„ Grossularia, Stachelbeerkürbis	— 50
m§	„ prophetarum (spec. v. Sansibar)	— 50
m§	**Cucurbita** argyrosperma mit silberweissen, graugerandeten Kernen	1 20
n§	„ Lagenaria enormis, grosse runde Früchte	— 40
m§	„ „ leucantha longissima m. Früchten bis zu 2 Mtr. Länge	— 50
n§	**Cyclanthera** explodens, Springgurke, Früchte zerplatzend	— 80
m§	„ pedata, Scheibengurke	— 40
m§	**Eopepon** aurantiacus, goldgelbe Früchte. 100 K. ℳ 4,—	— —
n§	**Luffa** cylindrica (Poppia Fabiana), gurkenähnliche Früchte	— 60
m§	„ **Sooly Qua**, riesige Früchte	— 70
m§	**Momordica** Balsamina, Balsamapfel	— 40
n§	„ Elaterium, Spritz- oder Vexirgurke	— 40
m§	**Sicyos angulata**, Haargurke	— 30
m§	**Trichosanthes** colubrina, Natterfrucht	— 40
m§	„ cucumerina, gurkenförmige Früchte	— 40
m§	„ palmata, sehr grosse Blätter	— 50
	Zierfrüchte gemischt Kilo ℳ 10,—	— 30

Farnkräuter.

Die mit * bezeichneten sind Freilandfarne, B bedeutet Baumfarne.

Adiantum Capillus Veneris, Venushaar
„ cuneatum, keilförmiger Haarfarn
„ dentatum, gezähnter
„ formosum, schöner
„ gracillimum, zierlichster
„ macrophyllum, grossblättriger
„ trapeziforme, trapezförmiger
B **Alsophila australis**, neuholländischer Hainfarn
B „ excelsa, hoher
* **Aspidium** aculeatum, stachliger Schildfarn
* „ angulare, eckiger
„ falcatum, sichelförmiger
* „ Filix mas, gemeiner männlicher
„ patens, abstehender
Aspidium polymorphum, vielgestaltiger
„ Sieboldi
Asplenium alternifolium, wechselständiger Strichfarn
„ bulbiferum, knollentragender
„ caudatum, geschwänzter
* „ **Filix foemina**, gemeiner weiblicher
„ longifolium, langblättriger
„ nigrum, schwarzer
B **Balantium** antarcticum, Beutelfarn
B **Blechnum** brasiliense, brasilianischer Rippenfarn
„ gracile, zierlicher
B **Cibotium** princeps, fürstlicher
B „ regale, Knorpelfarn
B „ Schiedei, Schiede's
B **Cyathea** Beiricheana, Becherfarn
B „ dealbata, weisslicher
B „ medullaris, markiger
B **Davallia** elegans
B **Dicksonia** antarctica, südliche Dicksonie
Didymochlaena lunulata, mondförmiger Doppelschleier
Gymnogramme chrysophylla, goldgelber Schriftfarn
„ argentea, silberblättrig
„ Laucheana, Lauche's
„ Wettenhalleana, Wettenhalle's
B **Lomaria** Gibba, höckeriger Saumfarn
* **Nephrolepis** davallioides, davallienartig
„ tuberosa, knollig
Polypodium aureum, goldgelber Tüpfelfarn
„ **subauriculatum**, etwas geröhrter
* „ vulgare, gewöhnlicher
* **Polystichum** angulare, winkeliger Vielträubling
Pteris aurita, geröhrter Flügelfarn
„ cretica, cretischer
„ „ albo lineata, weissliniirter
„ longifolia, langblättriger
„ serrulata, feingesägter
„ tremula, zitternder
„ tricolor, dreifarbiger
Woodwardia radicans, wurzelnde

à Portion Mk. —,50 und Mk. 1,—.

Freilandfarne gemischt

Gewächshausfarne gemischt

Gehölz-Samen.

Das Einsammeln der ausländischen Gehölzsamen kann nicht von mir beaufsichtigt werden; ich unterziehe dieselben nach Ankunft hinsichtlich ihrer Echtheit und Keimfähigkeit einer sorgfältigen Prüfung, soweit solche möglich ist, und verabfolge nur was zuverlässig erscheint. **Eine Verantwortlichkeit kann ich jedoch in diesem wie in jenem Falle nicht übernehmen.**

Nadelhölzer (Coniferen).

		Kilo ℳ	₰
Cedrus atlantica (argentea) Silber-Ceder		13	—
„ Deodara	20 Gr. ℳ —,40	16	—
„ Libani, Ceder vom Libanon		13	—
Cryptomeria elegans	20 Gr. ℳ —,40	15	—
Cupressus Lawsoniana	20 Gr. ℳ —,30	9	—
„ sempervirens horizontalis		2	40
Juniperus communis, gemeiner Wachholder	100 Kilo ℳ 38	—	60
„ virginiana, virginischer		2	40
Larix europaea, europäische oder gewöhnliche Lerchentanne (Preis veränderlich)	100 Kilo ℳ 425	5	—
Pinus Abies, Weiss- oder Edeltanne	100 Kilo ℳ 76	1	—
„ alba, amerikanische Weissfichte		14	—
„ **austriaca,** Schwarzkiefer		6	—
„ balsamea, Balsamtanne	20 Gr. ℳ —,40	16	—
„ canadensis, Hemlockstanne	20 Gr. ℳ 1,20	46	—
„ Cembra, Zürbelkiefer	100 Kilo ℳ 110	1	30
„ **Douglasi,** die echte Douglas-Tanne	20 Gr. ℳ —,90	36	—
„ nobilis imposant	20 Gr. ℳ 1,20	80	—
„ Nordmanniana, kaukasische Edeltanne		8	—
„ Picea, Fichte oder Rothtanne		4	50
„ Pinsapo, herrliche spanische Fichte		10	—
„ **Strobus,** Weymuthskiefer		12	—
„ **sylvestris,** Kiefer oder Weissföhre (Preis veränderlich)		6	—
Retinospora squarrosa, sparrig	20 Gr. ℳ 3,40	—	—
Sequoia (Taxodium) sempervirens, echt	20 Gr. ℳ 1,—	40	—
Taxodium distichum		4	—
Taxus baccata, Eibenbaum		4	—
Thuja aurea, goldgelber Lebensbaum		6	50
„ gigantea	20 Gr. ℳ 1,—	—	—
„ **occidentalis,** gemeiner		12	—
„ orientalis, chinesischer		2	20
Thujopsis borealis (Chamaecyparis nutkaënsis)	20 Gr. ℳ 5	—	—
Wellingtonia gigantea, eine der grössten und schönsten Arten	20 Gr. ℳ 2,40	—	—

Laubhölzer.

		Kilo ℳ	₰
Acer campestre, Feld-Ahorn	100 Kilo ℳ 50	—	70
„ Negundo	100 Kilo ℳ 74	—	90
„ „ foliis variegatis		4	50
„ platanoides, Spitz-Ahorn	100 Kilo ℳ 60,—	—	80
„ Pseudoplatanus, gemeiner	100 Kilo ℳ 70,—	—	90
Aesculus Hippocastanum, Rosskastanie	100 Kilo ℳ 14	—	20
Alnus glutinosa, Rotherle	100 Kilo ℳ 100	1	20
„ incana, Weisserle, echt	100 Kilo ℳ 190	2	20
Ampelopsis quinquefolia, wilder oder Jungfernwein		3	50
Amygdalus communis amara, bittre Mandel	100 Kilo ℳ 120	1	40
„ communis dulcis, süsse	100 Kilo ℳ 120	1	40
Aristolochia Sipho	20 Gr. ℳ 4,50	—	—
Aucuba japonica, verschiedene Sorten (Samen reifen erst im Frühjahr.)	20 Gr. ℳ —,40	12	—
Azalea mollis, echt, selbst geernteter Samen von schönsten älteren Varietäten	5 Gr. ℳ 5	—	—
„ „ **schönste neuere Spielarten**	5 Gr. ℳ 6	—	—
„ **pontica, viele Varietäten gemischt**	20 Gr. ℳ 1,50	—	—
„ „ **Genter Sorten in prachtvoll. Farbenspiel**	20 Gr. ℳ 3,—	—	—
Berberis Aquifolium (Mahonia)		4	50
„ **vulgaris,** gemeine Berberitze		1	50
„ „ fol. purpureis		7	50
Betula alba, Birke	100 Kilo ℳ 140	1	60
Carpinus Betulus, Hain- oder Weissbuche	100 Kilo ℳ 70	—	90
Clematis flammula, scharfe Waldrebe		8	—
„ hybrida, schöne Sorten	1000 Korn ℳ 5,—	—	—
Cornus mascula, Korneliuskirsche	100 Kilo ℳ 80,—	1	—
Corylus Avellana, Haselnuss	100 Kilo ℳ 60,—	—	80
Crataegus Oxyacantha, gemeiner Weissdorn, in Früchten	100 Kilo ℳ 30,—	—	40
Cydonia japonica, japanische Quitte	20 Gr. ℳ 1,50	—	—
„ vulgaris, gemeine Quitte		8	—
Cytisus Laburnum, gemeiner Goldregen		1	60
Deutzia crenata fl. pl.	20 Gr. ℳ —,40	14	—
„ „ „ „ candidissima, weiss gefüllt	20 Gr. ℳ —,80	—	—
Fagus sylvatica, Rothbuche, Missernte		—	—
„ „ **purpurea,** dunkelpurpurrothe		6	—
Fraxinus excelsior, gemeine Esche	100 Kilo ℳ 36,—	—	50
„ „ pendula, Traueresche	100 „ „ 60,—	—	80
Gleditschia triacanthos		1	20
Hedera Helix, Epheu		2	—
Ilex Aquifolium, Stechpalme		1	50
„ „ fol. aur. var., goldgelb panachirt		6	50
Laurus nobilis, Lorbeer		1	50
Ligustrum vulgare	100 Kilo ℳ 80,—	1	—
Liquidambar styraciflua, Amberbaum, reiner Samen	20 Gr. ℳ 1,60	—	—
Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum	100 Kilo ℳ 140,—	1	80
Lonicera Caprifolium, Jelängerjelieber		7	50
Magnolia, schönste Varietäten gemischt	20 Gr. ℳ 1,—	—	—
Mespilus Amelanchier, Traubenbirne		4	—
Morus alba, weisse Maulbeere		5	80
„ **nigra,** schwarze		8	—
Paulownia imperialis		2	80
Platanus occidentalis, abendländische	100 Kilo ℳ 64,—	1	—
„ orientalis, morgenländische	100 „ „ 70,—	1	—
Prunus Lauro Cerasus, Kirschlorbeer		2	80
„ Mahaleb		1	50
„ Padus, Traubenkirsche		2	50
„ virginiana		2	50
Quercus pedunculata, Stiel-Eiche	100 Kilo ℳ 36,—	—	50
„ rubra, Blut-Eiche	100 Kilo ℳ 90,—	1	20
Rhododendron hybridum, Mischung der schönsten Hybriden	20 Gr. ℳ 3,—	—	—
„ **ponticum, reiner Samen**	20 Gr. ℳ 2,—	—	—
Robinia Pseudoacacia, gemeine Acacia	100 Kilo ℳ 75,—	1	—
Rosa canina, wilde oder Hundsrose, reiner Samen	100 Kilo ℳ 50,—	—	70
Sambucus nigra		1	50
Sorbus Aucuparia, Eberesche	100 Kilo ℳ 50,—	—	70
Syringa vulgaris, gemeiner Flieder		6	50
Tilia europaea grandifolia, Sommerlinde	100 Kilo ℳ 110,—	1	30
„ europaea parvifolia, Stein- od. Winterlinde	100 Ko. ℳ 100	1	20
Ulmus campestris, glatte Ulme	100 Kilo ℳ 80,—	1	—
Viburnum Tinus, Laurus tinus		2	80
Vitis vinifera, beste cultivirte Weinsorten gemischt	20 Gr. ℳ —,30	7	—

Obstkerne u. Beerenobst etc.

		Kilo ℳ	₰
Apfelkerne, Pirus Malus	100 Kilo ℳ 180,—	2	10
Birnkerne, Pirus communis	100 Kilo ℳ 280,—	3	—
Aprikosensteine, Armeniaca vulgaris	100 Kilo ℳ 75,—	1	—
Kirschsteine, Prunus Cerasus	100 Kilo ℳ 100,—	1	20
Pflaumensteine, deutsche Zwetsche, Prunus domestica	100 Kilo ℳ 28,—	—	40
„ Damascener, Prunus damascena	100 Kilo ℳ 80,—	1	—
Pfirsichsteine, Amygdalus persica	100 Kilo ℳ 80,—	1	—
Himbeeren, beste Sorten gemischt		5	50
Johannisbeeren, schwarze Ribes nigrum		9	—
„ rothe, Ribes rubrum		8	50
„ weisse grossfrüchtige		8	—
„ gemischt		10	—
Stachelbeeren, grossfrüchtige Sorten gemischt, Ribes Grossularia	20 Gr. ℳ —,70	—	—

Rosa multiflora,

als

Sämlingsstämme für Sand- und Moorboden.

Wo unsere bekannte Rosa canina nicht ordentlich als Stammrose gedeihen will, sollte man nur die aus Japan eingeführte Rosa multiflora **als Sämlingstamm ziehen** und als Unterlage für Edelrosen verwenden. Diese schnellwüchsige Rose macht Jahrestriebe **von 1 bis 1,50 Meter Länge, 2jährige Sämlinge bilden fix und fertige Hochstämme,** dabei ist diese Rose vollkommen **winterhart, widerstandsfähig und nimmt die Veredlung sehr leicht an.** In Boskoop, Holland, sah ich Prachtstämme von dieser Sorte, und wird auch dort in neuerer Zeit als Unterlage für Hochstämmige Rosen **ausschliesslich** die Rosa multiflora verwendet.

Ich empfange im Monat Dezember einen Import frischen Samen von Rosa multiflora aus Japan und offerire so lange der Vorrath reicht.

1 Kilo ℳ 12,—. 10 Kilo ℳ 110,—.

Zum Wiederverkauf

empfehlen sich meine allgemein beliebt gewordenen **Gemüse- und Blumensamen-Taschen** und Düten mit feinstem Buntdruck der betreffenden Art und mit gedrängter, aber ausführlicher Cultur-Anweisung bedruckt:



Samen-Taschen,

11 cm hoch, 16 cm breit, in 2 feinen buntfarbigen Mustern, fertig geklebt,
per 100 Taschen ℳ 8,—,
1000 Taschen ℳ 75,—.

Blumensamen-Kapseln in 60 Arten,



8×5 cm Grösse, fertig geklebt, mit Buntdruck u. Culturanweisungen in untenstehenden Sorten (weniger als 100 Stück von einer Sorte können nicht abgegeben werden),
per 100 Kapseln ℳ 1,—, 1000 Kapseln ℳ 9,—.

Gemüse-Bilder,


11×6¾ cm Grösse, in 32 nebenstehenden Sorten ohne Tasche zum beliebigen Aufkleben auf die Gemüsebeutel,
per 100 Bilder ℳ —,75, 1000 Bilder ℳ 7,—.

60 Blumen.

Adonis autumnalis.
Ageratum blau.
Alyssum Benthami.
Amarantus caudatus.
Antirrhinum majus.
Aster, paeonienbl. Pyram.
„ Victoria.
Balsaminen, Rosen-.
Bartnelken, einfach.
Bartonia aurea.
Calliopsis.
Campanula Speculum.
Celosia cristata.
Cheiranthus maritimus.
Chrysanthemum carinatum.
Collinsia bicolor.
Clarkia pulchella.
Convolvulus tricolor.
Delphinium Ajacis.
Dianthus chinensis fl. pl.
Eschscholtzia californica.
Gilia tricolor.
Goldlack, einfacher.
Helianthus annuus fl. pl.
Helichrysum monstr. fl. pl.
Iberis umbellata, gemischt.
Ipomoea purpurea.
Lathyrus odoratus.
Levkoyen, engl. Sommer-.
„ grossbl. Sommer-.
Linum grandiflorum rubrum.
Lobelia Erinus.
Lupinus nanus.
Malope purpurea.
Mimulus moschatus.
Mirabilis Jalapa.
Myosotis alpestris.
Nemophila insignis.
Papaver paeoniflorum.
Perilla nankinensis.
Petunia hybrida.
Petunia, gefüllt.
Phlox Drummondi.
Portulaca, einfach.
„ gefüllt.
Primula fimbriata.
Pyrethrum aureum.
Reseda odorata.
Rhodanthe maculata.
Salpiglossis variabilis.
Saponaria multiflora.
Scabiosa major.
Silene pendula.
Tagetes patula fl. pl.
Tropaeolum majus.
„ canariense.
Topfnelken.
Viola tricolor maxima.
Verbena hybrida.
Zinnia elegans fl. pl.

Gemüse.

Blumenkohl, Erfurter Zwerg-.
Blätterkohl, Dreienbrunnen.
Beete, Non plus ultra.
Broccoli, weisser früher.
Buschbohnen, Schlachtschwert.
„ Wachs-.
Endivien, Winter-, gelbe Escariol.
„ Sommer-, gelbe Pariser.
Erbsen, Mark-, Wunder von Amerika (Pflanze).
„ Mark-, Dr. Mc. Lean (Schote).
Gartenkresse, krause.
Gurken, Erfurter mittellange.
Kohlrabi, feinster weisser Wiener.
Kraut, Braunschweiger.
„ Erfurter blutrothes.
Kürbis, Vegetable Marrow.
Melonen, gelbe Netz-.
Möhren, feine lange rothe.
Petersilie, extra krause.
Porree, Erfurter, dicker Winter.
Radies, langes.
„ scharlachrothes Treib.
Rettig, schwarzer, runder Winter.
Salat, gelber Trotzkopf.
Sellerie, Erfurter grosser weisser Knollen-.
„ Bleich-, Sandringham, weisser.
Speiserüben, Münchener Treib.
Spinat, rundblättriger Riesen.
Sprossenkohl, verbess. niedriger.
Stangenbohnen, Schlachtschwert.
Capsicum, grosser rother.
Wirsing, Erfurter grüner Winter.
Zwiebeln, gelbe Zittauer.



Schmidt's Saebüchse für den Handgebrauch.

Beim Aussäen aus der freien Hand oder vermittelst der Düte fallen die Samen oft recht unregelmässig. Diesem Uebelstand soll die Saebüchse abhelfen. Der Auslass vorne ist **verstellbar** und wird je nach Bedarf eingerichtet. Man fährt nun der Rille entlang, indem man den kleinen Apparat in schüttelnde Bewegung setzt. Die Samen werden in den hinteren Theil, der durch eine Klappe verschlossen ist, hineingebracht. Diese Neuheit ist beim Patentamt unter Nr. 956 in der Gebrauchsmusterrolle eingetragen und desshalb **Nachahmung verboten. Sie ist ein guter Ladenartikel für das Privatpublikum.**
Engrospreis Stück ℳ —,50, 6 Stück ℳ 2,70.
(Laden-Verkaufspreis ℳ —,75.)

Ausstellungsgläser.



Diese höchst **praktischen** und **hübsch aussehenden Gläser eignen sich zur äusserst wirksamen Ausstellung** von Sämereien sowohl **in Schaufenstern**, als auf **Ausstellungen**. Die weisse Kugel wird von unten gefüllt, das Loch mit einem Kork verschlossen und dieser Ansatz wird in den unteren **Fuss aus grünem Glase** gestellt. Auf die Kugel kann man ein **Etikett** mit Inhaltsverzeichniss kleben. Durchmesser der Kugel 10 cm.
10 Stück ℳ 6,— ab hier,
100 Stück ℳ 45 (ab Fabrik
Kiste für 100 Stück ℳ 2,50).



Schmidt's Oculiermesser
mit gebogener Schale

(gesetzlich durch Gebrauchsmusterschutz geschützt unter Nr. 957).

Diese gebogene Schale hat den **Vortheil**, dass man nach vollzogenem Einschnitt durch eine **kurze Drehung** sofort den **Löser**, welcher durch die Spitze des Handgriffs gebildet ist, zum **Oeffnen** der Rinde hinanbringen kann. Namentlich beim **Massenoculieren** wird damit viel Zeit gespart, wie ich es auf meinen grossen Rosenculturen beobachten konnte.
Engrospreis Stück ℳ 2,20, 6 Stück ℳ 12,—.
(Ladenpreis ℳ 3,—.)

Raupenleim

bildet einen guten Ladenverkaufs-Artikel und wird immer mehr gebraucht, zumal von vielen Regierungen und Gemeinden bereits die Anwendung vorgeschrieben wird. Es giebt viele verschiedene Qualitäten und nur die ist gut, die sich 3—4 Monate klebfähig erhält. Die Güte des von mir empfohlenen Leimes mag daraus hervorgehen, dass die königl. Regierung von Mittelfranken (Baiern) zu Ansbach im März 1889 davon 30000 Kilo bezog.

Eine sehr eingehend gehaltene Gebrauchsanweisung wird jeder Büchse beigelegt.

Engros-Blechdosen-Preise:
à 1 Ko. Stück ℳ 1,—, 10 Stück ℳ 9.—
à 5 „ „ „ 4,50, 10 „ „ 40,—
(Ladenpreis einer Blechdose à 1 Ko. ℳ 1,50).
Preise f. Fässer à 12½, 25, 50 u. 100 K. brieflich.

Papier-Beutel für Sämereien.

Da ich für meinen Versand in meiner eigenen Buchbinderei sehr grosse Quantitäten an Düten anfertigen lasse, so kann ich davon zu **billigen Preisen** abgeben. Das Papier ist **stark und hübsch glatt, gelblich weiss, gut geleimt und sauber zusammengefügt.**

№ 3.	№ 4.	№ 5.
10×5½ cm	11×6½ cm	13×8 cm
ℳ 2,—	ℳ 2,25	ℳ 2,85 p. 1000 St.
№ 6.	№ 7.	№ 8.
16½×10cm	20½×12½cm	20½×17½cm
ℳ 4,—	ℳ 6,—	ℳ 8,25 p. 1000 St.
№ 9.	№ 10.	
27½×17 cm	35×21 cm	
ℳ 11,25	ℳ 16,— p. 1000 St.	

Kupfer-Vitriol-Speckstein-Mehl.

Das Wesen und die Wirkung dieses neuen Mittels zur **Bekämpfung** des **falschen Mehlthaues** der **Weinreben-**, der **Kartoffel-** und **Rübenkrankheiten**, des **Brandes** bei **Obstbäumen** und **Beerensträuchern** ist durch Fachblätter schon bekannt genug. Der Hauptvorzug ist ja der, dass das Mehl durch einen Bestäuber vertheilt, in Folge seiner Feinheit in alle jene verborgenen Blattwinkel gelangt, die einem anderen Mittel sonst unzugänglich sind, wodurch es sich von der Bordeaux-Brühe z. B. vortheilhaft auszeichnet. In Frankreich sind in 3 Jahr. **5 Millionen Kilo** dieses Mehles verbraucht.
100 Ko. ℳ 30, excl. Sack — **5 Ko.-Sack** zur Probe incl. Verpackung und Porto **ℳ 3.—.**
Blasebalg m. **Bassin** z. Verstäubung St. **ℳ 7.50.**

☛ Mein Engros-Catalog für Binderei- etc. Artikel enthält die verschiedensten Gegenstände für Samen- ☚
☛ handlungen, wie Stäbe, Bast, Bindfaden, Verpackungsrequisiten, Gartenwerkzeuge, Knodalin etc. ☚
☛ Steht postfrei und unberechnet zur Verfügung. ☚

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
H.-D. Hoppe, Quedlinburg
Digital version sponsored by:
H.-D. Hoppe, Quedlinburg

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)